



Paneele

MEISTER

100 PRO
VOM FACH | Hersteller
Handel
Handwerk

www.meister.com

Räume voller Leben.



Systempaneele SP 150 | Uni weiß glänzend DF 324 | Dekor

Passion für Paneele.

13 Kollektionen 138 System-, Echtholz-,
Dekor- und Nadura-Paneele

Unzählige Anwendungen für
kreatives Wohnen

Leitgedanke | Anwendungsbereiche 4

Anwendungsbereiche

Wandgestaltung für Wohnräume	6
Wandgestaltung für gewerbliche Räume	22
Deckengestaltung	26
Dachausbau	30

Wissenswertes

Qualität	32
Formate Produktaufbauten	34
Oberflächen-Veredelungen Fugen-Optiken	36
Sonderzubehör	38
Zubehör	40
Licht	48
Eigenschaften	54

Kollektionen 56

Räume voller Leben.

Inspiriertes Wohnen denkt auch **an Wand und Decke.**

Es gibt so viele Möglichkeiten, Räumen einen besonderen Stil zu verleihen. Unsere System-, Echtholz-, Dekor- sowie Nadura-Paneele können dabei eine zentrale Rolle spielen. Sie lassen neue Perspektiven durch die Möglichkeit attraktiver Wand- und Deckengestaltung entstehen. Und sie eignen sich für alle Räume, in denen gewohnt und gearbeitet wird. Ob modernes Ambiente, behagliche Atmosphäre oder stylischer Auftritt: MEISTER-Paneele fügen sich stilvoll ein und perfektionieren jede Raumgestaltung. Sie schaffen Orte, die unverwechselbarer nicht sein können.

Gestalten Sie Ihren Lebensraum in neuen Dimensionen – für Räume voller Leben.

DECKENGESTALTUNG
UND DACHAUSBAU

WANDGESTALTUNG



Link zur Homepage:
www.meister.com

Wie Räume an Ausdruck gewinnen.

Wie wollen wir unsere Räume gestalten? Wie können Wände und Decken ihren Beitrag zur Stimmung leisten? Steht der optische Effekt im Vordergrund? Oder sind es praktische Funktionen, die erfüllt werden sollen? Bei der Entwicklung unserer Paneele haben wir selbstverständlich an ansprechende Dekore und schöne Oberflächenstrukturen gedacht. Aber auch das Wo und Wie war unser Wegweiser, denn mit System-, Echtholz-, Dekor- sowie Nadura-Paneelen erschließen wir jeden Winkel des Raums.

Wir haben die kreativen Möglichkeiten für Wand und Decke sowie ihre praktische Umsetzung in Anwendungsbereiche zusammengefasst. Und da Paneele in privat wie in gewerblich genutzten Räumen eingesetzt werden, finden Sie entsprechende Beispiele für beide Ausführungen. Damit möchten wir Ihnen erleichtern, Ihre Ideen für Paneele überall Wirklichkeit werden zu lassen.

1 Wandgestaltung

Kreativ formen

Eine spannende Perspektive im Wohnzimmer, eine clevere Hilfe für die Küche, eine erfrischende Lösung fürs Bad. Oder wie wäre es mit einer praktisch-schönen Lösung für einen Verkaufsraum oder ein Büro? Die Wandgestaltung mit Paneelen eröffnet kreative Horizonte und regt zu neuen Ideen an.



2 Deckengestaltung und Dachausbau

Geschickt verkleiden

Decken und Dachschrägen werden mit Paneelen zu Hinguckern mit hohem Behaglichkeitsfaktor – und sogar der Raumklang profitiert von der schönen Verkleidung. Apropos schön: Auch Dachzimmer verwandeln sich mit Paneelen in sympathische Refugien.





Light
my fire.

Systempaneele SP 300 | Eiche rustikal cremegrau 4082 | Holznachbildung
Winkelabdeckleiste | Eiche rustikal cremegrau 4082 | Holznachbildung



Verkleiden
war gestern.





Dekorpaneele Bocado 250 | Eiche Streifer mokka 4026 | Holznachbildung



Winkelleiste klein
Eiche Streifer mokka 4026
Holznachbildung

Sinn für Schönheit kleidet auch Wände perfekt. Unsere System-, Echtholz- und Dekorpaneele schaffen einen repräsentativen, stilechten Rahmen für alles, was Ihnen lieb und wert ist. Oder was schnell zur Hand sein soll. Paneele verbinden Schönheit mit Intelligenz und verwandeln eine eher schlichte Wandverkleidung in eine attraktive Wandgestaltung.



Systempaneele SP 300 | Rost-Metallic 4077 | Nachbildung
Winkelabdeckleiste | Rost-Metallic 4077 | Nachbildung

Appetitliches **Ambiente.**



Dekorpaneele Terra-Senza 300 | Akazie hell 4012 | Holznachbildung



Echtholzpaneele Madera 250 | Esche weiß 073 | Furnier



Link zum Interior-Designer:
[www.meister.com/de/service/
service-center/interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)



Mögen Sie modernes Wohnen? Lieben Sie den Landhausstil? Oder kommen Ihnen nur Design-Möbel ins Haus? Egal für was Sie sich entscheiden: Nehmen Sie dazu MEISTER-Paneele, genießen Sie ihre nachhaltige Schönheit und erfreuen Sie sich an ihrer Pflegeleichtigkeit.



MEISTER

Die Kunst liegt im System.



Link zum Paneel-Zubehör:
[www.meister.com/de/zubehoer/
paneelzubehoer.html](http://www.meister.com/de/zubehoer/paneelzubehoer.html)



Systempaneele SP 400 | Kernwalnuss 4048 | Holznachbildung
und Cremeweiß 4014 | Dekor (Zubehör ab Seite 40)



Dekorpaneele Bocado 200 | Uni weiß glänzend DF 324 | Dekor
Design-Rahmen | Uni weiß glänzend DF 324 | Dekor
Kreativbox | für Design-Rahmen (ohne Dekoration)



Echtholzpaneele Madera 200 | Nussbaum Streifer 045 | Furnier
Design-Rahmen | Nussbaum 637 | Furnier
NV-LED-Paneelleuchte | Typ 1

Wohl dem, der auf ein intelligentes System setzen kann. MEISTER-Systempaneele SP 400 sind dafür das beste Beispiel. Sie sehen gut aus und lassen sich mit vielen praktischen Helfern von LED-Leuchten bis zu Regalböden ausstatten.

Den ganz persönlichen Stil unterstreichen die Kreativ-Boxen für die MEISTER-Paneele Madera 200, Terra-Senza 200 und Bocado 200. Die Boxen lassen sich nach Lust und Laune individuell befüllen.

Licht ins Paneel bringen die LED-Leuchten, die sich mit dem Design-Rahmen wunderbar in Wand und Decke integrieren lassen.

Mehr Informationen zu unserem Sonderzubehör finden Sie ab Seite 38 im Katalog.



Systempaneele SP 400 | Aluminium 4049 | Dekor, Winkelabdeckleiste | Aluminium 4049 | Dekor, Flexleuchte 170 | Titan 249, Glasboden 520, Bodenträger | Aluminium eloxiert, Haken Typ 3 | Aluminium eloxiert, Regalschiene | Silber eloxiert, Regalschiene mit Stromführung | Silber eloxiert

Stilvolle Eroberung.

MEISTER-Systempaneele bringen Stil in den Alltag. Ihre edlen Oberflächen und wirkungsvollen Strukturen verwandeln Wände in exklusive Skulpturen. Die wohl eleganteste Möglichkeit, einen Raum zu erobern und den Blick zu fesseln.



Link zum Interior-Designer:
[www.meister.com/de/service/
service-center/interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)



Systempaneele SP 300 | Gold-Metallic 4081 | Nachbildung





Systempaneele SP 400 | Teak-Struktur 4052




Gestaltungsbeispiele mit: Systempaneele SP 300 | Weiß 4038 | Dekor

MEISTER





Dekorpaneele Terra-Senza 300 | Akazie hell 4012 | Holznachbildung
Winkelabdeckleiste | Akazie hell 4012 | Holznachbildung




Dekorpaneele Terra-Senza 300 | Crush weiß 4065 | Dekor
Faltleiste | Crush weiß 4065 | Dekor



Wunderbar wandelbar.

Dekorpaneele stehen jedem Raum und werten ihn optisch auf. Das Bad wird zum Wellness-Tempel, die Multimedia-Wand zum stylischen Privatkino. Und auch Junior hat seinen Spaß an dieser erstaunlichen Verwandlung.



MEISTER



Nadura-Paneele NP 300 | Stropiziano hellgrau 6224 | Dekor und Stropiziano grau 6227 | Dekor
Vierkant-Deckenabschlussleiste | Stropiziano grau 6227 | Dekor
NV-LED-Anbauleuchte Apollo-Quadro | 5 Watt | Titan 249

Heute schon gelebt!?

Die Freiheit genießen, man selbst sein zu dürfen. Vom Entree bis zum Kinderzimmer dem Leben Raum geben. Äußerst strapazierfähig und pflegeleicht, mit der Härte von Stein und der Wärme von Holz gestaltet unser eleganter Tausendsassa Nadura Ihr Zuhause. Noch mehr zu Nadura-Böden und -Paneelen finden Sie im separaten Nadura-Katalog.



nadura

Steinhart. Holzwarm.

Link zur Nadura-Paneele:
www.meister.com/de/nadura-paneele.html



MEISTER



Longlife-Parkett PD 400 Cottage | Eiche canyon gedämpft 8301 | gebürstet | naturgeölt

Longlife-Parkett® geht die Wände hoch.



Longlife-Parkett PC 400 Style | Eiche country pure 8264
geplankt, gebürstet | naturgeölt

Eingetragenes Geschmacksmuster® EU 2244319

Eine edle Holzoberfläche hält länger als jede Tapete und ist ein Quantensprung in Richtung exklusives Wohnen. An der Wand spielen die MEISTER-Longlife-Parkettböden ihre Trümpfe in der Vertikalen aus. Details zur Verlegung finden Sie auf Seite 47. Eine komplette Auswahl aller geeigneten Kollektionen finden Sie im separaten Longlife-Parkett-Katalog.



Link zum Parkett an der Wand:
www.meister.com/de/service/service-center/verlege-und-pflegeanleitungen/verlegung-parkett-an-der-wand.html

Einfach chic in jeder Dimension.



Link zum Interior-Designer:
www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html

Für noch mehr kreative Lösungen sorgen unsere attraktiven System-, Echtholz- und Dekorpaneel-Kollektionen. Wofür Sie sich auch entscheiden – in Kombination mit unseren wunderschönen Böden wird auch Ihr Einrichtungstraum wahr.



Dekorpaneele Terra 150 | Polar-Weiß 079 | Holznachbildung



Systempaneele SP 300 | Beton 4045 | Nachbildung



Echtholzpaneele Madera 200 | Ahorn kanadisch hell 049 | Furnier



GREEN

Inszenierung für
den perfekten Schwung.
Auch im Geschäft.





Systempaneele SP 300 | Beton 4045 | Nachbildung

Intelligente Schönheit **verkauft besser.**



Ein gelungenes Raumkonzept inszeniert Geschäftsräume gekonnt und begeistert die Kunden. Unsere intelligenten Paneele tragen dazu maßgeblich bei. Sie schaffen neue Möglichkeiten der Wand- und Deckengestaltung, faszinieren mit ihrer kreativen Individualität, sind attraktiv und erleichtern mit vielseitigem Zubehör die Handgriffe im Tagesgeschäft. Leicht zu pflegen und äußerst strapazierfähig, sind sie echte Partner für viele gemeinsame, erfolgreiche Jahre.





Dekorpaneele Terra-Senza 200 | Fineline cappuccino 4018 | Dekor



Systempaneele SP 400 | Cremeweiß 4014 | Dekor





Kleidet die
Decke perfekt.

Dekorpaneele Bocado 200 | Leinen weiß 4068 | Dekor
Rund-Deckenabschlussleiste | Leinen weiß 4068 | Dekor
NV-Downlight-Quadro | 20 Watt | Chrom 242



Vielseitig und einzigartig wirkungsvoll.

Unglaublich, wie sie wirken. Unsere Deckenverkleidungen sorgen für einen optisch perfekten Auftritt, halten bei entsprechender Dämmung die Wärme im Raum und tragen mit ihren klaren Linien zur Gestaltung bei. Einzigartig, was sie alles können. Paneele sind hervorragend mit der passenden Beleuchtung kombinierbar und lassen Technik und Kabel im Handumdrehen unsichtbar werden.



Dekorpaneele Terra 150 | Finline weiß 4017 | Dekor
Deckenabschlussleiste und **Faltleiste klein** | Finline weiß 4017 | Dekor
NV-Downlight | 20 Watt | schwenkbar | Weiß 241



Dekorpaneele Da Capo-Profilstab 150 | Kiefer-Creme 102 | Holznachbildung
Rund-Deckenabschlussleiste | Kiefer-Creme 102 | Holznachbildung
HV-Downlight-Quadro | 40 Watt | Chrom 242



Link zum Interior-Designer:
[www.meister.com/de/
service/service-center/
interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)





Dekorpaneele Terra-Senza 200 | Finline cappuccino 4018 | Dekor
Faltleiste, Winkelleiste und Winkelabdeckleiste | Finline cappuccino 4018 | Dekor



Dekorpaneele Bocado 200 | Merano Ahorn 335 | Holznachbildung
Faltleiste | Merano Ahorn 335 | Holznachbildung
NV-Downlight | 20 Watt | Weiß 241



Ein Refugium zum Verlieben.

Wenn Wand und Decke zu einem Zuhause zusammenwachsen, wird es besonders behaglich. Verkleidete Schrägen schaffen Inseln optischer Ruhe und geben dem Raum Struktur. Mit Wand- und Deckenpaneelen von MEISTER wird aus einem bislang ungenutzten Raum ein persönlicher Rückzugsort.



MEISTER

Echtholzpaneele Madera 250 | Kirschbaum amerikanisch 014 | Furnier
Abdeckleiste und Faltleiste | Kirschbaum amerikanisch 014 | Furnier
NV-Sternenhimmel-Quadro | 10 Watt | Chrom 242
NV-Downlight-Quadro | 20 Watt | Chrom 242

Qualität kennt keine Grenzen – **Paneele von MEISTER.**



Nadura®- produced under
license of Välinge

Nadura

Nadura bezeichnet eine vollkommen neue Produktgattung, die auf der Wood-Powder-Technologie basiert. Wood-Powder ist eine innovative natürliche Materialmischung aus Holzfasern, mineralischen Stoffen, Farbstoffen und weiteren Additiven, die von der schwedischen Firma Välinge entwickelt wurde.



Der Blaue Engel

Als Ergebnis unserer verantwortungsvollen Materialauswahl und modernen Herstellungsverfahren tragen z. B. alle Paneele der Terra-Familie und die Nadura-Paneele den Blauen Engel – das erste und bekannteste Zeichen der Welt für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für ein emissionsarmes und ökologisches Produkt zu entscheiden.



Furnier Echt Holz

Das Qualitätssiegel »Furnier Echt Holz« der »Initiative Furnier + Natur e.V.« gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie sich mit unseren Echtholzpaneelen die Authentizität einer natürlichen Holzoberfläche ins Haus holen. Für die Herstellung werden dabei nur ausgewählte Furniere mit besonders schönem Furnierbild eingesetzt.



MADE IN GERMANY


Fest verwurzelt an unserem Standort, verstehen wir darunter mehr als die Bezeichnung der Herkunft. Für uns bedeutet »Made in Germany« auch Anspruch auf beste Qualität. Diesem gerecht zu werden, ist unsere tägliche Herausforderung.

Willkommen bei den **MeisterWerken.**

Seit vielen Jahren entwickeln und produzieren wir mit Leidenschaft Produkte für Räume voller Leben. An unserem Firmensitz in Rüthen-Meiste, im schönen Sauerland, ist es unser täglicher Anspruch, diese zu perfektionieren und somit den größten Nutzen für unsere Kunden sicherzustellen.

Unsere Innovationsfreude steckt in allem: in unserem großen Sortiment, in unserem Unternehmen und in der Art, wie wir zusammenarbeiten. Immer partnerschaftlich und fair, aber auch zielgerichtet und zuverlässig. Unser Unternehmensmotto: jeden Tag ein MeisterWerk!

Als Familienunternehmen denken wir auch an kommende Generationen. Deshalb ist der Respekt vor der Natur und den natürlichen Ressourcen für uns selbstverständlich. Bei der Auswahl unserer Materialien legen wir großen Wert auf eine umweltschonende Herkunft und kurze Transportwege. Unabhängige Prüfinstitute bestätigen die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien. So entstehen Jahr für Jahr Produkte, die höchste Qualität, besten Komfort und ein gutes Gefühl miteinander verbinden. Für Ihre Räume voller Leben.

**MEISTER**

Innovative Produkte und Systemlösungen entstehen bei den MeisterWerken immer im Team.



Die sorgfältige Material- und Dekorausmusterung garantiert ein optimales Ergebnis.



Unsere Produkte durchlaufen umfangreiche Qualitätstests auf ihrem Weg zum perfekten Einrichtungsobjekt.




Link zu den MeisterWerken:
www.meisterwerke.com

Durch und durch intelligente Qualität mit System.

Wände und Decken lassen sich mit Paneelen individuell gestalten. Die verschiedenen Formate eröffnen Ihnen in ganzer Länge und Breite alle Möglichkeiten. Und das nicht nur im Wohnbereich, sondern auch im Bad, denn die MEISTER-Dekor- und Nadura-Paneele sind Feuchtraum-geeignet.


Paneel-Formate




Produktaufbau

Qualität in Material und Verarbeitung macht den Unterschied. Unsere Paneele treten mit ausgewählten Echtholz furnieren und ansprechenden Dekoren den sichtbaren Beweis an. Kombiniert mit der auf das Produkt zugeschnittenen Trägerplatte, erhalten Sie ein sehr hochwertiges, stabiles Produkt, das über viele Jahre Freude macht.

Produktaufbau SP 400




Produktaufbau SP 300 und SP 150




Produktaufbau Echtholzpaneele




Produktaufbau Terra-Senza und Terra



Produktaufbau Nadura-Paneele



Produktaufbau Bocado und Da Capo-Profilstab 150



Edle Oberflächen, innovative Träger.

Oberflächen




Echtholz furnier mit UV-Acryllackoberfläche

Die ausgeführte Lackversiegelung aus formaldehydfreiem, UV-gehärtetem und lösemittelfreiem Acryllack macht unsere Systempaneele und Paneele mit Echtholz furnier pflegeleicht und umweltfreundlich.



Terracell-Oberfläche

In Optik und Beschaffenheit ist Terracell kaum von einer echten Holzoberfläche zu unterscheiden. Dank der Wasserresistenz und Dampfbeständigkeit sind alle Terracell-beschichteten Paneele extrem pflegeleicht, widerstands- und strapazierfähig sowie Feuchtraum-geeignet und abwaschbar.



Dekorfolien-Oberfläche

In einem aufwändigen Verfahren werden diese Dekorfolien für Paneele bedruckt. Erst nach drei Durchgängen entsteht eine Oberfläche, die unseren Anforderungen entspricht und eine hohe Farbbeständigkeit des Oberflächenmaterials garantiert.

Trägerplatten



MDF E1-Trägerplatte

Das MDF (Medium Density Fibreboard = Mitteldichte Faserplatte) bietet eine besondere Formstabilität und ermöglicht zudem präzise Nut-Feder-Fräsungen. Unsere MDF E1-Trägerplatten, mit Echtholz furnieren oder Dekorfolien entsprechen dem niedrigsten vorgegebenen Emissionsrichtwert.




Terragen-Trägerplatte

Speziell für unsere hochwertigsten Paneele wurde das MDF-Trägermaterial »Terragen« exklusiv für uns entwickelt. Damit sind sie zur Verlegung in Feuchträumen geeignet. Unabhängige Prüfinstitute haben uns bestätigt: Unsere Terragen-Platte ist praktisch formaldehydfrei.

Fabelhaft bis in die Fuge.

MEISTER-Paneele sind einfach, schnell und sicher montiert. Das gewünschte Wand- und Deckenbild wird durch die Fugenoptiken noch unterstrichen. Während das fast »nahtlose« Nullfugenbild der Paneele besondere Eleganz verleiht, lassen sich mit verschiedenen Nut- und Feder-Kombinationen zarte bis markante Akzente setzen.



Nut-Feder-Paneel mit Nullfuge (Bocado 250)



Nut-Feder-Paneel mit Nullfuge



Nut-Feder-Paneel mit sichtbarer Feder



Nut-Nut-Paneel mit sichtbarer Feder



Nut-Nut-Paneel mit Schattenfuge



Nut-Nut-Paneel mit Versatzfuge

Willkommen im großen Gestaltungsspielraum.

Sie möchten farbige Akzente im Raum setzen? Ein eigenes Wanddesign entwickeln? Schöne Dinge gekonnt zur Geltung bringen? Mit unseren Design-Quadraten und Kreativboxen können Sie in jedem Raum puristisches Design umsetzen, ihre Kreativität ausleben oder eine hohe Funktionalität erreichen.



Dekorpaneele Terra-Senza 200 | Finline cappuccino 4018 | Dekor
Design-Rahmen | Finline cappuccino 4018 | Dekor
NV-LED-Paneelleuchte Typ 2 | 2,5 Watt



Kreativbox | für Design-Rahmen (ohne Dekoration)
Design-Rahmen | Uni weiß glänzend DF 324 | Dekor
Dekorpaneele Bocado 200 | Uni weiß glänzend DF 324 | Dekor

Wand- und Deckenverkleidungen mit dem gewissen Extra.





Feuchtraum-geeignet

Alle MEISTER-Dekor- und -Nadura-Paneele sind Feuchtraum-geeignet. Das heißt, Sie können sie im Bad mit entsprechend hinterlüfteter Unterkonstruktion ebenso verlegen wie in Wohnküchen. Zusammen mit den spritzwassergeschützten MEISTER-Leuchten ergeben sich so reizvolle Möglichkeiten zur Wand- und Deckengestaltung. Bei den Dekorpaneelen der Terra-Familie sorgt die Terragen-Trägerplatte zusammen mit der Terracell-Oberfläche zusätzlich für einen wirksamen Schutz vor Schimmelbildung. Im direkten Spritzwasserbereich, z. B. um das Waschbecken herum oder in der Dusche, dürfen keine Paneele eingesetzt werden.



Design-Rahmen mit Einlegeprofil

Für alle Oberflächen der Kollektionen Madera 200, Terra-Senza 200 und Bocado 200 sind passende Design-Rahmen erhältlich, die mittels Nut und Feder zwischen den Kopfkanten der Paneele eingefügt werden. Die Rahmen sind für die Kreativbox, die Einlegeprofile und die LED-Paneelleuchte geeignet. Alle Designelemente sind leicht austauschbar.



Bocadino Design-Quadrat 200

Die Feuchtraum-geeigneten Design-Quadrate 200 sorgen mit acht modernen Farben für Akzente und sind speziell für die Kollektionen Madera 200, Terra-Senza 200 und Bocado 200 konzipiert.




MEISTER-Paneele sind ansprechend und komfortabel. Aufgrund ihrer auch dämmenden Eigenschaften wirken sie sich positiv auf die Akustik und das Raumklima aus. Für die Verlegung in Feuchträumen eignen sich dabei elf von unseren insgesamt dreizehn Kollektionen. Unsere Echtholzpaneele überzeugen zudem mit ihren hochwertigen und sorgfältig verarbeiteten Furnieren.



Wärmetauglichkeit bei Einbauleuchten

Durch die hohe Materialqualität und sorgfältige Verarbeitung sind alle MEISTER-Paneele für den Einsatz von Einbauleuchten geeignet. Dies gilt für alle Leuchten, die mit dem VDE- und ENEC-Prüfzeichen versehen sind.

Verwandelt jede Wand in **ein Mehr an Möglichkeiten.**



Systempaneele SP 400 | Aluminium 4049 | Dekor
Glasboden 520
Bodenträger | Aluminium eloxiert
Haken Typ 3 und Typ 4 | Aluminium eloxiert
Regalschiene | Silber eloxiert



Für die einen ist die Wand die Grenze. Für andere der Beginn fast unbegrenzter Möglichkeiten, um Schönes und Praktisches ins rechte Licht zu rücken. Unser Sonderzubehör für die Systempaneel-Kollektion SP 400 denkt dabei an alle Wohnbereiche.



MEISTER

Systempaneele SP 400 | Kernwalnuss 4048 | Holznachbildung und Cremeweiß 4014 | Dekor, **Winkelabdeckleiste** | Kernwalnuss 4048 | Holznachbildung und Cremeweiß 4014 | Dekor, **NV-Downlight** | 35 Watt | schwenkbar | Titan 249, **Flexleuchte 170** | Titan 249, **Glasbodenleuchte 520** | Titan 249 und **Bodenträger** Aluminium eloxiert, **Haken Typ 3** und **Haken Typ 4** | Aluminium eloxiert, **Regal Typ 1** | Silber, **Regalschiene** | Silber eloxiert und **Regalschiene mit Stromführung** | Silber eloxiert

Feines Gespür für wichtige Details.

Individuelle Wohnideen mit praktischem Nutzen bietet unsere Systempaneele SP 400. Das intelligente Zubehör verwandelt eine Wand in ein unverzichtbares Einrichtungselement für höchsten Komfort. CD-Regal, Wandhaken, Glasboard und Leuchten werden in eleganten, teils stromführenden Aluschiene montiert. Und mit wenigen einfachen Handgriffen lassen sie sich ganz nach Wunsch und Bedarf verändern.



Regalschiene | Silber eloxiert | 2600 mm



Haken Typ 3* | Aluminium eloxiert | 24 x 34 x 25 mm



Haken Typ 4* | Aluminium eloxiert | 75 x 90 x 25 mm

Haken Typ 5* | Aluminium eloxiert | 80 x 95 x 300 mm



Universalplatte Typ 2* | Aluminium eloxiert | 50 x 50 mm



CD-Regal | Aluminium eloxiert | 69 x 95 x 150 mm



Regal Typ 1* | Silber 245 | 400 x 150 x 150 mm



Bodenträger* | Aluminium eloxiert | 130 x 61 x 20 mm

Glasboden 520* | 520 x 150 x 8 mm

* Die maximale Gewichtsbelastung beträgt 5 Kilogramm.



Regalschiene | Silber eloxiert, mit Stromführung | 2600 mm

Leuchten und Zubehör Licht

Die drei Systemleuchten und das Zubehör Licht wurden eigens für die Systempaneel-Kollektion SP 400 entwickelt. Lese- oder Akzentlicht als wichtiges Element der Raumgestaltung lässt sich so mühelos integrieren. Die Flexleuchten sind mit einem magnetischen Schalter ausgestattet und werden damit direkt an der Leuchte geschaltet.




Flexleuchte 400 | Titan 249 | 0,9 Watt | 400 mm



Flexleuchte 170 | Titan 249 | 0,9 Watt | 170 mm



Glasbodenleuchte 520* | Titan 249 | 1,5 Watt
Bodenträger* | Aluminium eloxiert | 130 × 61 × 20 mm



NV-Axialverbinder



NV-Einspeiser | 2 m



NV-Verbinder | 0,65 m

Paneel-Leisten für den perfekten Innenausbau.

Leisten-Vielfalt von MEISTER.

Ecken, Abschlüsse, Übergänge – einige Herausforderungen begleiten den Innenausbau. Bei MEISTER sind die idealen Lösungen Programm.




1

Deckenabschlussleiste

Die Deckenabschlussleiste garantiert einen sauberen Abschluss für Wand und Decke.




Noch mehr Überblick:
[www.meister.com/de/zubehoer/
paneelzubehoer/paneelleisten.html](http://www.meister.com/de/zubehoer/paneelzubehoer/paneelleisten.html)




8

Winkelabdeckleiste


Die Abdeckleiste ist der perfekte Abschluss für viele Bereiche im Innenausbau: z. B. Treppenlöcher, halbohohe Vertäfelungen, Türverkleidungen, Dachfenster und seitliche Einfassungen von Deckenvertäfelungen, die nicht von Wand zu Wand verlegt sind.




Abdeckleiste




- 2 Rund-Deckenabschlussleiste**
Die Rund-Deckenabschlussleiste ist ein Deckenabschluss im aktuellen Design.




- 3 Vierkant-Deckenabschlussleiste**
Die Vierkant-Deckenabschlussleiste eignet sich aufgrund ihrer geradlinigen Form besonders für die Systempaneele SP 400, SP 300 und SP 150, die Dekorpaneele Bocado 300 sowie die Nadura-Paneele NP 300.




- 4 Tapetenleiste**
Die Tapetenleiste entspricht von der Form und den Abmessungen der kleinen Faltleiste. Sie deckt Stoßfugen ab, die zwischen verschiedenen Materialien (Paneele, Tapete usw.) auf gleicher Ebene verlaufen.



- 5 Faltleiste**
Die Faltleisten sind geeignet für alle Winkelösungen zwischen 10° und 270°, z. B. Dachschrägen oder Innenecken.



- 7 Winkelleiste**
Winkelleisten sind die idealen Eckverbindungen für 90°-Außenecken. In Kombination mit Vertäfelungen können sie aufgebracht oder in die Nut eingesetzt werden.



- 6 Hohlkehlleiste**
Die Hohlkehlleisten finden vielseitige Anwendung, z. B. als Eckverbindung bei Vertäfelungen und als Fußleiste.

Kreative Ideen optimal umgesetzt.



Was an der Wand eine gute Figur macht, öffnet auch an der Decke attraktive Perspektiven für eine edle und nachhaltige Raumgestaltung. Spielen Sie mit Dekoren, Strukturen und Licht. Verwandeln Sie Ihre vier Wände in ein individuelles und einzigartiges Zuhause.



Dekorpaneele Bocado 250 | Fineline creme 4032 | Dekor
NV-Downlight-Quadro | 20 Watt | Chrom 242



Befestigungsklipps

Mittels der praktischen Klipps, die am Paneel verschraubt werden, wird die Deckenabschlussleiste nur noch aufgesteckt. Sie ist daher leicht zu demontieren, was für eventuelle Renovierungsarbeiten, wie Streichen und Tapezieren, einen besonderen Vorteil darstellt.




Befestigungskralle | TOP 300 M für die Montage unserer Systempaneele SP 300 und SP 150 mit Lattungprofil Typ 8.



Befestigungskralle | TOP 300 H für die Montage unserer Systempaneele SP 300 und SP 150 auf Dachlatten.

Sicher montiert.

Für unser Paneel-Sortiment bieten wir Ihnen die jeweiligen Befestigungsmaterialien in den passenden Größen und Abmessungen. Damit unsere Paneele perfekt auf der Lattung halten und Sie lange Freude an Ihrer Wand- und Deckenverkleidung haben.



Lattungprofil

MEISTER-Lattungprofil Typ 8 für die schnelle Montage unserer Systempaneele SP 300 und SP 150 sowie für ausgewählte Longlife-Parkett-Kollektionen.



Spezialschraube Nr. 20


Die Kollektionen Bocado 300 und Bocado 250 können dank der verlängerten Nutwanne einfach und direkt mit der Spezialschraube Nr. 20 montiert werden. Profilklemmen sind zur Befestigung nicht erforderlich.

Longlife-Parkett® geht die Wände hoch.

Die besondere Art der Wandgestaltung.

Patentierte Systeme ermöglichen einen flexiblen Einsatz und eine leichte, werkzeuglose Verlegung von Longlife-Parkett® an der Wand.

Einfach und sicher mit dem speziellen MEISTER-Montage-System.



Klipp schräg einsetzen und eindrehen.



Klipp entlang der Schiene verschieben.




Diele andrücken und mit Klipp arretieren.

Genial verbunden.


Für unsere Bocado 300- und Bocado 250-Paneele haben wir die praktische 1-Mann-Verlegehilfe entwickelt. Dieses innovative Prinzip erleichtert die Arbeit und ist bequem von nur einer Person durchzuführen: Durch eine Rasterverzahnung, die ein Rutschen aus der Nut verhindert, ist das Paneel schnell und sicher in die richtige Position gebracht. Eine Verschiebung in der Längsposition bleibt dabei weiterhin möglich. Ab einer Paneel-Länge von 3,30 Metern empfehlen wir die Verlegung mit zwei Personen.




Die Befestigung mit den MEISTER-Spezialschrauben Nr. 20 erfolgt bei der neuen Verlegemechanik unverändert an der Nutseite.



Paneel für Paneel wird nach dem bewährten Nut-Feder-Prinzip eingehängt.



Die innovative Rasterverzahnung verhindert dabei wirkungsvoll das Herausrutschen des eingehängten Paneels.





12 V LED-Technik

Die MEISTER-LED-Beleuchtung ist mehr als dekorative Beleuchtung – sie kann durch den geringen Stromverbrauch auch optimal als Orientierungsbeleuchtung eingesetzt werden, beispielsweise in Schlafzimmern oder Fluren. Die LED-Einbauleuchten sind in kleinsten Abmessungen entwickelt worden. Sie überzeugen nicht nur durch ihre


Maße, sondern auch durch hohe Belastbarkeit und Spritzwasserschutz (FLAT-Quadro/-Punto).

Beleuchtung basierend auf LED 12 V, dadurch:


- | Überragende Lebensdauer von über 30.000 Stunden
- | Maximale Lichtausbeute bei minimaler Wattzahl
- | Filigranes Erscheinungsbild bei kleinsten Abmessungen



Wie alle NV-LED-Einbauleuchten können die **NV-LED-Einbauleuchte FLAT-Quadro** | 0,4 Watt und die **NV-LED-Einbauleuchte FLAT-Punto** | 0,4 Watt aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs optimal als Orientierungsbeleuchtung z. B. in Schlafzimmern und Fluren eingesetzt werden.




Die **NV-LED-Paneeleinbauleuchte PEL 160** | 0,6 Watt ist mit ihrer Einbautiefe von nur 13 mm für unser gesamtes Paneelsortiment sowie viele Steckfußleisten geeignet.



Die **NV-LED-Einbauleuchte FLAT mini** | 0,4 Watt ist so klein, dass sie auch in Steckfußleisten eingesetzt werden kann.

Mit Licht und Technikzubehör Räume gekonnt in Szene setzen.

Licht verleiht Räumen eine persönliche Atmosphäre und sorgt vom Entree bis zum Bad für Sicherheit. Die MEISTER-LED-, -Nieder- und -Hochvoltleuchten sind optisch und technisch auf den Einsatz in unseren Wand- und Deckenpaneelen abgestimmt. Aufgrund ihrer großen Auswahl und ihrer einfachen Montage entstehen individuelle Lichtlösungen, die nicht zuletzt mit einer hohen Energieeffizienz überzeugen.



12 V Niedervolt-Technik

Beleuchtung basierend auf Halogen 12 V, dadurch:

- | Konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- | Brillante Farbwiedergabe
- | Filigranes Erscheinungsbild durch kleine Abmessungen
- | Energiesparend durch optimal abgestimmte lichttechnische Komponenten



230 V Hochvolt-Technik

Beleuchtung basierend auf Halogen 230 V, dadurch:

- | Einsparung des Niedervolt-Transformators
- | Konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- | Sehr warme Farbwiedergabe
- | Filigranes Erscheinungsbild durch den Einsatz neuester Leuchtmittel

MEISTER-Hochvoltleuchten können dank einer speziell entwickelten Weiterverdrahtung mit dem Niedervolt-Lichtsystem kombiniert werden. Das erprobte Stecksystem sorgt für die sichere Verbindung. Für kreative Lichtlösungen können Sie bis zu 25 Leuchten in einem Lichtkreis miteinander verbinden. Um kleinere oder größere Entfernungen zwischen Leuchten zu überbrücken, steht Ihnen die Hochvolt-Verbindungsleitung zur Verfügung.



MEISTER-Garantie

Aufgrund der hervorragenden Qualität unseres Lichtsystems gewähren wir Ihnen eine 3-Jahres-Garantie (ausgenommen Leuchtmittel).



24 Monate Garantie auf LED-Platinen bei LED-Downlight, 5 Watt und LED-Downlight-Quadro, 5 Watt.

Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com.



VDE-Kontrolle

Das MEISTER-Lichtsystem unterliegt der ständigen Kontrolle des VDE. Dadurch wird sichergestellt, dass die Leuchten die geforderten Sicherheitsstandards erfüllen.

Intelligente Stimmungsmacher.

Dezent im Design, überzeugend in der Wirkung und perfekte Ergänzung unserer Wand- und Deckenpaneele: MEISTER-Hochvolt-, -Niedervolt- und -LED-Leuchten sind miteinander kombinierbar und zaubern in feiner Abstimmung von warmweißem und brillantklarem Licht eine individuelle Raum- und Akzentbeleuchtung.

	12 V Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.  Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
	12 V Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.  Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Die **NV-LED-Paneelleuchten Typ 1** | 0,9 Watt und **Typ 2** | 2,5 Watt sind speziell für den Design-Rahmen (Seite 39) konzipiert.

	12 V Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.  Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
	12 V Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.  Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

NV-LED-Downlight-Quadro | 5 Watt


90° drehbar zur optimalen Ausrichtung am Paneel | 2er-Set

NV-LED-Downlight | 5 Watt | 15° schwenkbar | 2er-Set

	12 V Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.  Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
	12 V Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.  Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

NV-LED-Sternenhimmel-Quadro | 0,5 Watt | 3er-Set


NV-LED-Sternenhimmel | 0,5 Watt | 3er-Set




NV-LED-Downlight-Quadro | 3,7 Watt | 15° schwenkbar | 4er-Set



NV-LED-Downlight | 3,7 Watt | 15° schwenkbar | 4er-Set



NV-LED-Anbauleuchte Apollo-Quadro | 5 Watt | 350° dreh- und 90° schwenkbar
Fokussierbar von Spot auf Streulicht



NV-LED-Anbauleuchte Apollo | 5 Watt | 350° dreh- und 90° schwenkbar
Fokussierbar von Spot auf Streulicht



	12 V
	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:  Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C.

	12 V
	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:  Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C.

NV-Downlight-Quadro | 35 Watt
110° drehbar zur optimalen Ausrichtung am Paneel | 2er-Set

NV-Downlight | 35 Watt | 15° schwenkbar | 2er-Set

	12 V
	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:  Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C.

	12 V
	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:  Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C.

NV-Downlight-Quadro | 20 Watt
15° schwenk- und 50° drehbar | 3er- oder 6er-Set


NV-Downlight | 20 Watt | 15° schwenkbar | 3er- oder 6er-Set

	12 V
	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:  Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C.

	12 V
	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:  Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C.

NV-Sternenhimmel-Quadro | 10 Watt | 5er-Set

NV-Sternenhimmel | 10 Watt | 5er-Set



230V

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

HV-LED-Downlight-Quadro | 6 Watt
110° drehbar zur optimalen Ausrichtung am Paneel | 2er-Set



230V

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

HV-LED-Downlight | 6 Watt | 2er-Set



230 V

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:



Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse D.

HV-Downlight-Quadro | 40 Watt
110° drehbar zur optimalen Ausrichtung am Paneel | 2er-Set



230 V

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:



Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse D.

HV-Downlight | 40 Watt | 15° schwenkbar | 2er-Set



230 V

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:



Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse B.

HV-Anbauleuchte Apollo-Quadro | 50 Watt



230 V


Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:



Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse B.

HV-Anbauleuchte Apollo | 50 Watt

Schön und intelligent? Geht doch!



Bei den vielen guten Eigenschaften unserer System-, Echtholz-, Dekor- und Nadura-Paneeelen könnte man schon einmal den Überblick verlieren – muss man aber nicht. Wir haben unseren Paneelen farbige Symbole zugeordnet, die die wichtigsten Produkteigenschaften verdeutlichen und Ihnen eine einfache Orientierung ermöglichen.

	 Natürlich dank emissionsarmer Terragen-Trägerplatte	 Authentisch dank Tiefprägung in Terracell-Oberfläche	 Farbbeständig durch hochwertige Dekorfolie	 Wertvoll dank außergewöhnlicher Echtholz-Furniere	 3-D-Optik dank innovativer Doppelnut	 Individuell durch kreatives Zubehörprogramm	 Montagefreundlich dank 1-Mann-Verlegetechnik
SP 400	■	■		■		■	
SP 300			■		■		
SP 150			■		■		
Madera 250				■			
Madera 200				■		■	
Terra-Senza 300	■	■					
Terra-Senza 200	■	■				■	
Terra 150	■	■					
Bocado 300			■				■
Bocado 250			■				■
Bocado 200			■			■	
Da Capo-Profilstab 150			■				

NP 300


Strapazierfähig

dank scheuer- und abriebfester Oberflächen


Bruchfest

dank beständig verpresster Anteile an Holzfasern und Mineralstoffen


Authentisch

durch tief eingeprägte 3-D-Strukturen


Umweltfreundlich

dank ausschließlich natürlicher Materialien


Feuchtraumgeeignet

dank größtmöglich geschlossener Oberflächen


Zeitlos

dank moderner Farbtöne und klassischer Oberflächen


Feuchtraumgeeignet

durch MDF-, Dekorfolien-Materialverbund


Feuchtraumgeeignet

durch Terragen-, Terracell-Materialverbund


Hitzebeständig

bis 110 °C (80 °C)* für alle VDE-geprüften Einbauleuchten


Verschnittoptimiert

dank unterschiedlicher Paneellängen


Pflegeleicht

dank spezieller UV-Acryllack-Versiegelung


Pflegeleicht

dank spezieller Terracell-Oberfläche


Pflegeleicht

dank spezieller Dekorfolien-Oberflächen


Endlosverlegung

dank Kopfkantenbearbeitung












SP 400

| Nut-Nut-Paneel mit
integrierter Schnellbaufeder
und edler Sichtfuge
| 7 Echtholz-Oberflächen*
| 11 Terracell-Oberflächen
| 1 Magnet-Oberfläche







| Echtholz furniert oder Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraum-geeignet
(nur Terracell-Oberfläche)
| Befestigung mittels Schnellbaufeder und
Senkkopfschrauben 3,0 × 30 mm

| Stärke: 15 mm
| Breite: 300 mm
| Längen: 840 | 2600 mm
(Magnelement: 840 mm)

* Furnier hergestellt im Finline-Verfahren




SP 400



SP 300

Nut-Nut-Paneel	Dekor- oder Metallicfolien-ummantelt	Stärke: 15 mm
11 Oberflächen	MDF-Trägerplatte E1	3 Breiten im Karton: 80 100 120 mm
Mit Kopfkantenbearbeitung	Feuchtraum-geeignet	Länge: 840 mm



Weiß 4038 | Dekor



Pinie weiß 4005
Holznachbildung



Eiche rustikal
cremegrau 4082
Holznachbildung



Beton 4045
Nachbildung



Eiche rustikal 4083
Holznachbildung



Eiche 4046
Holznachbildung



Aluminium-Metallic
4080 | Nachbildung



Edelstahl-Metallic
4079 | Nachbildung


SP 300

SP 150

| Nut-Nut-Paneel
| 6 Oberflächen
| Mit Kopfkantenbearbeitung

| Dekorfolien-ummantelt
| MDF-Trägerplatte E1
| Feuchtraum-geeignet

| Stärke: 15 mm
| Breite: 150 mm
| Länge: 840 mm



Uni weiß glänzend DF
324 | Dekor



Eiche weiß
deckend 4069
Holznachbildung



Pinie weiß 4005
Holznachbildung



Fineline creme 4071
Dekor




Ariva hellgrau 4076
Dekor




Beton 4045
Nachbildung

Madera 250

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| Nut-Nut-Rundkantenpaneel
mit losen, furnierten Federn
(Sicht- oder Nullfuge möglich) | Mit Oberflächenfurnier ummantelte
Längskantenqualität | Stärke: 14 mm |
| 6 Oberflächen mit hochwertiger
UV-Acryllackoberfläche | Span-Trägerplatte | Breite: 250 mm |
| Mit Kopfkantenbearbeitung | Symmetrisches Furnierbild mit maximal
einer mittigen Furnierfuge | Längen: 1250 2050 2600 mm |




Esche weiß 073
Furnier




Birke hell 054
Furnier




Ahorn kanadisch 027
Furnier



Buche 019 | Furnier




Eiche natur gebürstet
052 | Furnier



Kirschbaum
amerikanisch 014
Furnier

Madera 200

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik | Ausgewähltes Furnierbild mit maximal zwei | Stärke: 11 mm |
| 8 Oberflächen mit hochwertiger, matter | Furnierfugen | Breite: 197 mm |
| UV-Acryllackoberfläche | Kombinierbar mit Bocadino Design- | Längen: 1250 2050 2600 mm |
| Mit Kopfkantenbearbeitung | Quadrat 200, Design-Rahmen, Kreativbox | |
| Lackierte Kantenqualität | und LED-Paneelleuchte | |
| MDF-Trägerplatte E1 | | |



Esche weiß 073
Furnier




Birke 018 | Furnier




Ahorn kanadisch hell
049 | Furnier




Pinie Streifer hell 046
Furnier




Buche 019 | Furnier



Eiche Streifer hell 044
Furnier



Eiche natur gebürstet
052 | Furnier



Nussbaum Streifer
045 | Furnier


Terra-Senza 300

| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
| 12 Oberflächen
| Mit Kopfkantenbearbeitung


| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraum-geeignet*
| Blauer Engel

| Stärke: 12 mm
| Breite: 300 mm
| Längen: 1280 | 2600 mm


* Nachgewiesene Anti-Schimmel-Wirkung durch Zusammenwirken von Terracell-Oberfläche und Terragen-Trägerplatte



Crush weiß 4065
Dekor



Fineline weiß 4017
Dekor




Wave weiß 4061
Dekor




Padena-Weiß 153
Dekor




Textil silbergrau 4064
Nachbildung




Uni creme 159 | Dekor




Textil creme 4063
Nachbildung





Crush aprikot 4066
Dekor



Renova-Aprikot 165
Dekor



Wave cappuccino
4062 | Dekor




Terra-Senza 200

- | | | |
|------------------------------------|--|---|
| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik | Feuchtraum-geeignet* | Stärke: 12 mm |
| 12 Oberflächen | Kombinierbar mit Bocadino Design- | Breite: 200 mm |
| Mit Kopfkantenbearbeitung | Quadrat 200, Design-Rahmen, Kreativbox | Längen: 1280 2050 2600 3300 4100 mm |
| Terracell-ummantelt | und LED-Paneelleuchten | |
| Terragen-Trägerplatte | Blauer Engel | |

* Nachgewiesene Anti-Schimmel-Wirkung durch Zusammenwirken von Terracell-Oberfläche und Terragen-Trägerplatte



Padena-Weiß 153
Dekor




Fineline weiß 4017
Dekor




Delgado-Esche 167
Holznachbildung



Renova-Weiß 168
Dekor




Renova-Aprikot 165
Dekor



Ahorn-Woodlook 194
Holznachbildung




Espo-Birke 166
Holznachbildung





Oliva-Buche 174
Holznachbildung



Alabaster-Akazie 158
Holznachbildung



Esche 4016
Holznachbildung






Terra 150

| Nut-Feder-Paneel mit Sichtfuge
| 8 Oberflächen
| Terracell-ummantelt

| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraum-geeignet*
| Blauer Engel

| Stärke: 12 mm
| Breite: 150 mm
| Längen: 2200 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700
4100 | 4450 | 4750 | 5200 mm
| Längen: 2200 und 2600 mm mit Wechselfalz

* Nachgewiesene Anti-Schimmel-Wirkung durch Zusammenwirken von Terracell-Oberfläche und Terragen-Trägerplatte



Bocado 300

| Nut-Feder-Paneel mit 3 mm Schattenfuge
| 1-Mann-Verlege-Mechanik
| 8 Oberflächen
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Dekorfolien-ummantelt

| MDF-Trägerplatte E1
| Feuchtraum-geeignet
| Schnelle Befestigung mit den
MEISTER-Spezialschrauben Nr. 20
anstelle von Profilklemmern


| Stärke: 12 mm
| Breite: 300 mm
| Längen: 1280 | 2600 mm



Whiteline 4074
Dekor



Struktur weiß 4070
Dekor



Kambium weiß 4072
Dekor



Eiche weiß
deckend 4069
Holznachbildung



Eiche vintage
weiß 4075
Holznachbildung



Ariva hellgrau 4076
Dekor



Textil creme 4073
Nachbildung




Beton 4045
Nachbildung

Bocado 250


Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik	MDF-Trägerplatte E1	Stärke: 12 mm
1-Mann-Verlege-Mechanik	Feuchtraum-geeignet	Breite: 250 mm
14 Oberflächen	Schnelle Befestigung mit den	Längen: 1280 2050 2600 3300 4100 mm
Mit Kopfkantenbearbeitung	MEISTER-Spezialschrauben Nr. 20	
Dekorfolien-ummantelt	anstelle von Profilkammern	



Classic-Weiß DF 387
Holznachbildung




Fineline weiß 4029
Dekor




Streifer silber 4021
Dekor



Fichte silber 4031
Holznachbildung



Eiche Streifer
weiß 4025
Holznachbildung



Fineline creme 4032
Dekor




Ahorn hell 4003
Holznachbildung




Ahorn 4028
Holznachbildung



Eiche 4023
Holznachbildung




Eiche Streifer
cappuccino 4027
Holznachbildung




Cocobolo 4033
Holznachbildung



Kakibaum 4034
Holznachbildung




Akazie 4022
Holznachbildung





Eiche Streifer
mokka 4026
Holznachbildung

Bocado 200

Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik	Feuchtraum-geeignet	Stärke: 12 mm
12 Oberflächen	Kombinierbar mit Bocadino Design-	Breite: 200 mm
Mit Kopfkantenbearbeitung	Quadrat 200, Design-Rahmen, Kreativbox	Längen: 1280 2050 2600 3300 4100 mm
Dekorfolien-ummantelt	und LED-Paneelleuchte	
MDF-Trägerplatte E1		

	Uni weiß glänzend DF 324 Dekor		Classic-Weiß DF 387 Holznachbildung
	Struktur weiß 4070 Dekor		Silberesche 330 Holznachbildung
	Streifer silber 4021 Dekor		Eiche weiß deckend 4069 Holznachbildung
	Trentino-Ahorn 328 Holznachbildung		Leinen weiß 4068 Dekor
	Finline creme 4071 Dekor		Ahorn hell 4024 Holznachbildung



Da Capo-Profilstab 150

| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
| 12 Oberflächen
| Mit Kopfkantenbearbeitung

| Dekorfolien-ummantelt
| MDF-Trägerplatte E1
| Feuchtraum-geeignet


| Stärke: 12 mm
| Breite: 150 mm
| Länge: 1050 mm



Classic-Weiß DF 387
Holznachbildung



Schilf-Weiß 331
Holznachbildung



Icepearl-Weiß 337
Dekor




Polar-Weiß DF 379
Holznachbildung



Kiefer-Azur 112
Holznachbildung



Kiefer-Mint 132
Holznachbildung



Kiefer-Creme 102
Holznachbildung





Finn-Birke 333
Holznachbildung



Simcoe-Birke 376
Holznachbildung



Ahorn-Woodlook DF
326 | Holznachbildung







NP 300

| Nut-Feder-Paneel mit dezenter
Microfuge
| 8 Oberflächen
| Nadura-Oberfläche

| HDF-Trägerplatte E1
| Feuchtraum-geeignet
| Blauer Engel

| Stärke: 11 mm
| Breite: 335 mm
| Längen: 1280 | 2600 mm



Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – 640 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



968010003 09|13



© 2013 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com