
Preisliste Boden

2013 | 2014

MEISTER

CH

Handelspreisliste – Nur für gewerbliche Abnehmer, zzgl. MwSt. – gültig ab 1. Oktober 2013

Die MEISTER-Preisliste Boden

Die MEISTER-Preisliste Boden

Inhaltsverzeichnis

Longlife-Parkett	4
PD 550	8
PD 450	10
PD 400 Cottage	11
PS 400	15
PS 300	16
PQ 500	18
PC 400 Style	20
PC 350	22
PC 300	24
Designboden	26
DD 350 S	27
Korkboden	28
KC 400 S	29
Linoleumboden	30
LIB 400 S LIC 400 S	31
Nadura-Boden	32
NB 400	33
Laminatboden	34
LB 250	38
LD 400	39
LD 300 25 Melango LD 300 25 S Melango	40
LD 300 20 Melango LD 300 20 S Melango	42
LD 200 LD 200 S	44
LS 300 LS 300 S	46
LC 200 LC 200 S	48
LC 100 LC 100 S	50
Licht, Leisten und Zubehör	52
Licht	53
Leisten	54
Leistenzubehör	68
Befestigungsklipps Verlegezubehör	70
Unterlagsmaterialien (Dämmunterlagen)	71
Heizkörper-Rosetten Türstopper	72
Profile	74
Reinigungs- und Pflegemittel	79
Garantiebedingungen	83
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen	86

Longlife-Parkett Diele

PD 550

| 1-Stab (Landhausdiele)
 | 5 Oberflächen naturgeölt, gebürstet,
 mit unregelmäßig ausgebildeter
 längsseitiger V-Fuge
 | 5 Oberflächen UV-geölt, gebürstet,
 mit längsseitiger V-Fuge

| Klicksystem: längsseitig Uniclic,
 kopfseitig mit Nut-/Feder-Verbindung
 | MEISTER-Longlife-Garantie*
 im Wohnbereich
 | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 15 mm
 | Längen: 3650 | 4200 mm
 | Breiten: 220 | 260 mm

Seite 8-9

PD 450

| 1-Stab (Landhausdiele)
 | 6 Oberflächen UV-geölt, gebürstet
 | Umlaufende V-Fuge

| Klicksystem: Masterclic Plus
 | MEISTER-Longlife-Garantie*
 im Wohnbereich
 | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
 | Länge: 2400 mm
 | Breiten: 200 | 255 mm

Seite 10

PD 400 Cottage

| 1-Stab (Landhausdiele)
 | 14 Oberflächen naturgeölt, gebürstet,
 mit längsseitiger V-Fuge
 | 11 Oberflächen naturgeölt, gebürstet,
 mit unregelmäßig ausgebildeter
 längsseitiger V-Fuge

| 26 Oberflächen UV-geölt, zum Teil
 gebürstet, mit längsseitiger V-Fuge
 | 5 Oberflächen hochglanzlackiert,
 gebürstet, mit längsseitiger V-Fuge
 | Klicksystem: Masterclic Plus
 | MEISTER-Longlife-Garantie*
 im Wohnbereich

| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht
 | Stärke: 13 mm
 | Deckmaß: 2200 × 180 mm

Seite 11–14

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen (siehe Seite 83).

Longlife-Parkett Stab

PS 400

1-Stab (Stab-Parkett für Fischgrätverlegung)	Klicksystem: Uniclic	Stärke: 11 mm
3 Oberflächen lackiert, zum Teil gebürstet	MEISTER-Longlife-Garantie* im Wohnbereich	Deckmaß: 500 × 100 mm
Umlaufende V-Fuge	Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht	rechte und linke Stäbe in einem Karton

Seite 15

PS 300

1-Stab (Stab-Parkett)	Klicksystem: Masterclic Plus	Stärke: 13 mm
16 Oberflächen naturgeölt, gebürstet	MEISTER-Longlife-Garantie* im Wohnbereich	Deckmaß: 1187 × 142 mm
18 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet	Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht	
Umlaufende V-Fuge		

Seite 16–17

Longlife-Parkett Quadrat

PQ 500

Quadrat	Klicksystem: Quadroclit	Stärke: 13,5 mm
3 Oberflächen naturgeölt, gebürstet	MEISTER-Longlife-Garantie* im Wohnbereich	Deckmaß: 485 × 485 mm
2 Oberflächen UV-geölt, gebürstet	Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht	
Umlaufende Microfuge		

Seite 18–19

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen (siehe Seite 83).

Longlife-Parkett Classic

PC 400 Style

| Finline
 | Finline breit
 | 3-Stab (Schiffsboden)
 | 6 Oberflächen naturgeölt, geplankt, gebürstet
 | 3 Oberflächen naturgeölt, 3-D, gebürstet
 | 6 Oberflächen lackiert

| Klicksystem: Masterclic Plus
 | MEISTER-Longlife-Garantie*
 im Wohnbereich
 | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm (3-D: 13,5 mm)
 | Deckmaß:
 Finline: 2400 × 200 mm
 Finline breit: 2200 × 180 mm
 3-Stab, geplankt: 2400 × 255 mm
 3-Stab, 3-D: 2400 × 200 mm

Seite 20–21

PC 350

| 3-Stab (Schiffsboden)
 | 12 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet
 | 14 Oberflächen lackiert

| Klicksystem: Masterclic Plus
 | MEISTER-Longlife-Garantie*
 im Wohnbereich
 | Ca. 3,6 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 14 mm
 | Deckmaß: 2400 × 200 mm

Seite 22–23

PC 300

| 3-Stab (Schiffsboden)
 | 5 Oberflächen naturgeölt, gebürstet
 | 11 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet

| Klicksystem: Masterclic Plus
 | MEISTER-Longlife-Garantie*
 im Wohnbereich
 | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
 | Deckmaß: 2400 × 200 mm

Seite 24–25

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen (siehe Seite 83).

Longlife-Parkett

Technische Informationen

Produkteigenschaften Longlife-Parkett

| Der ideale Boden für alle trockenen Wohnbereiche wie etwa Wohnzimmer, Schlafzimmer sowie gewerbliche Bereiche mit mäßiger bis normaler Beanspruchung wie etwa Hotelzimmer. Nicht geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna, etc.).


| Einfache und schnelle Verlegung.

| Hohe Passgenauigkeit und hoher Verlegekomfort durch stabilen Dreischichtaufbau mit HDF-Mittellage

| Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung

| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-774

Longlife-Parkett® 3-Schicht-Produktaufbau



Weartec® Nature-Oberfläche

Natürliche Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein und bilden eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung betont die Maserung sowie die Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima.

Weartec®-Oberfläche

Die werkseitig aufgetragene UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung sorgt für eine besonders natürliche Ausstrahlung.

Duratec Plus-Oberfläche

7-fache Versiegelung mit formaldehydfreiem, zähelastischem, UV-gehärtetem Acryllack. Dieser Lack ist ökologisch unbedenklich und aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung extrem strapazierfähig.

Edelholz-Nutzschicht

Aus 3,6 bzw. 2,5 mm Echtholz.

Mittellage

Spezialverleimte HDF-Platte für eine einfache Verlegung, besondere Formstabilität und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücke.

Gegenzug

Aus nordischem Fichtenfurnier für optimale Festigkeit.

Parkett-Sortierungen

Harmonisch: Die natürliche Mischung macht's: Für die Sortierung »harmonisch« wählen wir Edelhölzer mit ruhiger Optik sowie ausgewogenem und natürlichem Farbspiel. Sie enthalten wenig fest verwachsene Ast- oder Braunkernanteile und keine Splintanteile. Bei der Kollektion PD 450 können vereinzelte, fachmännisch ausgespachtelte Astausbrüche vorkommen.

Ambiente: Für eine ruhige Gesamtopik: Dielen dieser Sortierung zeigen ein natürliches Farbspiel mit wenigen kleinen Ästen. Splintanteile und leichte Risse sorgen für ein ausgewogenes Zusammenspiel aus Lebendigkeit und Eleganz.

Lebhaft: In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Gesunde Ast-, Splint- und Braunkernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Unsere Eiche-Landhausdielen und Eiche Maxi-Stäbe sind splintfrei. Astausbrüche werden fachmännisch ausgespachtelt.

Akzent: Ähnlich der Sortierung »Lebhaft« setzen wir auch hier Hölzer mit Farb- und Strukturspiel ein. Gesunde Ast-, Splint- und Braunkernanteile unterstreichen den natürlichen Holz-Charakter. Besondere Akzente setzen hierbei die bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgespachtelten Astausbrüche.

Vital: Edelhölzer mit ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel bieten die Grundlage für diese Sortierung. Größere Äste und vereinzelte Risse verstärken das lebendige Gesamtbild. Splintanteile sind bei dieser Sortierung nicht vorhanden. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt.

Authentic: Basierend auf der Sortierung »Vital« sind hier Astausbrüche und Risse bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt. Dies verleiht dem verlegten Boden eine natürliche, sehr lebendige Anmutung.

Country: Edelhölzer mit ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel bilden die Grundlage für diese Sortierung. Größere Äste und vereinzelte Risse sind bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt und betonen so das lebendige Gesamtbild. Zusammen mit den unregelmäßig produzierten Fugenbildern zwischen den einzelnen Stäben und an den Dielen ergibt sich so eine ausdrucksstarke Oberfläche.

Markant: Ein interessantes, kräftiges Farb- und Strukturspiel betont den markanten Charakter der Bodenfläche. Splint- und Braunkernanteile sowie markante Äste und vereinzelte Risse bestimmen das ausdrucksstarke Bodenbild. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt.

Mountain: Auf Grundlage der Sortierung »Markant« mit ihren kräftigen Farben und Strukturen, vermehrten Splint- und Braunkernanteilen sowie markanten Ästen sind alle Astausbrüche und Risse bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt.

Rustikal: In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit starkem Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Größere Äste, vereinzelte Risse und Splintanteile gehören zum rustikalen Gesamtbild. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt.

Canyon: In dieser Sortierung werden Eichen-Oberflächen mit ganz besonderem rustikalen Gesamteindruck sowie ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel verwendet. Der natürliche und urwüchsige Charakter des Bodens wird betont durch größere Äste und unterschiedlich starke Risse, die bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt sind.

Longlife-Parkett | 1-Stab (Landhausdielen)

PD 550 | naturgeölt

Klicksystem: längsseitig Uniclic
Kopfseitig mit
Nut-/Feder-Verbindung



The mark of
responsible forestry



längsseitige, unregelmäßige V-Fuge

Holzart	Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Breite 220 mm						
Eiche 8091	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5301 .. 8091 22	146,50	1084
Eiche hell gekälkt 8132	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5301 .. 8132 22	147,50	1086
Eiche kerngeräuchert 8131	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5301 .. 8131 22	159,00	1042
Eiche Optik gelaugt 8089	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5301 .. 8089 22	147,50	1085
Eiche weiß 8135	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5301 .. 8135 22	147,50	1087
Breite 260 mm						
Eiche 8091	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5301 .. 8091 26	152,50	1084
Eiche hell gekälkt 8132	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5301 .. 8132 26	154,00	1086
Eiche kerngeräuchert 8131	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5301 .. 8131 26	165,50	1042
Eiche Optik gelaugt 8089	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5301 .. 8089 26	154,00	1085
Eiche weiß 8135	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5301 .. 8135 26	154,00	1087

Farblich passende Leisten ab Seite 57

Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte die beiden Punkte in der Artikelnummer durch die ersten beiden Ziffern der gewünschten Länge (z.B. PD 550 naturgeölt, Eiche 8091, 3650 mm = 5301 36 8091 22).

Lieferzeit ca. 4 Wochen

Der Artikel Eiche kerngeräuchert ist ausschließlich in der Länge 4200 mm erhältlich.

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
15 mm	3650 × 220 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 2 Stück = ca. 1,61 qm	ca. 19,5 kg	44 Pakete = ca. 70,66 qm	ca. 870 kg
15 mm	3650 × 260 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 2 Stück = ca. 1,90 qm	ca. 23 kg	36 Pakete = ca. 68,33 qm	ca. 840 kg
15 mm	4200 × 220 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 2 Stück = ca. 1,85 qm	ca. 22,5 kg	40 Pakete = ca. 73,92 qm	ca. 920 kg
15 mm	4200 × 260 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 2 Stück = ca. 2,18 qm	ca. 26,5 kg	33 Pakete = ca. 72,07 qm	ca. 895 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | 1-Stab (Landhausdielen)

PD 550 | UV-geölt

Klicksystem: längsseitig Uniclic
Kopfseitig mit
Nut-/Feder-Verbindung



The mark of
responsible forestry



längsseitige V-Fuge

Holzart	Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Breite 220 mm						
Eiche 8028	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5300 .. 8028 22	134,00	1037
Eiche hell gekälkt 8134	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5300 .. 8134 22	135,00	1078
Eiche kerngeräuchert 8031	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5300 .. 8031 22	146,50	1042
Eiche Optik gelaugt 8029	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5300 .. 8029 22	135,00	1045
Eiche weiß 8133	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5300 .. 8133 22	135,00	1068
Breite 260 mm						
Eiche 8028	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5300 .. 8028 26	140,00	1037
Eiche hell gekälkt 8134	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5300 .. 8134 26	141,50	1078
Eiche kerngeräuchert 8031	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5300 .. 8031 26	152,50	1042
Eiche Optik gelaugt 8029	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5300 .. 8029 26	141,50	1045
Eiche weiß 8133	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5300 .. 8133 26	141,50	1068

Farblich passende Leisten ab Seite 57

Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte die beiden Punkte in der Artikelnummer durch die ersten beiden Ziffern der gewünschten Länge (z.B. PD 550 UV-geölt, Eiche 8028, 3650 mm = 5300 36 8028 22).

Lieferzeit ca. 4 Wochen

Der Artikel Eiche kerngeräuchert ist ausschließlich in der Länge 4200 mm erhältlich.

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
15 mm	3650 × 220 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 2 Stück = ca. 1,61 qm	ca. 19,5 kg	44 Pakete = ca. 70,66 qm	ca. 870 kg
15 mm	3650 × 260 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 2 Stück = ca. 1,90 qm	ca. 23 kg	36 Pakete = ca. 68,33 qm	ca. 840 kg
15 mm	4200 × 220 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 2 Stück = ca. 1,85 qm	ca. 22,5 kg	40 Pakete = ca. 73,92 qm	ca. 920 kg
15 mm	4200 × 260 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 2 Stück = ca. 2,18 qm	ca. 26,5 kg	33 Pakete = ca. 72,07 qm	ca. 895 kg

Abgabe nur in vollen VPE

PD 450 | UV-geölt



DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



The mark of responsible forestry



umlaufende V-Fuge

Holzart	Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Breite 200 mm						
Eiche 8171	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5302 24 8171 20	96,00	1037
Eiche antikgrau 8175	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5302 24 8175 20	97,00	1095
Eiche hell 8176	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5302 24 8176 20	97,00	1094
Eiche hell gekälkt 8173	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5302 24 8173 20	97,00	1078
Eiche Optik gelaugt 8172	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5302 24 8172 20	97,00	1045
Eiche weiß 8174	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5302 24 8174 20	97,00	1068
Breite 255 mm						
Eiche 8171	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5302 24 8171 25	96,00	1037
Eiche antikgrau 8175	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5302 24 8175 25	97,00	1095
Eiche hell 8176	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5302 24 8176 25	97,00	1094
Eiche hell gekälkt 8173	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5302 24 8173 25	97,00	1078
Eiche Optik gelaugt 8172	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5302 24 8172 25	97,00	1045
Eiche weiß 8174	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5302 24 8174 25	97,00	1068

Farblich passende Leisten ab Seite 57

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13 mm	2400 × 200 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 1,92 qm	ca. 19,5 kg	40 Pakete = ca. 76,80 qm	ca. 815 kg
13 mm	2400 × 255 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 2,45 qm	ca. 25 kg	30 Pakete = ca. 73,44 qm	ca. 785 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | 1-Stab (Landhausdielen)

PD 400 Cottage | naturgeölt

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



The mark of responsible forestry



längsseitige V-Fuge

Holzart	Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche 8091	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5310 00 8091	93,50	1084
Eiche altgrau gekälkt 8102	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5310 00 8102	102,50	1088
Eiche antikbraunsilber 8299	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	lebhaft	1-Stab	5310 00 8299	94,50	1123
Eiche cremegrau 8222	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	ambiente	1-Stab	5310 00 8222	92,00	1103
Eiche grau 8291	<input type="checkbox"/> neu Bauholz-Struktur	lebhaft	1-Stab	5310 00 8291	105,00	1121
Eiche hell gekälkt 8093	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5310 00 8093	102,50	1086
Eiche kerngeräuchert 8288	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	harmonisch	1-Stab	5310 00 8288	113,50	1042
Eiche kerngeräuchert light 8289	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	harmonisch	1-Stab	5310 00 8289	108,50	1120
Eiche Optik gelaugt 8130	Sägerau-Struktur, gebürstet	harmonisch	1-Stab	5310 00 8130	105,00	1085
Eiche pure 8223	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	vital	1-Stab	5310 00 8223	91,00	1104
Eiche titansilber 8221	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	markant	1-Stab	5310 00 8221	86,00	1105
Eiche weiß 8090	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5310 00 8090	102,50	1087
Eiche weiß 8129	Sägerau-Struktur, gebürstet	harmonisch	1-Stab	5310 00 8129	105,00	1087
Eiche weiß 8292	<input type="checkbox"/> neu Bauholz-Struktur	ambiente	1-Stab	5310 00 8292	100,00	1122

Farblich passende Leisten ab Seite 57

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13 mm	2200 × 180 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 1,58 qm	ca. 17,5 kg	48 Pakete = ca. 76,03 qm	ca. 870 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | 1-Stab (Landhausdielen)

PD 400 Cottage | naturgeölt

The mark of responsible forestry



längsseitige, unregelmäßige V-Fuge

Holzart		Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche 8290	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	authentic	1-Stab	5359 00 8290	91,00	1084
Eiche 8302	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	canyon	1-Stab	5359 00 8302	108,50	1084
Eiche antikbraun 8300	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	akzent	1-Stab	5359 00 8300	96,00	1125
Eiche gedämpft 8301	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	canyon	1-Stab	5359 00 8301	113,50	1124
Eiche kerngeräuchert light 8307	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	mountain	1-Stab	5359 00 8307	102,50	1120
Lärche 8294	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	akzent	1-Stab	5359 00 8294	89,50	1055
Lärche pure 8293	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	akzent	1-Stab	5359 00 8293	91,00	1126
Lärche silberbraun 8296	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	akzent	1-Stab	5359 00 8296	91,00	1128
Lärche weiß 8295	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	akzent	1-Stab	5359 00 8295	91,00	1127
Thermolärche mokka 8297	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	akzent	1-Stab	5359 00 8297	101,00	1129
Thermolärche mokkagrau 8311	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	akzent	1-Stab	5359 00 8311	101,00	1130

Farblich passende Leisten ab Seite 57

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13 mm	2200 × 180 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 1,58 qm	ca. 17,5 kg	48 Pakete = ca. 76,03 qm	ca. 870 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | 1-Stab (Landhausdielen)

PD 400 Cottage | UV-geölt

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



The mark of responsible forestry



längsseitige V-Fuge

Holzart	Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Ahorn kanadisch 8024 ^{1 2}		lebhaft	1-Stab	5351 00 8024	115,00	1032
Ahorn kanadisch pure 8277 ¹	neu	harmonisch	1-Stab	5351 00 8277	118,50	1111
Buche gedämpft 8033 ^{1 2}		lebhaft	1-Stab	5351 00 8033	83,50	1034
Buche pure 8278 ¹	neu	harmonisch	1-Stab	5351 00 8278	86,00	1112
Eiche 8027 ^{1 2}	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5351 00 8027	96,00	1037
Eiche 8028 ^{1 2}	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5351 00 8028	88,50	1037
Eiche 8377 ¹	neu gebürstet	vital	1-Stab	5351 00 8377	84,50	1037
Eiche antikgrau 8282 ¹	neu gebürstet	lebhaft	1-Stab	5351 00 8282	89,50	1095
Eiche cappuccino gekälkt 8085 ^{1 2}	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5351 00 8085	91,00	1081
Eiche cognac 8229 ¹	neu gebürstet	lebhaft	1-Stab	5351 00 8229	89,50	1110
Eiche cremegrü 8283 ¹	neu gebürstet	ambiente	1-Stab	5351 00 8283	87,00	1116
Eiche gekälkt 8084 ^{1 2}	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5351 00 8084	89,50	1038
Eiche karamell 8026 ^{1 2}		lebhaft	1-Stab	5351 00 8026	89,50	1067
Eiche kerngeräuchert 8031 ^{1 2}	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5351 00 8031	102,50	1042
Eiche lehmgrau hell 8234 ¹	neu gebürstet	harmonisch	1-Stab	5351 00 8234	97,00	1117
Eiche Optik gelaugt 8029 ^{1 2}	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5351 00 8029	89,50	1045
Eiche pure 8281 ¹	neu gebürstet	vital	1-Stab	5351 00 8281	86,00	1104
Eiche weiß 8286 ¹	neu Used-Look	ambiente	1-Stab	5351 00 8286	93,50	1118
Eiche weiß deckend 8081 ^{1 2}	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5351 00 8081	97,00	1079
Esche weiß 8054 ^{1 2}	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5351 00 8054	89,50	1052
Esche weiß 8276 ¹	neu gebürstet	markant	1-Stab	5351 00 8276	84,50	1052
Kirschbaum amerikanisch pure 8279 ¹	neu	lebhaft	1-Stab	5351 00 8279	126,00	1113
Lärche 8274 ¹	neu gebürstet	lebhaft	1-Stab	5351 00 8274	83,50	1055
Lärche pure 8280 ¹	neu gebürstet	lebhaft	1-Stab	5351 00 8280	84,50	1114
Lärche vintage weiß 8287 ¹	neu	lebhaft	1-Stab	5351 00 8287	84,50	1119
Nussbaum amerikanisch 8275	neu	lebhaft	1-Stab	5351 00 8275	145,00	1056

1 = FSC®-zertifiziert

Farblich passende Leisten ab Seite 57

2 = Achtung! Verbesserte Oberfläche. Der Parkettboden ist nicht mit vorhandener Lagerware verlegbar.

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13 mm	2200 × 180 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 1,58 qm	ca. 17,5 kg	48 Pakete = ca. 76,03 qm	ca. 870 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | 1-Stab (Landhausdiele)

PD 400 Cottage | hochglanzlackiert

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



The mark of responsible forestry



längsseitige V-Fuge

Holzart		Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche anthrazit 8310	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	vital	1-Stab	5352 00 8310	93,50	324
Eiche antikgrau 8306	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5352 00 8306	102,50	324
Eiche gedämpft 8304	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	canyon	1-Stab	5352 00 8304	113,50	324
Eiche kerngeräuchert 8303	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5352 00 8303	107,50	324
Eiche silbergrau 8305	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	markant	1-Stab	5352 00 8305	88,50	324

Verwendung neutraler Leisten (z. B. Uni weiß) ab Seite 54

PD 400 Cottage | roh

längsseitige V-Fuge

Holzart		Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche R08		lebhaft	1-Stab	5321 00 R08	83,50	R01
Eiche R09		harmonisch	1-Stab	5321 00 R09	91,00	R01

Farblich passende Leisten ab Seite 56

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13 mm	2200 × 180 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 1,58 qm	ca. 17,5 kg	48 Pakete = ca. 76,03 qm	ca. 870 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | 1-Stab (Stab-Parkett)

PS 400 | lackiert

The mark of responsible forestry



umlaufende V-Fuge

Holzart	Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche 8042		harmonisch	1-Stab	5490 00 8042	100,00	001
Eiche 8047		lebhaft	1-Stab	5490 00 8047	96,00	001
Eiche kerngeräuchert 8031	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5490 00 8031	110,00	1009

Farblich passende Leisten ab Seite 56

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschrift	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
11 mm	500 × 100 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 10 Stück = ca. 0,50 qm bestehend aus 5 linken und 5 rechten Stäben	ca. 4 kg	84 Pakete = ca. 42,00 qm	ca. 365 kg

Abgabe nur in vollen VPE

PS 300 | naturgeölt



DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



The mark of responsible forestry



umlaufende V-Fuge

Holzart		Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche 8243	<input type="checkbox"/> neu	geschroppt, gebürstet	harmonisch	1-Stab	5315 00 8243	91,00	1084
Eiche 8247	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5315 00 8247	74,00	1084
Eiche altgrau gekälkt 8102		gebürstet	harmonisch	1-Stab	5315 00 8102	84,50	1088
Eiche antikbraun 8239	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	mountain	1-Stab	5315 00 8239	79,50	1125
Eiche antikbraun 8242	<input type="checkbox"/> neu	geschroppt, gebürstet	harmonisch	1-Stab	5315 00 8242	92,00	1125
Eiche antikbraun gekälkt 8094		gebürstet	lebhaft	1-Stab	5315 00 8094	81,50	1089
Eiche antikgrau 8240	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5315 00 8240	81,50	1097
Eiche black washed 8244	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5315 00 8244	84,50	1137
Eiche cremegrau 8222	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	ambiente	1-Stab	5315 00 8222	79,50	1103
Eiche cremeweiß gekälkt 8245	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5315 00 8245	81,50	1138
Eiche kerngeräuchert light 8241	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	akzent	1-Stab	5315 00 8241	90,50	1120
Eiche Optik gelaugt 8101		Sägerau-Struktur, gebürstet	lebhaft	1-Stab	5315 00 8101	87,00	1085
Eiche pure 8238	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5315 00 8238	81,50	1104
Eiche titansilber 8221	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	markant	1-Stab	5315 00 8221	78,50	1105
Eiche weiß 8090		gebürstet	harmonisch	1-Stab	5315 00 8090	83,50	1087
Eiche weiß 8100		Sägerau-Struktur, gebürstet	lebhaft	1-Stab	5315 00 8100	87,00	1087

Farblich passende Leisten ab Seite 57

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13 mm	1187 × 142 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 6 Stück = ca. 1,01 qm	ca. 10,5 kg	50 Pakete = ca. 50,55 qm	ca. 550 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | 1-Stab (Stab-Parkett)

PS 300 | UV-geölt

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



The mark of responsible forestry



umlaufende V-Fuge

Holzart	Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche 8027 ^{1 2}	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5353 00 8027	76,50	1037
Eiche 8028 ^{1 2}	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5353 00 8028	69,00	1037
Eiche antik 8309 ¹	<input type="checkbox"/> neu Sägerau-Struktur	ambiente	1-Stab	5353 00 8309	88,50	1136
Eiche antikweiß 8308 ¹	<input type="checkbox"/> neu	ambiente	1-Stab	5353 00 8308	83,50	1135
Eiche cappuccino gekälkt 8233 ¹	<input type="checkbox"/> neu	lebhaft	1-Stab	5353 00 8233	75,00	1132
Eiche cognac 8229 ¹	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	lebhaft	1-Stab	5353 00 8229	75,00	1110
Eiche cremegrau 8231 ¹	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	harmonisch	1-Stab	5353 00 8231	82,50	1116
Eiche hell 8176 ¹	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	harmonisch	1-Stab	5353 00 8176	82,50	1094
Eiche kerngeräuchert 8052 ^{1 2}	gebürstet	harmonisch	1-Stab	5353 00 8052	97,00	1042
Eiche lehmgrau 8232 ¹	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	lebhaft	1-Stab	5353 00 8232	75,00	1131
Eiche lehmgrau hell 8234 ¹	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	harmonisch	1-Stab	5353 00 8234	82,50	1117
Eiche milchkaffee 8235 ¹	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	lebhaft	1-Stab	5353 00 8235	75,00	1133
Eiche Optik gelaugt 8029 ^{1 2}	gebürstet	lebhaft	1-Stab	5353 00 8029	75,00	1045
Eiche pure 8230 ¹	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	harmonisch	1-Stab	5353 00 8230	82,50	1104
Eiche white washed 8236 ¹	<input type="checkbox"/> neu	lebhaft	1-Stab	5353 00 8236	75,00	1134
Esche weiß 8228 ¹	<input type="checkbox"/> neu	harmonisch	1-Stab	5353 00 8228	83,50	1052
Esche weiß 8246 ¹	<input type="checkbox"/> neu gebürstet	lebhaft	1-Stab	5353 00 8246	79,50	1052
Nussbaum amerikanisch 8044 ²		lebhaft	1-Stab	5353 00 8044	117,50	1056

1 = FSC®-zertifiziert

Farblich passende Leisten ab Seite 57

2 = Achtung! Verbesserte Oberfläche. Der Parkettboden ist **nicht** mit vorhandener Lagerware verlegbar.

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13 mm	1187 × 142 mm	ca. 2,5 mm	1 Paket à 6 Stück = ca. 1,01 qm	ca. 10,5 kg	50 Pakete = ca. 50,55 qm	ca. 550 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | Quadrat

PQ 500 | naturgeölt

The mark of responsible forestry



umlaufende Microfuge

Holzart		Struktur	Sortierung	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche 8272	<input type="checkbox"/> neu	geplankt, gebürstet	country	5356 00 8272	101,00	1084
Eiche pure 8271	<input type="checkbox"/> neu	geplankt, gebürstet	country	5356 00 8271	102,50	1104
Eiche silbergrau 8273	<input type="checkbox"/> neu	geplankt, gebürstet	country	5356 00 8273	102,50	1142

Farblich passende Leisten ab Seite 57

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13,5 mm	485 × 485 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 0,94 qm	ca. 10,5 kg	40 Pakete = ca. 37,64 qm	ca. 450 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | Quadrat

PQ 500 | UV-geölt

The mark of responsible forestry



umlaufende Microfuge

Holzart		Struktur	Sortierung	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche 8270	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	harmonisch	5358 00 8270	98,50	1037
Eiche pure 8269	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	harmonisch	5358 00 8269	100,00	1104

Farblich passende Leisten ab Seite 57

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13,5 mm	485 × 485 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 0,94 qm	ca. 10,5 kg	40 Pakete = ca. 37,64 qm	ca. 450 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | 3-Stab (Schiffsboden)

PC 400 Style | naturgeölt**MASTERCLICPLUS**[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301The mark of
responsible forestry

Holzart		Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Breite 200 mm							
Eiche antikbraunsilber 8260	<input type="checkbox"/> neu	3-D, gebürstet	harmonisch	3-Stab	5355 00 8260	76,00	1123
Eiche cremegrau 8261	<input type="checkbox"/> neu	3-D, gebürstet	harmonisch	3-Stab	5355 00 8261	76,00	1103
Eiche pure 8262	<input type="checkbox"/> neu	3-D, gebürstet	harmonisch	3-Stab	5355 00 8262	76,00	1104
Breite 255 mm							
Eiche 8263	<input type="checkbox"/> neu	geplankt, gebürstet	country	3-Stab	5355 00 8263	83,50	1084
Eiche antikbraun 8265	<input type="checkbox"/> neu	geplankt, gebürstet	country	3-Stab	5355 00 8265	84,50	1125
Eiche antikgrau 8266	<input type="checkbox"/> neu	geplankt, gebürstet	country	3-Stab	5355 00 8266	84,50	1097
Eiche fjordblau 8268	<input type="checkbox"/> neu	geplankt, gebürstet	country	3-Stab	5355 00 8268	84,50	1141
Eiche pure 8264	<input type="checkbox"/> neu	geplankt, gebürstet	country	3-Stab	5355 00 8264	84,50	1104
Eiche weiß 8267	<input type="checkbox"/> neu	geplankt, gebürstet	country	3-Stab	5355 00 8267	84,50	1140

Farblich passende Leisten ab Seite 57

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13 mm	2400 × 255 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 2,45 qm	ca. 25 kg	30 Pakete = ca. 73,44 qm	ca. 785 kg
13,5 mm	2400 × 200 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 1,92 qm	ca. 20,5 kg	40 Pakete = ca. 76,80 qm	ca. 850 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | Finline

PC 400 Style | lackiert**MASTERCLICPLUS**®

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



The mark of responsible forestry



Holzart	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten	
Breite 180 mm						
Eiche pure 8259	neu	lebhaft	Finline breit	5318 22 8259	103,50	1104
Esche weiß 8122		lebhaft	Finline breit	5318 22 8122	103,50	1014
Breite 200 mm						
Eiche 8124		lebhaft	Finline	5318 00 8124	108,50	001
Eiche kerngeräuchert 8127		lebhaft	Finline	5318 00 8127	125,00	1009
Esche weiß 8123		lebhaft	Finline	5318 00 8123	110,00	1014
Nussbaum europäisch 8125		lebhaft	Finline	5318 00 8125	130,00	1018

Farblich passende Leisten ab Seite 56

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13 mm	2200 × 180 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 1,58 qm	ca. 17,5 kg	48 Pakete = ca. 76,03 qm	ca. 870 kg
13 mm	2400 × 200 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 1,92 qm	ca. 20 kg	48 Pakete = ca. 92,16 qm	ca. 990 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | 3-Stab (Schiffsboden)

PC 350 | UV-geölt



The mark of responsible forestry



Holzart	Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Ahorn kanadisch 8001 ¹		harmonisch	3-Stab	5313 00 8001	89,00	1032
Ahorn kanadisch 8002 ¹		lebhaft	3-Stab	5313 00 8002	79,50	1032
Buche 8005 ¹		harmonisch	3-Stab	5313 00 8005	67,00	1033
Buche gedämpft 8007 ¹		harmonisch	3-Stab	5313 00 8007	67,50	1034
Buche gedämpft 8016 ¹		lebhaft	3-Stab	5313 00 8016	59,50	1034
Buche weiß 8017 ¹		lebhaft	3-Stab	5313 00 8017	62,00	1035
Eiche 8018 ¹	gebürstet	harmonisch	3-Stab	5313 00 8018	71,00	1037
Eiche 8019 ¹	gebürstet	lebhaft	3-Stab	5313 00 8019	63,00	1037
Eiche karamell 8022 ¹		lebhaft	3-Stab	5313 00 8022	64,50	1067
Eiche kerngeräuchert 8021 ¹	gebürstet	harmonisch	3-Stab	5313 00 8021	85,50	1042
Kirschbaum amerikanisch 8013 ¹		lebhaft	3-Stab	5313 00 8013	86,50	1053
Nussbaum amerikanisch 8023		lebhaft	3-Stab	5313 00 8023	95,50	1056

1 = FSC®-zertifiziert

Farblich passende Leisten ab Seite 57

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
14 mm	2400 × 200 mm	ca. 3,6 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 1,92 qm	ca. 21 kg	48 Pakete = ca. 92,16 qm	ca. 1035 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | 3-Stab (Schiffsboden)

PC 350 | lackiert**MASTERCLICPLUS®**

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



The mark of responsible forestry



Holzart	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Ahorn europäisch 8003 ¹	harmonisch	3-Stab	5314 00 8003	71,50	1001
Ahorn europäisch weiß 8004 ¹	lebhaft	3-Stab	5314 00 8004	69,00	1002
Ahorn kanadisch 8001 ¹	harmonisch	3-Stab	5314 00 8001	86,00	027
Ahorn kanadisch 8002 ¹	lebhaft	3-Stab	5314 00 8002	76,50	027
Buche 8005 ¹	harmonisch	3-Stab	5314 00 8005	64,00	020
Buche 8006 ¹	lebhaft	3-Stab	5314 00 8006	54,50	020
Buche gedämpft 8007 ¹	harmonisch	3-Stab	5314 00 8007	64,50	019
Eiche 8009 ¹	harmonisch	3-Stab	5314 00 8009	66,50	001
Eiche 8011 ¹	lebhaft	3-Stab	5314 00 8011	59,00	001
Eiche gekälkt 8008 ¹	harmonisch	3-Stab	5314 00 8008	69,00	1007
Kirschbaum amerikanisch 8012 ¹	harmonisch	3-Stab	5314 00 8012	92,00	014
Kirschbaum amerikanisch 8013 ¹	lebhaft	3-Stab	5314 00 8013	83,50	014
Nussbaum amerikanisch 8014	harmonisch	3-Stab	5314 00 8014	103,50	015
Nussbaum europäisch 8015 ¹	lebhaft	3-Stab	5314 00 8015	92,00	1018

1 = FSC®-zertifiziert

Farblich passende Leisten ab Seite 56

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
14 mm	2400 × 200 mm	ca. 3,6 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 1,92 qm	ca. 21 kg	48 Pakete = ca. 92,16 qm	ca. 1035 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | 3-Stab (Schiffsboden)

PC 300 | naturgeölt



DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



The mark of responsible forestry



Holzart		Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche 8258	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	3-Stab	5357 00 8258	63,00	1084
Eiche cognac 8312	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	3-Stab	5357 00 8312	64,50	1110
Lärche 8255	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	3-Stab	5357 00 8255	62,00	1055
Lärche pure 8256	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	3-Stab	5357 00 8256	63,00	1126
Lärche weiß 8257	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	3-Stab	5357 00 8257	63,00	1127

Farblich passende Leisten ab Seite 57

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13 mm	2400 × 200 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 1,92 qm	ca. 20 kg	48 Pakete = ca. 92,16 qm	ca. 990 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Longlife-Parkett | 3-Stab (Schiffsboden)

PC 300 | UV-geölt**MASTERCLICPLUS®**

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



The mark of responsible forestry



Holzart	Struktur	Sortierung	Optik	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten	
Buche 8251	<input type="checkbox"/> neu		markant	3-Stab	5354 00 8251	57,00	1034
Buche gedämpft 8250	<input type="checkbox"/> neu		markant	3-Stab	5354 00 8250	57,00	1034
Eiche antikgrau 8253	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	3-Stab	5354 00 8253	59,50	1095
Eiche cremegrau 8254	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	harmonisch	3-Stab	5354 00 8254	63,00	1116
Eiche gekälkt 8114 ¹		gebürstet	lebhaft	3-Stab	5354 00 8114	59,50	1038
Eiche kerngeräuchert 8105 ¹		gebürstet	lebhaft	3-Stab	5354 00 8105	74,00	1042
Eiche Optik gelaugt 8112 ¹		gebürstet	lebhaft	3-Stab	5354 00 8112	59,50	1045
Eiche pure 8252	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	3-Stab	5354 00 8252	59,50	1104
Esche weiß 8248	<input type="checkbox"/> neu	gebürstet	lebhaft	3-Stab	5354 00 8248	59,50	1052
Esche weiß 8249	<input type="checkbox"/> neu		harmonisch	3-Stab	5354 00 8249	63,00	1052
Nussbaum europäisch 8110 ¹			lebhaft	3-Stab	5354 00 8110	83,50	1063

Farblich passende Leisten ab Seite 57

1 = Achtung! Verbesserte Oberfläche. Der Parkettboden ist nicht mit vorhandener Lagerware verlegbar.

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
13 mm	2400 × 200 mm	ca. 2,5 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 1,92 qm	ca. 20 kg	48 Pakete = ca. 92,16 qm	ca. 990 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Designboden

Technische Informationen

Produkteigenschaften Designboden

| Der ideale Boden für den privaten Wohnbereich wie etwa Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Kinderzimmer sowie für gewerblichen Bereich mit normaler Beanspruchung.
 | Nicht geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna, etc.).
 | Einfache und schnelle, leimlose Verlegung
 | Hohe Passgenauigkeit und hoher Verlegekomfort durch stabilen Mehrschichtaufbau mit HDF-Mittellage

| Unbedenkliche *Puretec*®-Oberfläche – 100% PVC-frei (ohne Weichmacher) und geruchsneutral
 | Angenehm fußwarm, gelenkschonend und elastisch
 | Pflegeleicht, stapazierfähig, rutschfest und antistatisch
 | Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
 | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.610-922


DD 350 S

| 1-Stab (Landhausdielen)
 | Beanspruchungsklasse 23 | 32
 | 10 Oberflächen
 | Umlaufende V-Fuge

| Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork
 | Klicksystem: Masterclik Plus
 | MEISTER-Garantie*
 | 10 Jahre im Wohnbereich


| Stärke: 9,5 mm
 | Deckmaß: 2052 × 198 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen (siehe Seite 85).

**Designboden
Produktaufbau****Oberflächenstruktur: Woodlike (WL)**

Die unregelmäßig geprägte Oberfläche unterstreicht den natürlichen Holzcharakter.

Designboden | 1-Stab (Landhausdiele)

DD 350 S

umlaufende V-Fuge

Dekor	Optik	Struktur	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche 6922	<input type="checkbox"/> neu	1-Stab Woodlike-Struktur	Holznachbildung 5902 00 6922	58,00	6922
Eiche altgrau 6937	<input type="checkbox"/> neu	1-Stab Woodlike-Struktur	Holznachbildung 5902 00 6937	58,00	6937
Eiche antikbraun 6933	<input type="checkbox"/> neu	1-Stab Woodlike-Struktur	Holznachbildung 5902 00 6933	58,00	6933
Eiche antikgrau 6926	<input type="checkbox"/> neu	1-Stab Woodlike-Struktur	Holznachbildung 5902 00 6926	58,00	6926
Eiche cappuccino 6935	<input type="checkbox"/> neu	1-Stab Woodlike-Struktur	Holznachbildung 5902 00 6935	58,00	6935
Eiche grau 6925	<input type="checkbox"/> neu	1-Stab Woodlike-Struktur	Holznachbildung 5902 00 6925	58,00	6925
Eiche greige 6934	<input type="checkbox"/> neu	1-Stab Woodlike-Struktur	Holznachbildung 5902 00 6934	58,00	6934
Eiche hell 6921	<input type="checkbox"/> neu	1-Stab Woodlike-Struktur	Holznachbildung 5902 00 6921	58,00	6921
Eiche karamell 6932	<input type="checkbox"/> neu	1-Stab Woodlike-Struktur	Holznachbildung 5902 00 6932	58,00	6932
Pinie weiß 6924	<input type="checkbox"/> neu	1-Stab Woodlike-Struktur	Holznachbildung 5902 00 6924	58,00	6924

Farblich passende Leisten ab Seite 59

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
9,5 mm	2052 × 198 mm	Pakete à 6 Stück = ca. 2,44 qm	ca. 18,5 kg	36 Pakete = ca. 87,77 qm	ca. 695 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Korkboden

Technische Informationen

Produkteigenschaften Korkboden

| Der ideale Boden für den privaten Wohnbereich wie etwa Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Kinderzimmer. Nicht geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna, etc.).
 | Einfache und schnelle, leimlose Verlegung.
 | Hohe Passgenauigkeit und hoher Verlegekomfort durch stabilen Dreischichtaufbau mit HDF-Mittellage

| Angenehm fußwarm und pflegeleicht
 | Erzeugt angenehmes Raumklima
 | Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
 | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.613-883


KC 400 S

| Beanspruchungsklasse 23|31
 | 20 Oberflächen lackiert, z.T. mit Designdruckbild
 | Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork

| Klicksystem: Mastercllic Plus
 | MEISTER-Garantie*
 | 10 Jahre im Wohnbereich
 | Ca. 3 mm Kork-Nutzschicht

| Stärke: 10,8 mm
 | Deckmaß: 910 × 304 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen (siehe Seite 84).

**Korkboden
Produktaufbau**

Korkboden

KC 400 S | lackiert**MASTERCLICPLUS**
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301

	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Blockschnitt 668	5614 00 668	62,50	1023
Blockschnitt fein 674	5614 00 674	60,00	1023
Blockschnitt grau 669	5614 00 669	66,50	1027
Blockschnitt weiß 6801	5614 00 6801	66,50	1024
Flex creme auf weiß 6803	5614 00 6803	48,00	1024
Floral creme auf weiß 677	5614 00 677	49,50	1024
Maser 665	5614 00 665	55,50	1023
Maser braun 667	5614 00 667	59,50	1028
Maser creme 666	5614 00 666	59,50	1025
Rustic 6809	5614 00 6809	53,00	1023
Rustic creme 6804	5614 00 6804	57,50	1093
Rustic weiß 675	5614 00 675	57,50	1024
Streifer creme auf weiß 6805	5614 00 6805	48,00	1024
Struktur fein 664	5614 00 664	42,00	1023
Struktur grob 670	5614 00 670	51,00	1023
Struktur grob creme 6806	5614 00 6806	55,50	1093
Struktur grob rotbraun 671	5614 00 671	55,50	1026
Struktur grob weiß 6807	5614 00 6807	55,50	1024
Struktur mittel 672	5614 00 672	50,00	1023
Struktur mittel creme 673	5614 00 673	54,50	1025

Farblich passende Leisten ab Seite 60

Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
10,8 mm	910 × 304 mm	ca. 3 mm	Pakete à 7 Stück = ca. 1,94 qm	ca. 15,5 kg	32 Pakete = ca. 61,95 qm	ca. 525 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Linoleumboden

Technische Informationen

Produkteigenschaften Linoleumboden

| Der ideale Boden für alle Wohnbereiche sowie für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung (Büros, Warteräume, Boutiquen). Nicht geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna, etc.).

| Einfache und schnelle, leimlose Verlegung.

| Hohe Passgenauigkeit und hoher Verlegekomfort durch stabilen Dreischichtaufbau mit HDF-Mittellage

| Geeignet für Stuhlrollen, lichteht, antistatisch, pflegeleicht und fleckenunempfindlich

| Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung

| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.610-722

LIB 400 S | LIC 400 S

| Beanspruchungsklasse 23 | 32

| 17 Oberflächen

| Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork

| Klicksystem: Uniclic

| MEISTER-Garantie*

10 Jahre im Wohnbereich

| Ca. 2 mm Linoleum-Nutzschicht

| Stärke: 9,8 mm


| Deckmaß:

300 × 300 mm (LIB 400 S)


910 × 300 mm (LIC 400 S)

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen (siehe Seite 84).

Linoleumboden Produktaufbau



Linoleumboden

LIB 400 S | LIC 400 S

LIB 400 S	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Einlege- streifen
Apfelgrün 720	5760 00 720	81,50	720
Aubergine 719	5760 00 719	81,50	719
Bernstein 704	5760 00 704	81,50	704
Cappuccino 721	5760 00 721	81,50	721
Chinarot 716	5760 00 716	81,50	716
Cremeweiß 707	5760 00 707	81,50	707
Elfenbein 715	5760 00 715	81,50	715
Himmelblau 717	5760 00 717	81,50	717
Indigoblau 712	5760 00 712	81,50	712
Karamell 714	5760 00 714	81,50	714
Kupferrot 705	5760 00 705	81,50	705
Mokka 722	5760 00 722	81,50	722
Olivgrün 718	5760 00 718	81,50	718
Quarzgrau 709	5760 00 709	81,50	709
Sandgelb 702	5760 00 702	81,50	702
Schiefergrau 713	5760 00 713	81,50	713
Vanille 701	5760 00 701	81,50	701
LIC 400 S	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Einlege- streifen
Apfelgrün 720	5710 00 720	53,00	720
Aubergine 719	5710 00 719	53,00	719
Bernstein 704	5710 00 704	53,00	704
Cappuccino 721	5710 00 721	53,00	721
Chinarot 716	5710 00 716	53,00	716
Cremeweiß 707	5710 00 707	53,00	707
Elfenbein 715	5710 00 715	53,00	715
Himmelblau 717	5710 00 717	53,00	717
Indigoblau 712	5710 00 712	53,00	712
Karamell 714	5710 00 714	53,00	714
Kupferrot 705	5710 00 705	53,00	705
Mokka 722	5710 00 722	53,00	722
Olivgrün 718	5710 00 718	53,00	718
Quarzgrau 709	5710 00 709	53,00	709
Sandgelb 702	5710 00 702	53,00	702
Schiefergrau 713	5710 00 713	53,00	713
Vanille 701	5710 00 701	53,00	701

Farblich passende Leisten und Linoleum-Einlegestreifen ab Seite 61

	Gesamtstärke	Deckmaß	Stärke Nutzschicht	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
LIB 400 S	9,8 mm	300 × 300 mm	ca. 2 mm	Pakete à 7 Stück = ca. 0,63 qm	ca. 5,5 kg	64 Pakete = ca. 40,32 qm	ca. 380 kg
LIC 400 S	9,8 mm	910 × 300 mm	ca. 2 mm	Pakete à 7 Stück = ca. 1,91 qm	ca. 17 kg	32 Pakete = ca. 61,12 qm	ca. 575 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Nadura-Boden

Technische Informationen

Produkteigenschaften Nadura-Boden

| Der ideale Boden für alle Wohnbereiche sowie für gewerbliche Bereiche mit sehr starker Beanspruchung. Nicht geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna, etc.).
 | Einfache und schnelle, leimlose Verlegung
 | Hohe Passgenauigkeit und hoher Verlegekomfort durch stabilen Dreischichtaufbau mit AquaSafe-Spezialplatte
 | Äußerst strapazierfähige und abriebfeste Nadura-Oberfläche

| Homogene Oberflächenbeschichtung – vollständig durchgefärbt und bis zu dreimal stärker als herkömmlich beschichtete Böden
 | Geeignet für normgerechte Stuhlrollen, lichteht, pflegeleicht, fleckenunempfindlich und besonders rutschfest
 | Schwer entflammbar (Bfl-S1 DIN EN 13501)
 | Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
 | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.606-1005


NB 400

| Beanspruchungsklasse 23 | 34
 | 10 Oberflächen
 | Umlaufende V-Fuge
 | Umfassender Feuchtigkeitsschutz
 AquaSafe-System

| Nadura-Oberfläche
 | Klicksystem: Masterclic Plus
 | MEISTER-Garantie*
 Lifetime im Wohnbereich
 10 Jahre im gewerblichen Bereich

| Stärke: 10,5 mm
 | Deckmaß: 853 × 395 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen (siehe Seite 85).

**Nadura-Boden
Produktaufbau**

Nadura-Boden

NB 400
MASTERCLICPLUS[®]
 DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301


nadura

umlaufende V-Fuge

Dekor			Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Hickory betongrau 6223 ¹		Nachbildung	6301 00 6223	49,50	6223
Hickory dunkelbraun 6306	neu	Nachbildung	6301 00 6306	49,50	6306
Rost 6300	neu	Nachbildung	6301 00 6300	49,50	6300
Rustic wood cremegrâu 6304	neu	Holznachbildung	6301 00 6304	49,50	6304
Rustic wood dunkelbraun 6303	neu	Holznachbildung	6301 00 6303	49,50	6303
Sandstein 6301	neu	Nachbildung	6301 00 6301	49,50	6301
Sandstein beigegrâu 6302	neu	Nachbildung	6301 00 6302	49,50	6302
Schiefer anthrazit 6220 ¹		Nachbildung	6301 00 6220	49,50	6220
Schiefer grau 6221 ¹		Nachbildung	6301 00 6221	49,50	6221
Siena grau 6305	neu	Nachbildung	6301 00 6305	49,50	6305

Farblich passende Leisten ab Seite 62

1 = Achtung! Neue Produktstärke. Der Nadura-Boden ist nicht mit vorhandener Lagerware verlegbar

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
10,5 mm	853 × 395 mm	Pakete à 5 Stück = ca. 1,69 qm neu	ca. 17,5 kg	39 Pakete = ca. 65,72 qm	ca. 715 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Laminatboden Sonderformat

LB 250

| Beanspruchungsklasse 23 | 32
| 12 Oberflächen
| Umlaufende V-Fuge
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz
AquaSafe-System

| *Diamond Pro*-Oberfläche
| Antistatische Oberfläche
| Klicksystem: Masterclick Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
5 Jahre im gewerblichen Bereich

| Stärke: 8 mm
| Deckmaß: 632 × 325 mm

Seite 38

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen (siehe Seite 85).

Laminatboden Diele

LD 400

1-Stab (Landhausdiele)	<i>Diamond Pro</i> -Oberfläche	Stärke: 10,5 mm
Beanspruchungsklasse 23 32	Antistatische Oberfläche	Deckmaß: 2600 × 238 mm
10 Oberflächen	Klicksystem: Masterclic Plus	
Umlaufende V-Fuge	MEISTER-Garantie*	
Umfassender Feuchtigkeitsschutz	25 Jahre im Wohnbereich	
AquaSafe-System	5 Jahre im gewerblichen Bereich	

Seite 39

LD 300|25 Melango | LD 300|25 S Melango

1-Stab (Landhausdiele)	<i>Diamond Pro</i> -Oberfläche	Stärke: 9 mm (11,5 mm mit Trittschallkaschierung)
Beanspruchungsklasse 23 32	Antistatische Oberfläche	Deckmaß: 2052 × 248 mm
12 Oberflächen	Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung	
Umlaufende V-Fuge	Klicksystem: Masterclic Plus	
Umfassender Feuchtigkeitsschutz	MEISTER-Garantie*	Produkt patentgeschützt
AquaSafe-System	25 Jahre im Wohnbereich	DE 102006001 155 RU 237 2208
	5 Jahre im gewerblichen Bereich	

Seite 40–41

LD 300|20 Melango | LD 300|20 S Melango

1-Stab (Landhausdiele)	<i>Diamond Pro</i> -Oberfläche	Stärke: 9 mm (11,5 mm mit Trittschallkaschierung)
Beanspruchungsklasse 23 32	Antistatische Oberfläche	Deckmaß: 2052 × 208 mm
16 Oberflächen	Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung	
Längsseitige V-Fuge	Klicksystem: Masterclic Plus	
Umfassender Feuchtigkeitsschutz	MEISTER-Garantie*	Produkt patentgeschützt
AquaSafe-System	25 Jahre im Wohnbereich	DE 102006001 155 RU 237 2208
	5 Jahre im gewerblichen Bereich	

Seite 42–43

LD 200 | LD 200 S

1-Stab (Landhausdiele)	<i>Diamond Pro</i> -Oberfläche	Stärke: 8 mm (10,5 mm mit Trittschallkaschierung)
Beanspruchungsklasse 23 32	Antistatische Oberfläche	Deckmaß: 1287 × 198 mm
12 Oberflächen	Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung	
Längsseitige V-Fuge	Klicksystem: Masterclic Plus	
Umfassender Feuchtigkeitsschutz	MEISTER-Garantie*	
AquaSafe-System	25 Jahre im Wohnbereich	
	5 Jahre im gewerblichen Bereich	

Seite 44–45

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen (siehe Seite 85).

Laminatboden Stab

LS 300 | LS 300 S

| 1-Stab
 | Beanspruchungsklasse 23 | 32
 | 14 Oberflächen
 | Umlaufende V-Fuge
 | Umfassender Feuchtigkeitsschutz
 | AquaSafe-System

| *Diamond Pro*-Oberfläche
 | Antistatische Oberfläche
 | Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung
 | Klicksystem: Mastercllic Plus
 | MEISTER-Garantie*
 | 25 Jahre im Wohnbereich
 | 5 Jahre im gewerblichen Bereich

| Stärke: 8 mm (10,5 mm mit
 Trittschallkaschierung)
 | Deckmaß: 1287 × 140 mm

Seite 46–47

Laminatboden Classic

LC 200 | LC 200 S

| Beanspruchungsklasse 23 | 32
 | 20 Oberflächen
 | Umfassender Feuchtigkeitsschutz
 | AquaSafe-System
 | *Diamond Pro*-Oberfläche
 | Antistatische Oberfläche

| Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung
 | Klicksystem: Mastercllic Plus
 | MEISTER-Garantie*
 | 25 Jahre im Wohnbereich
 | 5 Jahre im gewerblichen Bereich

| Stärke: 8 mm (10,5 mm mit
 Trittschallkaschierung)
 | Deckmaß: 1287 × 198 mm

Seite 48–49

LC 100 | LC 100 S

| Beanspruchungsklasse 23 | 31
 | 20 Oberflächen
 | Umfassender Feuchtigkeitsschutz
 | AquaSafe-System
 | *Diamond Pro*-Oberfläche
 | Antistatische Oberfläche

| Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung
 | Klicksystem: Mastercllic Plus
 | MEISTER-Garantie*
 | 20 Jahre im Wohnbereich
 | 5 Jahre im gewerblichen Bereich

| Stärke: 7 mm (9,5 mm mit
 Trittschallkaschierung)
 | Deckmaß: 1287 × 198 mm

Seite 50–51

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen (siehe Seite 85).

Laminatboden


Technische Informationen

Produkteigenschaften Laminatboden

| Für jede Beanspruchung haben wir den passenden Laminatboden.
| Abrieb- und druckfest, für normgerechte Stuhlrollen geeignet
| Einfache und schnelle, leimlose Verlegung.
| Hohe Passgenauigkeit und hoher Verlegekomfort durch stabilen Dreischichtaufbau mit HDF-Mittellage

| Pflegeleicht, hygienisch und fleckenunempfindlich
| Weitgehend unempfindlich gegen Zigarettenglut
| Weitgehend Haushaltschemikalienbeständig
| Schwer entflammbar (Cfl-S1 DIN EN 13501)
| Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.606-464

Laminatboden Produktaufbau



Beanspruchungsklasse 23

Der ideale Boden für alle Wohnbereiche mit starker Beanspruchung wie z.B. Küchen, Flure, Heimbüros usw.



Beanspruchungsklasse 31

Der ideale Boden für den gewerblichen Bereich mit mäßiger Beanspruchung wie z.B. Hotelzimmer, Kleinbüros, Konferenzräume usw.



Beanspruchungsklasse 32

Der ideale Boden für den gewerblichen Bereich mit normaler Beanspruchung wie z.B. Büros, Warteräume, Boutiquen usw.



Beanspruchungsklasse 33

Der ideale Boden für den gewerblichen Bereich mit starker Beanspruchung wie z.B. Großraumbüros, Kaufhäuser, öffentliche Gebäude usw.

Laminatböden sind nicht geeignet zur Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna usw.).

Oberflächen-Strukturen

Porensynchron (PS): Geprägte Oberflächen verleihen MEISTER-Laminatböden noch mehr Authentizität – ganz besonders beim Porensynchrondruck. Denn hier sind die Poren, Astfüllungen oder Risse individuell auf das darunterliegende Dekorbild abgestimmt. Unterschiedliche Tiefen und Glanzgrade bestimmen die Vielfalt der Synchronstrukturen und verleihen diesen Laminatböden ihr besonders echtes Aussehen.

Rohholz-Pore (RP): Eine edle Oberflächen-Struktur, die das natürliche Erscheinungsbild unbehandelter oder naturgeölter Echthölzer nachempfunden. Bei dieser Technik unterstreichen feinste Hobelspuren optisch und haptisch die Anmutung frisch verschliffenen Holzes.

Woodfinish matt (WM): Ein tief geprägtes Relief unterstreicht den Verlauf der abgebildeten Holzfasern und vermittelt den Eindruck einer gebürsteten Holzoberfläche. Das matte Erscheinungsbild erzeugt sicht- und fühlbar den natürlichen Eindruck unbehandelten oder naturgeölten Echtholzes.

Eleganz-Pore (EP): Diese hochwertige Struktur basiert auf dem Prinzip des Porensynchrondrucks. Die geprägten Poren verlaufen dabei parallel zum darunter liegenden Dekorbild der Holzfasern. Im Zusammenspiel mit der matten Oberfläche erzeugen die seidenmatt schimmernden Poren ein edles und natürliches Gesamtbild.

Matt-Pore (MP): Matte Oberflächen mit feiner, ebenmäßiger Struktur verleihen ausgewählten Holznachbildungen einen eleganten und edlen Charakter.

Sägerau-Struktur (S): Bei Laminat in Sägerau-Optik werden Sägeschnitte nachempfunden, die quer zur Maserung verlaufen. Sie sind deutlich sicht- und fühlbar und werden optisch durch eine matt glänzende Oberflächen-Veredelung zusätzlich betont.

Matt-Glanz-Optik (MG): Bestechend schön: Ein seidiger Schimmer in Verbindung mit dezenter Oberflächen-Struktur hebt die Wirkung von Uni-Tönen und unterstreicht Altholz-, Metall- sowie Textil-Optiken.


Woodfinish (WF): Ein tief geprägtes Relief entlang dem Verlauf der abgebildeten Holzfasern vermittelt den Eindruck einer gebürsteten Holzoberfläche. Das Ergebnis: Echtheit, die sich sehen und fühlen lässt.

Porenstruktur (P): Dezent, aber wirkungsvoll: Die feine Porenstruktur lässt die Laminatdielen lebendig und echt aussehen. Individuelle Holzmaserungen wirken dadurch vielfach realistischer.

Stein-Pore (SP): Um diese ganz spezielle Optik zu erzielen, wird eine sichtbare und fühlbare Steinstruktur in die Oberfläche geprägt. Das Auge erkennt fast keinen Unterschied mehr zu echtem Steinboden.

LB 250

MASTERCLICPLUS[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



umlaufende V-Fuge

Dekor	Struktur		Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Marmor beige 6045	Steinporen-Struktur	Nachbildung	6193 00 6045	33,00	6045
Sandstein 147	Steinporen-Struktur	Nachbildung	6193 00 147	33,00	147
Sandstein dunkelgrau 6046	Steinporen-Struktur	Nachbildung	6193 00 6046	33,00	6046
Sandstein weiß 6047	Steinporen-Struktur	Nachbildung	6193 00 6047	33,00	6047
Schiefer anthrazit 6137	Steinporen-Struktur	Nachbildung	6193 00 6137	33,00	6137
Schiefer grau 6136	Steinporen-Struktur	Nachbildung	6193 00 6136	33,00	6136
Schiefer sahara 6138	Steinporen-Struktur	Nachbildung	6193 00 6138	33,00	6138
Textil anthrazit 6150	Matt-Glanz-Optik	Nachbildung	6193 00 6150	33,00	6150
Textil creme 6146	Matt-Glanz-Optik	Nachbildung	6193 00 6146	33,00	6146
Textil grau 6149	Matt-Glanz-Optik	Nachbildung	6193 00 6149	33,00	6149
Travertin 6048	Steinporen-Struktur	Nachbildung	6193 00 6048	33,00	6048
Uni reinweiß 6097	Matt-Glanz-Optik	Dekor	6193 00 6097	33,00	6097

Farblich passende Leisten ab Seite 63

Achtung! Verbessertes Klicksystem Mastercllic Plus. Der Laminatboden ist mit vorhandener Lagerware reihenweise verlegbar.


Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
8 mm	632 × 325 mm	Pakete à 10 Stück = ca. 2,05 qm	ca. 15,5 kg	32 Pakete = ca. 65,72 qm	ca. 515 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Laminatboden | 1-Stab (Landhausdiele)

LD 400

MASTERCLICPLUS[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



umlaufende V-Fuge

Dekor	Optik	Struktur	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche grau 6328	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Eleganz-Pore	Holznachbildung 6061 00 6328	47,00	6328
Eiche harmonisch hell 6291	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6061 00 6291	47,00	6291
Eiche harmonisch natur 6331	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6061 00 6331	47,00	6331
Eiche natur 6326	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Eleganz-Pore	Holznachbildung 6061 00 6326	47,00	6326
Eiche weiß 6327	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Eleganz-Pore	Holznachbildung 6061 00 6327	47,00	6327
Lärche vintage braun 6296	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6061 00 6296	47,00	6296
Risseiche antikgrau 6329	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6061 00 6329	47,00	6329
Risseiche cremeweiß 6295	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6061 00 6295	47,00	6295
Risseiche hell 6294	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6061 00 6294	47,00	6294
Risseiche natur 6290	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6061 00 6290	47,00	6290


Farblich passende Leisten ab Seite 64

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
10,5 mm	2600 × 238 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 2,48 qm	ca. 22,5 kg	30 Pakete = ca. 74,25 qm	ca. 710 kg

Abgabe nur in vollen VPE

LD 300|25 Melango

MASTERCLICPLUS[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



umlaufende V-Fuge

Dekor	Optik	Struktur	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche harmonisch weiß 6139	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur Holznachbildung	6066 00 6139	42,00	6139
Eiche karamell 6276	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur Holznachbildung	6066 00 6276	42,00	6276
Eiche titan 6278	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur Holznachbildung	6066 00 6278	42,00	6278
Eiche toffee 6275	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur Holznachbildung	6066 00 6275	42,00	6275
Eiche vintage mohairgrau 6288	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Woodfinish-Matt-Struktur Holznachbildung	6066 00 6288	42,00	6288
Eiche vintage natur 6287	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Woodfinish-Matt-Struktur Holznachbildung	6066 00 6287	42,00	6287
Eiche weißgrau 6277	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur Holznachbildung	6066 00 6277	42,00	6277
Esche pure 6286	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Woodfinish-Matt-Struktur Holznachbildung	6066 00 6286	42,00	6286
Pinie vintage nougat 6284	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur Holznachbildung	6066 00 6284	42,00	6284
Risseiche vintage braun 6316	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur Holznachbildung	6066 00 6316	42,00	6316
Risseiche vintage cappuccino 6317	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur Holznachbildung	6066 00 6317	42,00	6317
Risseiche vintage weiß gelaugt 6315	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur Holznachbildung	6066 00 6315	42,00	6315

Farblich passende Leisten ab Seite 64

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
9 mm	2052 × 248 mm	Pakete à 5 Stück = ca. 2,54 qm	ca. 21,5 kg	36 Pakete = ca. 91,58 qm	ca. 810 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Laminatboden | 1-Stab (Landhausdielen)

LD 300|25 S Melango**MASTERCLICPLUS®**

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



umlaufende V-Fuge

Dekor	Optik	Struktur	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten	
Eiche harmonisch weiß 6139	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6067 00 6139	48,50	6139
Eiche karamell 6276	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6067 00 6276	48,50	6276
Eiche titan 6278	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6067 00 6278	48,50	6278
Eiche toffee 6275	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6067 00 6275	48,50	6275
Eiche vintage mohairgrau 6288	1-Stab neu	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6067 00 6288	48,50	6288
Eiche vintage natur 6287	1-Stab neu	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6067 00 6287	48,50	6287
Eiche weißgrau 6277	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6067 00 6277	48,50	6277
Esche pure 6286	1-Stab neu	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6067 00 6286	48,50	6286
Pinie vintage nougat 6284	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6067 00 6284	48,50	6284
Risseiche vintage braun 6316	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6067 00 6316	48,50	6316
Risseiche vintage cappuccino 6317	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6067 00 6317	48,50	6317
Risseiche vintage weiß gelaugt 6315	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6067 00 6315	48,50	6315


Farblich passende Leisten ab Seite 64

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
11,5 mm	2052 × 248 mm	Pakete à 4 Stück = ca. 2,04 qm	ca. 21,5 kg	36 Pakete = ca. 73,30 qm	ca. 810 kg

Abgabe nur in vollen VPE

LD 300|20 Melango

MASTERCLICPLUS[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



längsseitige V-Fuge

Dekor	Optik	Struktur		Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche arcticweiß 6503 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 6503	38,00	6503
Eiche braun 6036 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 6036	38,00	6036
Eiche cremegrau 6285	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 6285	38,00	6285
Eiche grau 6132 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 6132	38,00	6132
Eiche harmonisch hell 6133 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 6133	38,00	6133
Eiche harmonisch weiß 6139 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 6139	38,00	6139
Eiche hell 286 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 286	38,00	286
Eiche mittel 6131 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 6131	38,00	6131
Eiche natur 287 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 287	38,00	287
Eiche titan 6278	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 6278	38,00	6278
Eiche weißgrau 6277	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 6277	38,00	6277
Esche pure 6286	1-Stab neu	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6020 00 6286	38,00	6286
Nussbaum lebhaft 6140 ¹	1-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung	6020 00 6140	38,00	6140
Pinie silbergrau 791 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 791	38,00	791
Pinie vintage hell 6283	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 6283	38,00	6283
Räuchereiche 6035 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6020 00 6035	38,00	6035

Farblich passende Leisten ab Seite 64

1 = Achtung! Verbessertes Klicksystem Mastercllic Plus. Der Laminatboden ist mit vorhandener Lagerware reihenweise verlegbar.

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
9 mm	2052 × 208 mm	Pakete à 6 Stück = ca. 2,56 qm	ca. 21,5 kg	44 Pakete = ca. 112,68 qm	ca. 980 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Laminatboden | 1-Stab (Landhausdiele)

LD 300|20 S Melango**MASTERCLICPLUS**®

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



längsseitige V-Fuge

Dekor	Optik	Struktur		Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Eiche arcticweiß 6503 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 6503	45,00	6503
Eiche braun 6036 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 6036	45,00	6036
Eiche cremegrau 6285	1-Stab	neu Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 6285	45,00	6285
Eiche grau 6132 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 6132	45,00	6132
Eiche harmonisch hell 6133 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 6133	45,00	6133
Eiche harmonisch weiß 6139 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 6139	45,00	6139
Eiche hell 286 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 286	45,00	286
Eiche mittel 6131 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 6131	45,00	6131
Eiche natur 287 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 287	45,00	287
Eiche titan 6278	1-Stab	neu Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 6278	45,00	6278
Eiche weißgrau 6277	1-Stab	neu Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 6277	45,00	6277
Esche pure 6286	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6021 00 6286	45,00	6286
Nussbaum lebhaft 6140 ¹	1-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung	6021 00 6140	45,00	6140
Pinie silbergrau 791 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 791	45,00	791
Pinie vintage hell 6283	1-Stab	neu Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 6283	45,00	6283
Räuchereiche 6035 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6021 00 6035	45,00	6035

Farblich passende Leisten ab Seite 64


¹ = Achtung! Verbessertes Klicksystem Mastercllic Plus. Der Laminatboden ist mit vorhandener Lagerware reihenweise verlegbar.

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
11,5 mm	2052 × 208 mm	Pakete à 5 Stück = ca. 2,13 qm	ca. 23 kg	44 Pakete = ca. 93,90 qm	ca. 1040 kg

Abgabe nur in vollen VPE

LD 200

MASTERCLICPLUS[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



längsseitige V-Fuge

Dekor	Optik	Struktur	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Bauholz hell 6279	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Matt-Poren-Struktur	Holznachbildung 6030 00 6279	31,50	6279
Bootshaus Eiche hell 6259	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6030 00 6259	31,50	6259
Eiche 6032 ¹	1-Stab	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6030 00 6032	31,50	6032
Eiche cappuccino 6263	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6030 00 6263	31,50	6263
Eiche kupfergrau 6272	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6030 00 6272	31,50	6272
Eiche milchkaffee 6267	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6030 00 6267	31,50	6267
Eiche nougat 6269	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6030 00 6269	31,50	6269
Eiche pure 6270	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6030 00 6270	31,50	6270
Fichte weiß 6025 ¹	1-Stab	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6030 00 6025	31,50	6025
Räuchereiche 6028 ²	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6030 00 6028	31,50	6028
Risseiche cremeweiß 6295	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6030 00 6295	31,50	6295
Risseiche natur 6290	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6030 00 6290	31,50	6290

Farblich passende Leisten ab Seite 66

1 = Achtung! Neue Oberflächenstruktur und verbessertes Klicksystem Mastercllic Plus. Der Laminatboden ist **nicht** mit vorhandener Lagerware verlegbar.

2 = Achtung! Verbessertes Klicksystem Mastercllic Plus. Der Laminatboden ist mit vorhandener Lagerware **reihenweise** verlegbar.


Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
8 mm	1287 × 198 mm	Pakete à 9 Stück = ca. 2,29 qm	ca. 17 kg	40 Pakete = ca. 91,72 qm	ca. 710 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Laminatboden | 1-Stab (Landhausdiele)

LD 200 S

MASTERCLICPLUS[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



längsseitige V-Fuge

Dekor	Optik	Struktur	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Bauholz hell 6279	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Matt-Poren-Struktur	Holznachbildung 6031 00 6279	38,50	6279
Bootshaus Eiche hell 6259	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6031 00 6259	38,50	6259
Eiche 6032 ¹	1-Stab	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6031 00 6032	38,50	6032
Eiche cappuccino 6263	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6031 00 6263	38,50	6263
Eiche kupfergrau 6272	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6031 00 6272	38,50	6272
Eiche milchkaffee 6267	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6031 00 6267	38,50	6267
Eiche nougat 6269	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6031 00 6269	38,50	6269
Eiche pure 6270	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6031 00 6270	38,50	6270
Fichte weiß 6025 ¹	1-Stab	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6031 00 6025	38,50	6025
Räuchereiche 6028 ²	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6031 00 6028	38,50	6028
Risseiche cremeweiß 6295	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6031 00 6295	38,50	6295
Risseiche natur 6290	1-Stab <input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6031 00 6290	38,50	6290

Farblich passende Leisten ab Seite 66

1 = Achtung! Neue Oberflächenstruktur und verbessertes Klicksystem Mastercllic Plus. Der Laminatboden ist **nicht** mit vorhandener Lagerware verlegbar.

2 = Achtung! Verbessertes Klicksystem Mastercllic Plus. Der Laminatboden ist mit vorhandener Lagerware reihenweise verlegbar.

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
10,5 mm	1287 × 198 mm	Pakete à 7 Stück = ca. 1,78 qm	ca. 17 kg	40 Pakete = ca. 71,36 qm	ca. 710 kg

Abgabe nur in vollen VPE

LS 300

MASTERCLICPLUS[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



umlaufende V-Fuge

Dekor	Optik	Struktur		Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Ahorn 6017 ¹	1-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung	6079 00 6017	33,00	6017
Bauholz natur 6280	1-Stab	neu Matt-Poren-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6280	33,00	6280
Eiche cappuccino 6263	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6263	33,00	6263
Eiche dunkel 6148 ¹	1-Stab	Sägerau-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6148	33,00	6148
Eiche karamell 6271	1-Stab	neu Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6271	33,00	6271
Eiche kupfergrau 6272	1-Stab	neu Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6272	33,00	6272
Eiche marzipan 6268	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6268	33,00	6268
Eiche natur 6151 ¹	1-Stab	Sägerau-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6151	33,00	6151
Eiche nougat 6269	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6269	33,00	6269
Eiche rustikal 6018	1-Stab	neu Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6018	33,00	6018
Eiche vanille 6265	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6265	33,00	6265
Eiche weiß deckend 6536	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6536	33,00	6536
Fichte weiß 6025	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6025	33,00	6025
Risseiche hell 6258	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6079 00 6258	33,00	6258

Farblich passende Leisten ab Seite 66

1 = Achtung! Verbessertes Klicksystem Mastercllic Plus. Der Laminatboden ist mit vorhandener Lagerware reihenweise verlegbar.

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
8 mm	1287 × 140 mm	Pakete à 10 Stück = ca. 1,80 qm	ca. 13 kg	40 Pakete = ca. 72,08 qm	ca. 550 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Laminatboden | 1-Stab

LS 300 S
MASTERCLICPLUS®
 DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301


umlaufende V-Fuge

Dekor	Optik	Struktur		Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Ahorn 6017 ¹	1-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung	6080 00 6017	40,00	6017
Bauholz natur 6280	1-Stab neu	Matt-Poren-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6280	40,00	6280
Eiche cappuccino 6263	1-Stab neu	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6263	40,00	6263
Eiche dunkel 6148 ¹	1-Stab	Sägerau-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6148	40,00	6148
Eiche karamell 6271	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6271	40,00	6271
Eiche kupfergrau 6272	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6272	40,00	6272
Eiche marzipan 6268	1-Stab neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6268	40,00	6268
Eiche natur 6151 ¹	1-Stab	Sägerau-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6151	40,00	6151
Eiche nougat 6269	1-Stab neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6269	40,00	6269
Eiche rustikal 6018	1-Stab neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6018	40,00	6018
Eiche vanille 6265	1-Stab neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6265	40,00	6265
Eiche weiß deckend 6536	1-Stab neu	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6536	40,00	6536
Fichte weiß 6025	1-Stab neu	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6025	40,00	6025
Risseiche hell 6258	1-Stab neu	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6080 00 6258	40,00	6258

Farblich passende Leisten ab Seite 66

¹ = Achtung! Verbessertes Klicksystem Mastercllic Plus. Der Laminatboden ist mit vorhandener Lagerware reihenweise verlegbar.

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
10,5 mm	1287 × 140 mm	Pakete à 8 Stück = ca. 1,44 qm	ca. 13 kg	40 Pakete = ca. 57,64 qm	ca. 550 kg

Abgabe nur in vollen VPE

LC 200

MASTERCLICPLUS[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



Dekor	Optik	Struktur		Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Ahorn 202 ¹	3-Stab	Porenstruktur		Holznachbildung 6062 00 202	28,00	202
Ahorn 6017 ¹	1-Stab	Porenstruktur		Holznachbildung 6062 00 6017	28,00	6017
Akazie 782 ¹	2-Stab	Porenstruktur		Holznachbildung 6062 00 782	28,00	782
Buche 201 ¹	3-Stab	Porenstruktur		Holznachbildung 6062 00 201	28,00	201
Eiche 6079 ¹	3-Stab	Porensynchron-Struktur		Holznachbildung 6062 00 6079	28,00	6079
Eiche hell 6011 ¹	3-Stab	Porenstruktur		Holznachbildung 6062 00 6011	28,00	6011
Eiche hell 6147 ¹	1-Stab	Sägerau-Struktur		Holznachbildung 6062 00 6147	28,00	6147
Eiche kupfergrau 6272	1-Stab	<input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6062 00 6272	28,00	6272
Eiche milchkaffee 6267	1-Stab	<input type="checkbox"/> neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6062 00 6267	28,00	6267
Eiche nougat 6269	1-Stab	<input type="checkbox"/> neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6062 00 6269	28,00	6269
Eiche pure 6270	1-Stab	<input type="checkbox"/> neu	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6062 00 6270	28,00	6270
Eiche rustikal natur 6135 ¹	1-Stab		Matt-Poren-Struktur	Holznachbildung 6062 00 6135	28,00	6135
Eiche sahara 6262	1-Stab	<input type="checkbox"/> neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6062 00 6262	28,00	6262
Erle 6056 ¹	2-Stab		Porenstruktur	Holznachbildung 6062 00 6056	28,00	6056
Esche 6175	3-Stab	<input type="checkbox"/> neu	Porenstruktur	Holznachbildung 6062 00 6175	28,00	6175
Hemlock dunkel 6058 ¹	1-Stab		Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6062 00 6058	28,00	6058
Lärche schneeweiß 6320	1-Stab	<input type="checkbox"/> neu	Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6062 00 6320	28,00	6320
Nussbaum hell 6141 ¹	3-Stab		Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6062 00 6141	28,00	6141
Risseiche pure 6282	1-Stab	<input type="checkbox"/> neu	Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6062 00 6282	28,00	6282
Wenge 454 ¹	2-Stab		Woodfinish-Struktur	Holznachbildung 6062 00 454	28,00	454

Farblich passende Leisten ab Seite 66


1 = Achtung! Neue Produktstärke und verbessertes Klicksystem Mastercllic Plus. Der Laminatboden ist nicht mit vorhandener Lagerware verlegbar.

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
8 mm	1287 × 198 mm	Pakete à 9 Stück = ca. 2,29 qm <input type="checkbox"/> neu	ca. 17 kg	40 Pakete = ca. 91,72 qm <input type="checkbox"/> neu	ca. 710 kg

Abgabe nur in vollen VPE

LC 200 S

MASTERCLICPLUS[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



Dekor	Optik	Struktur		Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Ahorn 202 ¹	3-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung	6063 00 202	35,00	202
Ahorn 6017 ¹	1-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung	6063 00 6017	35,00	6017
Akazie 782 ¹	2-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung	6063 00 782	35,00	782
Buche 201 ¹	3-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung	6063 00 201	35,00	201
Eiche 6079 ¹	3-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6063 00 6079	35,00	6079
Eiche hell 6011 ¹	3-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung	6063 00 6011	35,00	6011
Eiche hell 6147 ¹	1-Stab	Sägerau-Struktur	Holznachbildung	6063 00 6147	35,00	6147
Eiche kupfergrau 6272	1-Stab	neu Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6063 00 6272	35,00	6272
Eiche milchkafee 6267	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung	6063 00 6267	35,00	6267
Eiche nougat 6269	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung	6063 00 6269	35,00	6269
Eiche pure 6270	1-Stab	neu Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6063 00 6270	35,00	6270
Eiche rustikal natur 6135 ¹	1-Stab	Matt-Poren-Struktur	Holznachbildung	6063 00 6135	35,00	6135
Eiche sahara 6262	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung	6063 00 6262	35,00	6262
Erle 6056 ¹	2-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung	6063 00 6056	35,00	6056
Esche 6175	3-Stab	neu Porenstruktur	Holznachbildung	6063 00 6175	35,00	6175
Hemlock dunkel 6058 ¹	1-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6063 00 6058	35,00	6058
Lärche schneeweiß 6320	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung	6063 00 6320	35,00	6320
Nussbaum hell 6141 ¹	3-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung	6063 00 6141	35,00	6141
Risseiche pure 6282	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung	6063 00 6282	35,00	6282
Wenge 454 ¹	2-Stab	Woodfinish-Struktur	Holznachbildung	6063 00 454	35,00	454

Farblich passende Leisten ab Seite 66

1 = Achtung! Neue Produktstärke und verbessertes Klicksystem Mastercllic Plus. Der Laminatboden ist nicht mit vorhandener Lagerware verlegbar.

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
10,5 mm	1287 × 198 mm	Pakete à 7 Stück = ca. 1,78 qm neu	ca. 17 kg	40 Pakete = ca. 71,36 qm neu	ca. 710 kg

Abgabe nur in vollen VPE

LC 100

MASTERCLICPLUS[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



Dekor	Optik	Struktur	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Ahorn 6007 ¹	2-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung 6183 00 6007	23,00	6007
Ahorn 6077 ¹	3-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6077	23,00	6077
Ahorn weiß 6003 ¹	1-Stab	Woodfinish-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6003	23,00	6003
Ahorn weiß 6152 ¹	2-Stab	Sägerau-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6152	23,00	6152
Buche 201 ¹	3-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung 6183 00 201	23,00	201
Eiche 6079 ¹	3-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6079	23,00	6079
Eiche marzipan 6268	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6268	23,00	6268
Eiche markant pure 6273	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6273	23,00	6273
Eiche rustikal 6020 ¹	2-Stab	Woodfinish-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6020	23,00	6020
Eiche toffee 6266	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6266	23,00	6266
Eiche weiß 6001 ¹	3-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung 6183 00 6001	23,00	6001
Lärche alpingrau 6274	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6274	23,00	6274
Nussbaum 211 ¹	3-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung 6183 00 211	23,00	211
Nussbaum dunkel 6081 ¹	3-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6081	23,00	6081
Risseiche antikbraun 6319	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6319	23,00	6319
Risseiche cappuccino 6318	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6318	23,00	6318
Risseiche cognac 6281	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6281	23,00	6281
Risseiche lehmgrau 6232	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6232	23,00	6232
Silberfichte 6004 ¹	1-Stab	Woodfinish-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6004	23,00	6004
Wildbirne 6084 ¹	3-Stab	Matt-Poren-Struktur	Holznachbildung 6183 00 6084	23,00	6084

Farblich passende Leisten ab Seite 67

1 = Achtung! Verbessertes Klicksystem Masterclik Plus. Der Laminatboden ist mit vorhandener Lagerware reihenweise verlegbar.


Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
7 mm	1287 × 198 mm	Pakete à 10 Stück = ca. 2,55 qm	ca. 17,5 kg	40 Pakete = ca. 101,92 qm	ca. 730 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Laminatboden | Classic

LC 100 S

MASTERCLICPLUS[®]
DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301



Dekor	Optik	Struktur	Artikel-Nr.	SFr./qm zzgl. MwSt.	Farb-Nr. Leisten
Ahorn 6007 ¹	2-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung 6184 00 6007	29,50	6007
Ahorn 6077 ¹	3-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6077	29,50	6077
Ahorn weiß 6003 ¹	1-Stab	Woodfinish-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6003	29,50	6003
Ahorn weiß 6152 ¹	2-Stab	Sägerau-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6152	29,50	6152
Buche 201 ¹	3-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung 6184 00 201	29,50	201
Eiche 6079 ¹	3-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6079	29,50	6079
Eiche marzipan 6268	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6268	29,50	6268
Eiche markant pure 6273	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6273	29,50	6273
Eiche rustikal 6020 ¹	2-Stab	Woodfinish-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6020	29,50	6020
Eiche toffee 6266	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6266	29,50	6266
Eiche weiß 6001 ¹	3-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung 6184 00 6001	29,50	6001
Lärche alpingrau 6274	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6274	29,50	6274
Nussbaum 211 ¹	3-Stab	Porenstruktur	Holznachbildung 6184 00 211	29,50	211
Nussbaum dunkel 6081 ¹	3-Stab	Porensynchron-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6081	29,50	6081
Risseiche antikbraun 6319	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6319	29,50	6319
Risseiche cappuccino 6318	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6318	29,50	6318
Risseiche cognac 6281	1-Stab	neu Rohholz-Poren-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6281	29,50	6281
Risseiche lehmgrau 6232	1-Stab	neu Woodfinish-Matt-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6232	29,50	6232
Silberfichte 6004 ¹	1-Stab	Woodfinish-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6004	29,50	6004
Wildbirne 6084 ¹	3-Stab	Matt-Poren-Struktur	Holznachbildung 6184 00 6084	29,50	6084

Farblich passende Leisten ab Seite 67

¹ = Achtung! Verbessertes Klicksystem Mastercllic Plus. Der Laminatboden ist mit vorhandener Lagerware reihenweise verlegbar.

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro Palette
9,5 mm	1287 × 198 mm	Pakete à 8 Stück = ca. 2,04 qm	ca. 19 kg	40 Pakete = ca. 81,56 qm	ca. 790 kg

Abgabe nur in vollen VPE

Kurzübersicht

Licht, Leisten und Zubehör


Die komfortable Klicktechnologie macht es möglich: MEISTER-Böden werden in vielen Fällen von Profis verlegt, aber auch von Heimwerkern, die im eigenen Wohnumfeld Hand anlegen. Und auch wenn die schwimmende leimlose Verlegung vieles bedeutend einfacher macht: Außer den Bodenelementen mit der extrem passgenauen MEISTER-Klickverbindung benötigen Sie das passende Zubehör.

Denn wir bei MEISTER bieten nicht nur Produkte, sondern Lösungen. Und dazu gehören nun einmal auch passende Leisten und Heizkörperrosetten. Denn der perfekte Gesamteindruck entsteht eigentlich erst, wenn auch die Details stimmen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick über unser Zubehör-Sortiment und unsere Pflegemittel.




LED-Bodenleuchte
| Technisches Zubehör



Leisten für:
| alle Böden
| Parkettboden
| Designboden
| Korkboden
| Linoleumboden
| Nadura-Boden
| Laminatboden



Verlegezubehör



Unterlagsmaterialien (Dämmunterlagen)



Zubehör
| Heizkörper-Rosetten
| Türstopper



Profile
| Aluminium



Reinigungs- und Pflegemittel

Licht

LED-Bodenleuchte | Technisches Zubehör



LED-Bodenleuchte		Artikel-Nr.	zzgl. MwSt.
LED-Einbauleuchte FLAT-Quadro , Edelstahl VPE beinhaltet: 1 Leuchte, inklusive Zuleitung 2 m, LED-Leuchteinheit, vier Farbfolien Energieeffizienzklasse: A++		9100 20 238	68,40 SFr./Stück
LED-Einbauleuchte FLAT-Punto , Edelstahl VPE beinhaltet: 1 Leuchte, inklusive Zuleitung 2 m, LED-Leuchteinheit, vier Farbfolien Energieeffizienzklasse: A++		9100 27 238	68,40 SFr./Stück
LED-Einbauleuchte FLAT mini , Edelstahl, 2er-Set VPE beinhaltet: 2 Leuchten, inklusive 2 x Zuleitung 1 m, 2 x vier Farbfolien Energieeffizienzklasse: A		9100 21 238	80,70 SFr./Set

Technisches Zubehör		Artikel-Nr.	zzgl. MwSt.
Transformator LED-Tronic , 0,1-15 Watt, Gleichspannung, 230 Volt VPE beinhaltet: Weiterverdrahtung, Unterputzdose, 5 m Einspeiserleitung		9100 57 000	76,20 SFr./Stück
LED-Verlängerung 5 m , 12 Volt (nur für FLAT)		9100 58 000	7,80 SFr./Stück
HV-Einspeiser 4 m , 230 Volt (mit Fußschalter und Euroflachstecker)		9100 59 000	12,10 SFr./Stück

Weitere Informationen erhalten Sie in der Preisliste Paneele und Licht.

Leisten | Folien-ummantelte Profile

für alle Böden






	Fußleiste Profil 10 PK	Fußleiste Profil 11 PK	Fußleiste Profil 12 PK	Fußleiste Profil 13 PK
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	4,90	5,70	6,40	7,10
Uni-weiß glänzend DF	6930 25 324	6931 25 324	6932 25 324	6933 25 324
Weiß DF (streichfähig)	<input type="checkbox"/> neu 6930 25 2222	6931 25 2222	6932 25 2222	6933 25 2222

Trägermaterial	MDF E1	MDF E1	MDF E1	MDF E1
Länge in cm	250	250	250	250
in Klarsichtfolie geschrumpft	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
lfd. M. pro Bund	10	10	10	10
Befestigung	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)			

Leisten | Folien-ummantelte Profile

für alle Böden




	Fußleiste Profil 14 MK	Fußleiste Profil 15 MK	Fußleiste Profil 16 MK	Fußleiste Profil 17
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	2,90	3,70	4,40	3,40
Anthrazit DF	6925 25 059	6926 25 059	6927 25 059	-
Uni-weiß glänzend DF	6925 25 324	6926 25 324	6927 25 324	6928 25 324
Weiß DF (streichfähig)	<input type="checkbox"/> neu 6925 25 2222	6926 25 2222	6927 25 2222	6928 25 2222
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	3,80	4,50	5,20	-
Edelstahl DF	6925 25 063	6926 25 063	6927 25 063	-

Trägermaterial	MDF E1	MDF E1	MDF E1	MDF E1
Länge in cm	250	250	250	250
in Klarsichtfolie geschrumpft	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
lfd. M. pro Bund	10	10	10	10
Befestigung	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 08 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 08 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 08 001)	

Leisten | Folien-ummantelte Profile

für alle Böden



	Fußleiste Profil 1 MK	Fußleiste Profil 2 PK	Fußleiste Profil 3 PK	Fußleiste Profil 5 PK
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	3,60	4,00	4,20	5,20
Uni-weiß glänzend DF	6950 25 324	6951 25 324	6952 25 324	6954 25 324
Weiß DF (streichfähig)	<input type="checkbox"/> neu 6950 25 2222	6951 25 2222	6952 25 2222	6954 25 2222
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	4,50	4,90	5,00	6,10
Edelstahl DF	6950 25 063	6951 25 063	6952 25 063	6954 25 063
Trägermaterial	MDF E1	MDF E1	MDF E1	MDF E1
Länge in cm	250	250	250	250
in Klarsichtfolie geschrumpft	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
lfd. M. pro Bund	10	10	10	10
Befestigung	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 08 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)

Leisten | Folien-ummantelte Profile

für alle Böden




	Fußleiste Profil 8 PK	Fußleiste Profil 9 PK	Fußleiste Profil 6	Viertelstab Profil 7
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	4,60	6,20	1,70	1,90
Anthrazit DF	6957 25 059	6959 25 059	–	–
Uni-weiß glänzend DF	6957 25 324	6959 25 324	6922 25 324	6921 25 324
Weiß DF (streichfähig)	<input type="checkbox"/> neu 6957 25 2222	6959 25 2222	6922 25 2222	6921 25 2222
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.		6,80		
Weiß mit Intarsienstreifen Edelstahl DF	<input type="checkbox"/> neu	6959 25 2402		
Weiß mit Intarsienstreifen Eiche natur DF	<input type="checkbox"/> neu	6959 25 2403		
Weiß mit Intarsienstreifen Eiche grau DF	<input type="checkbox"/> neu	6959 25 2404		
Weiß mit Intarsienstreifen schwarz DF	<input type="checkbox"/> neu	6959 25 2401		
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	5,70	7,20		
Edelstahl DF	6957 25 063	6959 25 063	–	–
Trägermaterial	MDF E1	MDF E1	MDF E1	MDF E1
Länge in cm	250	250	250	250
in Klarsichtfolie geschrumpft	4 Stück	4 Stück	–	–
lfd. M. pro Bund	10	10	50	100
Befestigung	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)		

für lackierte Parkettböden



Schicht-Hartlack (abriebfest)



	Fußleiste Profil 1 MK	Fußleiste Profil 2 PK	Fußleiste Profil 3 PK	Fußleiste Profil 14 MK	Fußleiste Profil 15 MK
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	4,70	5,00	5,20	4,20	4,90
Eiche R01 roh	1080 25 R01	1081 25 R01	1083 25 R01	1090 25 R01	1091 25 R01
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	4,90	5,20	5,40	4,40	5,10
Ahorn europäisch 1001	1080 25 1001	1081 25 1001	1083 25 1001	–	–
Ahorn kanadisch 027	1080 25 027	1081 25 027	1083 25 027	1090 25 027	1091 25 027
Buche hell 020	1080 25 020	1081 25 020	1083 25 020	1090 25 020	1091 25 020
Buche 019	1080 25 019	1081 25 019	1083 25 019	1090 25 019	1091 25 019
Eiche natur 001	1080 25 001	1081 25 001	1083 25 001	1090 25 001	1091 25 001
Kirschbaum amerikanisch 014	1080 25 014	1081 25 014	1083 25 014	1090 25 014	1091 25 014
Lärche 1015	–	–	–	1090 25 1015	1091 25 1015
Nussbaum amerikanisch 015	1080 25 015	1081 25 015	1083 25 015	1090 25 015	1091 25 015
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	5,20	5,50	5,70	4,70	5,40
Ahorn europäisch weiß 1002	1080 25 1002	1081 25 1002	1083 25 1002	–	–
Eiche schwarzbraun 1009	1080 25 1009	1081 25 1009	1083 25 1009	1090 25 1009	1091 25 1009
Esche reinweiß 1073	1080 25 1073	1081 25 1073	1083 25 1073	–	–
Esche weiß 1014 (crèmeweiß)	1080 25 1014	1081 25 1014	1083 25 1014	–	–
Nussbaum französisch 1018	1080 25 1018	1081 25 1018	1083 25 1018	–	–
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	6,80	7,10	7,20		
Eiche gekälkt 1007	1080 25 1007	1081 25 1007	1083 25 1007	–	–

Trägermaterial	MDF E1	MDF E1	MDF E1	MDF E1	MDF E1
Länge in cm	250	250	250	250	250
in Klarsichtfolie geschrumpft	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
lfd. M. pro Bund	10	10	10	10	10
Befestigung	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 08 001) (Art.-Nr. 9010 00 001) (Art.-Nr. 9010 00 001) (Art.-Nr. 9010 08 001) (Art.-Nr. 9010 08 001)				

Leisten | Echtholz furnier-ummantelte Profile

für geölte Parkettböden



Geölte Oberfläche



	Fußleiste Profil 1 MK	Fußleiste Profil 2 PK	Fußleiste Profil 3 PK
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	6,10	6,40	6,50
Ahorn kanadisch 1032	1080 25 1032	1081 25 1032	1083 25 1032
Buche 1034	1080 25 1034	1081 25 1034	1083 25 1034
Buche hell 1033	1080 25 1033	1081 25 1033	1083 25 1033
Eiche 1037	1080 25 1037	1081 25 1037	1083 25 1037
Eiche Nature 1084	1080 25 1084	1081 25 1084	1083 25 1084
Kirschbaum amerikanisch 1053	1080 25 1053	1081 25 1053	1083 25 1053
Lärche 1055	1080 25 1055	1081 25 1055	1083 25 1055
Nussbaum amerikanisch 1056	1080 25 1056	1081 25 1056	1083 25 1056
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	7,20	7,50	7,70
Ahorn kanadisch pure 1111	1080 25 1111 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1111	1083 25 1111
Buche pure 1112	1080 25 1112 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1112	1083 25 1112
Buche weiß 1035	1080 25 1035	1081 25 1035	1083 25 1035
Eiche antik 1136	1080 25 1136 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1136	1083 25 1136
Eiche antikbraun Nature 1125	1080 25 1125 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1125	1083 25 1125
Eiche antikbraunsilber Nature 1123	1080 25 1123 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1123	1083 25 1123
Eiche antikgrau Nature 1097	1080 25 1097 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1097	1083 25 1097
Eiche antikgrau 1095	1080 25 1095 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1095	1083 25 1095
Eiche antikweiß 1135	1080 25 1135 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1135	1083 25 1135
Eiche black washed Nature 1137	1080 25 1137 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1137	1083 25 1137
Eiche braun Nature 1124	1080 25 1124 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1124	1083 25 1124
Eiche cognac 1110	1080 25 1110 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1110	1083 25 1110
Eiche cremegrau 1116	1080 25 1116 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1116	1083 25 1116
Eiche cremegrau Nature 1103	1080 25 1103 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1103	1083 25 1103
Eiche cremeweiß Nature 1140	1080 25 1140 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1140	1083 25 1140
Eiche fjordblau Nature 1141	1080 25 1141 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1141	1083 25 1141
Eiche grau Nature 1121	1080 25 1121 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1121	1083 25 1121
Eiche hell 1094	1080 25 1094	1081 25 1094	1083 25 1094
Eiche hellbraun Nature 1120	1080 25 1120 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1120	1083 25 1120
Eiche karamell 1067	1080 25 1067	1081 25 1067	1083 25 1067
Eiche lehmgrau 1131	1080 25 1131 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1131	1083 25 1131
Eiche lehmgrau hell 1117	1080 25 1117 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1117	1083 25 1117
Eiche milchkaffee 1133	1080 25 1133 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1133	1083 25 1133
Eiche Optik gelaugt 1045	1080 25 1045	1081 25 1045	1083 25 1045
Eiche Optik gelaugt Nature 1085	1080 25 1085	1081 25 1085	1083 25 1085
Eiche pure Nature 1104	1080 25 1104 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1104	1083 25 1104
Eiche schwarzbraun 1042	1080 25 1042	1081 25 1042	1083 25 1042
Eiche silbergrau Nature 1142	1080 25 1142 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1142	1083 25 1142
Eiche titansilber Nature 1105	1080 25 1105 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1105	1083 25 1105
Eiche weiß 1068	1080 25 1068	1081 25 1068	1083 25 1068
Eiche weiß deckend 1079	1080 25 1079	1081 25 1079	1083 25 1079
Eiche weiß lasiert Nature 1122	1080 25 1122 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1122	1083 25 1122
Eiche weiß Nature 1087	1080 25 1087	1081 25 1087	1083 25 1087
Eiche weißgrau 1118	1080 25 1118 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1118	1083 25 1118
Eiche white washed 1134	1080 25 1134 <input type="checkbox"/> neu	1081 25 1134	1083 25 1134
Trägermaterial	MDF E1	MDF E1	MDF E1
Länge in cm	250	250	250
in Klarsichtfolie geschrumpft	4 Stück	4 Stück	4 Stück
lfd. M. pro Bund	10	10	10
Befestigung	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 08 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)

Leisten | Echtholz furnier-ummantelte Profile

für geölte Parkettböden




Geölte Oberfläche



	Fußleiste Profil 1 MK	Fußleiste Profil 2 PK	Fußleiste Profil 3 PK
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	7,20	7,50	7,70
Esche weiß 1052	1080 25 1052	1081 25 1052	1083 25 1052
Kirschbaum amerikanisch pure 1113 <input type="checkbox"/> neu	1080 25 1113	1081 25 1113	1083 25 1113
Lärche pure 1114 <input type="checkbox"/> neu	1080 25 1114	1081 25 1114	1083 25 1114
Lärche pure Nature 1126 <input type="checkbox"/> neu	1080 25 1126	1081 25 1126	1083 25 1126
Lärche silberbraun Nature 1128 <input type="checkbox"/> neu	1080 25 1128	1081 25 1128	1083 25 1128
Lärche vintage weiß 1119 <input type="checkbox"/> neu	1080 25 1119	1081 25 1119	1083 25 1119
Lärche weiß Nature 1127 <input type="checkbox"/> neu	1080 25 1127	1081 25 1127	1083 25 1127
Nussbaum französisch 1063	1080 25 1063	1081 25 1063	1083 25 1063
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	8,00	8,20	8,40
Eiche altgrau gekälkt Nature 1088	1080 25 1088	1081 25 1088	1083 25 1088
Eiche antikbraun gekälkt Nature 1089	1080 25 1089	1081 25 1089	1083 25 1089
Eiche cappuccino gekälkt 1081	1080 25 1081	1081 25 1081	1083 25 1081
Eiche cappuccino hell gekälkt 1132 <input type="checkbox"/> neu	1080 25 1132	1081 25 1132	1083 25 1132
Eiche cremeweiß gekälkt Nature 1138 <input type="checkbox"/> neu	1080 25 1138	1081 25 1138	1083 25 1138
Eiche gekälkt 1038	1080 25 1038	1081 25 1038	1083 25 1038
Eiche hell gekälkt 1078	1080 25 1078	1081 25 1078	1083 25 1078
Eiche hell gekälkt Nature 1086	1080 25 1086	1081 25 1086	1083 25 1086
Thermolärche mokka Nature 1129 <input type="checkbox"/> neu	1080 25 1129	1081 25 1129	1083 25 1129
Thermolärche mokkagrau Nature 1130 <input type="checkbox"/> neu	1080 25 1130	1081 25 1130	1083 25 1130
Trägermaterial	MDF E1	MDF E1	MDF E1
Länge in cm	250	250	250
in Klarsichtfolie geschrumpft	4 Stück	4 Stück	4 Stück
lfd. M. pro Bund	10	10	10
Befestigung	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 08 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)



Geölte Oberfläche



Winkelabdeckleiste

zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	11,60
Eiche R01 roh <input type="checkbox"/> neu	1930 25 R01
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	12,20
Eiche 1037 <input type="checkbox"/> neu	1930 25 1037
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	12,60
Eiche antikgrau 1095 <input type="checkbox"/> neu	1930 25 1095
Eiche cremegrau Nature 1103 <input type="checkbox"/> neu	1930 25 1103
Eiche Optik gelaugt 1045 <input type="checkbox"/> neu	1930 25 1045
Eiche pure Nature 1104 <input type="checkbox"/> neu	1930 25 1104

Trägermaterial	MDF E1
Länge in cm	250
in Klarsichtfolie geschrumpft	2 Stück
lfd. M. pro Bund	5

Leisten | Laminatfolien-ummantelte Profile

für Designböden




			Fußleiste Profil 2 PK	Fußleiste Profil 3 PK
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.			4,90	5,00
Eiche 6922		Holznachbildung	6951 25 6922	6952 25 6922
Eiche altgrau 6937	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6951 25 6937	6952 25 6937
Eiche antikbraun 6933	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6951 25 6933	6952 25 6933
Eiche antikgrau 6926		Holznachbildung	6951 25 6926	6952 25 6926
Eiche cappuccino 6935	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6951 25 6935	6952 25 6935
Eiche grau 6925		Holznachbildung	6951 25 6925	6952 25 6925
Eiche greige 6934	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6951 25 6934	6952 25 6934
Eiche hell 6921		Holznachbildung	6951 25 6921	6952 25 6921
Eiche karamell 6932	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6951 25 6932	6952 25 6932
Pinie weiß 6924		Holznachbildung	6951 25 6924	6952 25 6924
Trägermaterial			MDF E1	MDF E1
Länge in cm			250	250
in Klarsichtfolie geschrumpft			4 Stück	4 Stück
lfd. M. pro Bund			10	10
Befestigung			siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)

Leisten | Kork-ummantelte Profile

für lackierte Korkböden



Schicht-Hartlack (abriebfest)




	Fußleiste Profil 1 MK	Fußleiste Profil 2 PK	Fußleiste Profil 3 PK
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	5,50	6,70	6,90
Kork natur 1023	1080 25 1023	1081 25 1023	1083 25 1023
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	6,20	7,50	7,70
Kork braun 1028	1080 25 1028	1081 25 1028	1083 25 1028
Kork creme 1025	1080 25 1025	1081 25 1025	1083 25 1025
Kork cremeweiß 1093	1080 25 1093	1081 25 1093	1083 25 1093
Kork dunkel 1031	1080 25 1031	1081 25 1031	1083 25 1031
Kork grau 1027	1080 25 1027	1081 25 1027	1083 25 1027
Kork rotbraun 1026	1080 25 1026	1081 25 1026	1083 25 1026
Kork weiß 1024	1080 25 1024	1081 25 1024	1083 25 1024
Trägermaterial	MDF E1	MDF E1	MDF E1
Länge in cm	250	250	250
in Klarsichtfolie geschrumpft	4 Stück	4 Stück	4 Stück
lfd. M. pro Bund	10	10	10
Befestigung	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 08 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)

Leisten | Folien-ummantelte Profile

für Linoleumböden

Die Fußleiste »Profil 8 PK E« wird ohne Einlegestreifen geliefert!
Bitte Einlegestreifen separat bestellen!



		Fußleiste Profil 8 PK E	Linoleum-Einlegestreifen 2500 × 40 × 3 mm
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.		4,90	
Ahorn 892	Holznachbildung	6958 25 892	–
Anthrazit DF 059	Dekor	6958 25 059	–
Buche 890	Holznachbildung	6958 25 890	–
Eiche 891	Holznachbildung	6958 25 891	–
Uni weiß glänzend DF 324	Dekor	6958 25 324	–
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.		6,10	
Edelstahl DF 063	Dekor	6958 25 063	–
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.			3,50
Apfelgrün 720	Linoleumstruktur	–	9080 25 720
Aubergine 719	Linoleumstruktur	–	9080 25 719
Bernstein 704	Linoleumstruktur	–	9080 25 704
Cappuccino 721	Linoleumstruktur	–	9080 25 721
Chinarot 716	Linoleumstruktur	–	9080 25 716
Crèmeweiß 707	Linoleumstruktur	–	9080 25 707
Elfenbein 715	Linoleumstruktur	–	9080 25 715
Himmelblau 717	Linoleumstruktur	–	9080 25 717
Indigoblau 712	Linoleumstruktur	–	9080 25 712
Karamell 714	Linoleumstruktur	–	9080 25 714
Kupferrot 705	Linoleumstruktur	–	9080 25 705
Mokka 722	Linoleumstruktur	–	9080 25 722
Olivgrün 718	Linoleumstruktur	–	9080 25 718
Quarzgrau 709	Linoleumstruktur	–	9080 25 709
Sandgelb 702	Linoleumstruktur	–	9080 25 702
Schiefergrau 713	Linoleumstruktur	–	9080 25 713
Vanille 701	Linoleumstruktur	–	9080 25 701
Trägermaterial		MDF E1	
Länge in cm		250	250
Verpackungseinheit (in Klarsichtfolie geschrumpft)		4 Stück	4 Stück
lfd. M. pro Verpackungseinheit		10	10
			(Abgabe nur in vollen VPE)
Befestigung		siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)	

Leisten | Nadura-Oberfläche mit Edelstahl-Dekorfolie ummantelter Oberkante

für Nadura-Böden



zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.			Fußleiste Profil 8 PK 7,00
Hickory betongrau 6223		Nachbildung	6961 26 6223
Hickory dunkelbraun 6306	<input type="checkbox"/> neu	Nachbildung	6961 26 6306
Rost 6300	<input type="checkbox"/> neu	Nachbildung	6961 26 6300
Rustic wood cremegrau 6304	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6961 26 6304
Rustic wood dunkelbraun 6303	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6961 26 6303
Sandstein 6301	<input type="checkbox"/> neu	Nachbildung	6961 26 6301
Sandstein beige grau 6302	<input type="checkbox"/> neu	Nachbildung	6961 26 6302
Schiefer anthrazit 6220		Nachbildung	6961 26 6220
Schiefer grau 6221		Nachbildung	6961 26 6221
Siena grau 6305	<input type="checkbox"/> neu	Nachbildung	6961 26 6305
Trägermaterial			MDF E1
Länge in cm			260
Verpackungseinheit (in Klarsichtfolie geschrumpft)			4 Stück
lfd. M. pro Verpackungseinheit			10,4
Befestigung			siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)

Leisten | Laminatfolien-ummantelte Profile

für Laminatboden LB 250



		Fußleiste Profil 8 PK	Fußleiste Profil 9 PK
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.		5,70	7,20
Marmor beige 6045	Nachbildung	6957 25 6045	6959 25 6045
Sandstein 147	Nachbildung	6957 25 147	6959 25 147
Sandstein dunkelgrau 6046	Nachbildung	6957 25 6046	6959 25 6046
Sandstein weiß 6047	Nachbildung	6957 25 6047	6959 25 6047
Schiefer anthrazit 6137	Nachbildung	6957 25 6137	6959 25 6137
Schiefer grau 6136	Nachbildung	6957 25 6136	6959 25 6136
Schiefer sahara 6138	Nachbildung	6957 25 6138	6959 25 6138
Textil anthrazit 6150	Nachbildung	6957 25 6150	6959 25 6150
Textil creme 6146	Nachbildung	6957 25 6146	6959 25 6146
Textil grau 6149	Nachbildung	6957 25 6149	6959 25 6149
Travertin 6048	Nachbildung	6957 25 6048	6959 25 6048
Uni reinweiß 6097	Dekor	6957 25 6097	6959 25 6097
Trägermaterial		MDF E1	MDF E1
Länge in cm		250	250
Verpackungseinheit (in Klarsichtfolie geschrumpft)		4 Stück	4 Stück
lfd. M. pro Verpackungseinheit		10	10
Befestigung		siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)

Leisten | Laminatfolien-ummantelte Profile

für Laminatböden



zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	Fußleiste Profil 1 MK 4,50
--------------------------	----------------------------------

LD 400

Eiche harmonisch hell 6291	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6291
Eiche harmonisch natur 6331	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6331
Eiche grau 6328	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6328
Eiche natur 6326	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6326
Eiche weiß 6327	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6327
Lärche vintage braun 6296	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6296
Risseiche antikgrau 6329	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6329
Risseiche cremeweiß 6295	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6295
Risseiche hell 6294	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6294
Risseiche natur 6290	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6290

LD 300|25 Melango | LD 300|25 S Melango

Eiche harmonisch weiß 6139	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6139
Eiche karamell 6276	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6276
Eiche titan 6278	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6278
Eiche toffee 6275	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6275
Eiche vintage mohairgrau 6288	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6288
Eiche vintage natur 6287	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6287
Eiche weißgrau 6277	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6277
Esche pure 6286	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6286
Pinie vintage nougat 6284	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6284
Risseiche vintage braun 6316	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6316
Risseiche vintage cappuccino 6317	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6317
Risseiche vintage weiß gelaugt 6315	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6315


LD 300|20 Melango | LD 300|20 S Melango

Eiche arcticweiß 6503		Holznachbildung	6950 25 6503
Eiche braun 6036		Holznachbildung	6950 25 6036
Eiche cremegräu 6285	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6285
Eiche grau 6132		Holznachbildung	6950 25 6132
Eiche harmonisch hell 6133		Holznachbildung	6950 25 6133
Eiche harmonisch weiß 6139		Holznachbildung	6950 25 6139
Eiche hell 286		Holznachbildung	6950 25 286
Eiche mittel 6131		Holznachbildung	6950 25 6131
Eiche natur 287		Holznachbildung	6950 25 287
Eiche titan 6278	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6278
Eiche weißgräu 6277	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6277
Esche pure 6286	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6286
Nussbaum lebhaft 6140		Holznachbildung	6950 25 6140
Pinie silbergräu 791		Holznachbildung	6950 25 791
Pinie vintage hell 6283	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6283
Räuchereiche 6035		Holznachbildung	6950 25 6035

Trägermaterial	MDF E1
Länge in cm	250
in Klarsichtfolie geschrumpft	10 Stück
lfd. M. pro Bund	25
Befestigung	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 08 001)

Leisten | Laminatfolien-ummantelte Profile

für Laminatböden

Fußleiste
Profil 2 PK

4,90

Fußleiste
Profil 3 PK

5,00

Fußleiste
Profil 5 PK

6,10

LD 400

6951 25 6291	6952 25 6291	–
6951 25 6331	6952 25 6331	–
6951 25 6328	6952 25 6328	–
6951 25 6326	6952 25 6326	–
6951 25 6327	6952 25 6327	–
6951 25 6296	6952 25 6296	–
6951 25 6329	6952 25 6329	–
6951 25 6295	6952 25 6295	–
6951 25 6294	6952 25 6294	–
6951 25 6290	6952 25 6290	–

LD 300|25 Melango | LD 300|25 S Melango

6951 25 6139	6952 25 6139	6954 25 6139
6951 25 6276	6952 25 6276	6954 25 6276
6951 25 6278	6952 25 6278	6954 25 6278
6951 25 6275	6952 25 6275	6954 25 6275
6951 25 6288	6952 25 6288	6954 25 6288
6951 25 6287	6952 25 6287	6954 25 6287
6951 25 6277	6952 25 6277	6954 25 6277
6951 25 6286	6952 25 6286	6954 25 6286
6951 25 6284	6952 25 6284	6954 25 6284
6951 25 6316	6952 25 6316	6954 25 6316
6951 25 6317	6952 25 6317	6954 25 6317
6951 25 6315	6952 25 6315	6954 25 6315

LD 300|20 Melango | LD 300|20 S Melango

6951 25 6503	6952 25 6503	6954 25 6503
6951 25 6036	6952 25 6036	6954 25 6036
6951 25 6285	6952 25 6285	6954 25 6285
6951 25 6132	6952 25 6132	6954 25 6132
6951 25 6133	6952 25 6133	6954 25 6133
6951 25 6139	6952 25 6139	6954 25 6139
6951 25 286	6952 25 286	6954 25 286
6951 25 6131	6952 25 6131	6954 25 6131
6951 25 287	6952 25 287	6954 25 287
6951 25 6278	6952 25 6278	6954 25 6278
6951 25 6277	6952 25 6277	6954 25 6277
6951 25 6286	6952 25 6286	6954 25 6286
6951 25 6140	6952 25 6140	6954 25 6140
6951 25 791	6952 25 791	6954 25 791
6951 25 6283	6952 25 6283	6954 25 6283
6951 25 6035	6952 25 6035	6954 25 6035

MDF E1

250

4 Stück

10

siehe Seite 70
(Art.-Nr. 9010 00 001)

MDF E1

250

4 Stück

10

siehe Seite 70
(Art.-Nr. 9010 00 001)

MDF E1

250

4 Stück

10

siehe Seite 70
(Art.-Nr. 9010 00 001)

für Laminatböden



			Fußleiste Profil 1 MK	Fußleiste Profil 2 PK	Fußleiste Profil 3 PK
zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.			4,50	4,90	5,00
LD 200 LD 200 S					
Bauholz hell 6279	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6279	6951 25 6279	6952 25 6279
Bootshaus Eiche hell 6259	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6259	6951 25 6259	6952 25 6259
Eiche 6032		Holznachbildung	6950 25 6032	6951 25 6032	6952 25 6032
Eiche cappuccino 6263	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6263	6951 25 6263	6952 25 6263
Eiche kupfergrau 6272	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6272	6951 25 6272	6952 25 6272
Eiche milchkaffee 6267	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6267	6951 25 6267	6952 25 6267
Eiche nougat 6269	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6269	6951 25 6269	6952 25 6269
Eiche pure 6270	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6270	6951 25 6270	6952 25 6270
Fichte weiß 6025		Holznachbildung	6950 25 6025	6951 25 6025	6952 25 6025
Räuchereiche 6028		Holznachbildung	6950 25 6028	6951 25 6028	6952 25 6028
Risseiche cremeweiß 6295	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6295	6951 25 6295	6952 25 6295
Risseiche natur 6290	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6290	6951 25 6290	6952 25 6290
LS 300 LS 300 S					
Ahorn 6017		Holznachbildung	6950 25 6017	6951 25 6017	6952 25 6017
Bauholz natur 6280	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6280	6951 25 6280	6952 25 6280
Eiche cappuccino 6263	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6263	6951 25 6263	6952 25 6263
Eiche dunkel 6148		Holznachbildung	6950 25 6148	6951 25 6148	6952 25 6148
Eiche karamell 6271	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6271	6951 25 6271	6952 25 6271
Eiche kupfergrau 6272	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6272	6951 25 6272	6952 25 6272
Eiche marzipan 6268	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6268	6951 25 6268	6952 25 6268
Eiche natur 6151		Holznachbildung	6950 25 6151	6951 25 6151	6952 25 6151
Eiche nougat 6269	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6269	6951 25 6269	6952 25 6269
Eiche rustikal 6018	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6018	6951 25 6018	6952 25 6018
Eiche vanille 6265	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6265	6951 25 6265	6952 25 6265
Eiche weiß deckend 6536	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6536	6951 25 6536	6952 25 6536
Fichte weiß 6025	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6025	6951 25 6025	6952 25 6025
Risseiche hell 6258	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6258	6951 25 6258	6952 25 6258
LC 200 LC 200 S					
Ahorn 202		Holznachbildung	6950 25 202	6951 25 202	6952 25 202
Ahorn 6017		Holznachbildung	6950 25 6017	6951 25 6017	6952 25 6017
Akazie 782		Holznachbildung	6950 25 782	6951 25 782	6952 25 782
Buche 201		Holznachbildung	6950 25 201	6951 25 201	6952 25 201
Eiche 6079		Holznachbildung	6950 25 6079	6951 25 6079	6952 25 6079
Eiche hell 6011		Holznachbildung	6950 25 6011	6951 25 6011	6952 25 6011
Eiche hell 6147		Holznachbildung	6950 25 6147	6951 25 6147	6952 25 6147
Eiche kupfergrau 6272	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6272	6951 25 6272	6952 25 6272
Eiche milchkaffee 6267	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6267	6951 25 6267	6952 25 6267
Eiche nougat 6269	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6269	6951 25 6269	6952 25 6269
Eiche pure 6270	<input type="checkbox"/>	Holznachbildung	6950 25 6270	6951 25 6270	6952 25 6270
Eiche rustikal natur 6135		Holznachbildung	6950 25 6135	6951 25 6135	6952 25 6135
Trägermaterial			MDF E1	MDF E1	MDF E1
Länge in cm			250	250	250
in Klarsichtfolie geschrumpft			10 Stück	4 Stück	4 Stück
lfd. M. pro Bund			25	10	10
Befestigung			siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 08 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)

Leisten | Laminatfolien-ummantelte Profile

für Laminatböden



zzgl. MwSt. SFr./lfd. M.	Fußleiste Profil 1 MK 4,50	Fußleiste Profil 2 PK 4,90	Fußleiste Profil 3 PK 5,00
--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

LC 200 | LC 200 S

Eiche sahara 6262	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6262	6951 25 6262	6952 25 6262
Erle 6056		Holznachbildung	6950 25 6056	6951 25 6056	6952 25 6056
Esche 6175	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6175	6951 25 6175	6952 25 6175
Hemlock dunkel 6058		Holznachbildung	6950 25 6058	6951 25 6058	6952 25 6058
Lärche schneeweiß 6320	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6320	6951 25 6320	6952 25 6320
Nussbaum hell 6141		Holznachbildung	6950 25 6141	6951 25 6141	6952 25 6141
Risseiche pure 6282	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6282	6951 25 6282	6952 25 6282
Wenge 454		Holznachbildung	6950 25 454	6951 25 454	6952 25 454

LC 100 | LC 100 S

Ahorn 6007		Holznachbildung	6950 25 6007	6951 25 6007	6952 25 6007
Ahorn 6077		Holznachbildung	6950 25 6077	6951 25 6077	6952 25 6077
Ahorn weiß 6003		Holznachbildung	6950 25 6003	6951 25 6003	6952 25 6003
Ahorn weiß 6152		Holznachbildung	6950 25 6152	6951 25 6152	6952 25 6152
Buche 201		Holznachbildung	6950 25 201	6951 25 201	6952 25 201
Eiche 6079		Holznachbildung	6950 25 6079	6951 25 6079	6952 25 6079
Eiche marzipan 6268	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6268	6951 25 6268	6952 25 6268
Eiche rustikal 6020		Holznachbildung	6950 25 6020	6951 25 6020	6952 25 6020
Eiche rustikal pure 6273	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6273	6951 25 6273	6952 25 6273
Eiche toffee 6266	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6266	6951 25 6266	6952 25 6266
Eiche weiß 6001		Holznachbildung	6950 25 6001	6951 25 6001	6952 25 6001
Lärche alpingrau 6274	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6274	6951 25 6274	6952 25 6274
Nussbaum 211		Holznachbildung	6950 25 211	6951 25 211	6952 25 211
Nussbaum dunkel 6081		Holznachbildung	6950 25 6081	6951 25 6081	6952 25 6081
Risseiche antikbraun 6319	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6319	6951 25 6319	6952 25 6319
Risseiche cappuccino 6318	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6318	6951 25 6318	6952 25 6318
Risseiche cognac 6281	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6281	6951 25 6281	6952 25 6281
Risseiche lehmgrau 6232	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	6950 25 6232	6951 25 6232	6952 25 6232
Silberfichte 6004		Holznachbildung	6950 25 6004	6951 25 6004	6952 25 6004
Wildbirne 6084		Holznachbildung	6950 25 6084	6951 25 6084	6952 25 6084

Trägermaterial	MDF E1	MDF E1	MDF E1
Länge in cm	250	250	250
in Klarsichtfolie geschrumpft	10 Stück	4 Stück	4 Stück
lfd. M. pro Bund	25	10	10
Befestigung	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 08 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)	siehe Seite 70 (Art.-Nr. 9010 00 001)

Zubehör


Innenecken, Außenecken und Endkappen



Passend zur Fußleiste Profil 1 MK

		Innenecke	Außenecke	Endkappe
zzgl. MwSt. SFr./VPE		8,90	6,20	6,20
Ahorn 2009	Holznachbildung	9062 01 2009	9062 02 2009	9062 03 2009
Buche 2011	Holznachbildung	9062 01 2011	9062 02 2011	9062 03 2011
Eiche hell 2034	neu Holznachbildung	9062 01 2034	9062 02 2034	9062 03 2034
Eiche natur 2013	Holznachbildung	9062 01 2013	9062 02 2013	9062 03 2013
Eiche weiß 2014	Holznachbildung	9062 01 2014	9062 02 2014	9062 03 2014
Nussbaum hell 2017	Holznachbildung	9062 01 2017	9062 02 2017	9062 03 2017
Weiß 2001	Dekor	9062 01 2001	9062 02 2001	9062 03 2001
Edelstahl-Optik 2002	Dekor	9062 01 2002	9062 02 2002	9062 03 2002

Trägermaterial	ABS	ABS	ABS
Verpackungseinheit (in Klarsichtfolie verpackt)	4 Stück	2 Stück	1 linke und 1 rechte Endkappe




Passend zur Fußleiste Profil 2 PK

		Innenecke	Außenecke	Endkappe
zzgl. MwSt. SFr./VPE		8,90	6,20	6,20
Ahorn 2009	Holznachbildung	9062 11 2009	9062 12 2009	9062 13 2009
Buche 2011	Holznachbildung	9062 11 2011	9062 12 2011	9062 13 2011
Eiche hell 2034	neu Holznachbildung	9062 11 2034	9062 12 2034	9062 13 2034
Eiche natur 2013	Holznachbildung	9062 11 2013	9062 12 2013	9062 13 2013
Eiche weiß 2014	Holznachbildung	9062 11 2014	9062 12 2014	9062 13 2014
Nussbaum hell 2017	Holznachbildung	9062 11 2017	9062 12 2017	9062 13 2017
Weiß 2001	Dekor	9062 11 2001	9062 12 2001	9062 13 2001
Edelstahl-Optik 2002	Dekor	9062 11 2002	9062 12 2002	9062 13 2002

Trägermaterial	ABS	ABS	ABS
Verpackungseinheit (in Klarsichtfolie verpackt)	4 Stück	2 Stück	1 linke und 1 rechte Endkappe

Zubehör



Innenecken, Außenecken und Endkappen



Passend zur Fußleiste Profil 3 PK

		Innenecke	Außenecke	Endkappe
zzgl. MwSt. SFr./VPE		8,90	6,20	6,20
Ahorn 2009	Holznachbildung	9062 04 2009	9062 05 2009	9062 06 2009
Buche 2011	Holznachbildung	9062 04 2011	9062 05 2011	9062 06 2011
Eiche hell 2034	neu Holznachbildung	9062 04 2034	9062 05 2034	9062 06 2034
Eiche natur 2013	Holznachbildung	9062 04 2013	9062 05 2013	9062 06 2013
Eiche weiß 2014	Holznachbildung	9062 04 2014	9062 05 2014	9062 06 2014
Nussbaum hell 2017	Holznachbildung	9062 04 2017	9062 05 2017	9062 06 2017
Weiß 2001	Dekor	9062 04 2001	9062 05 2001	9062 06 2001
Edelstahl-Optik 2002	Dekor	9062 04 2002	9062 05 2002	9062 06 2002
Trägermaterial		ABS	ABS	ABS
Verpackungseinheit (in Klarsichtfolie verpackt)		4 Stück	2 Stück	1 linke und 1 rechte Endkappe

Anwendung des Leistenzubehörs




Verwendbar für die Laminate-Oberflächen

Ahorn 2009	Ahorn 202 Ahorn 6077
Buche 2011	Buche 201 Buche 6201
Eiche hell 2034	Eiche hell 286 Eiche rustikal natur 6135 Esche 6175 Risseiche hell 6258 Eiche natur 6151 Eiche toffee 6275 Eiche karamell 6276 Hemlock 6057 Eiche vital 6254 Holzapfel creme 6252 Eiche pure 6270 Risseiche pure 6282
Eiche natur 2013	Eiche 6079 Eiche natur 287 Akazie 782 Eiche natur 6067 Eiche 6064 Eiche rustikal 6264
Eiche weiß 2014	Fichte weiß 6025 Eiche weiß 6082 Eiche hell 6011 Eiche hell 6147 Eiche arcticweiß 6503 Eiche sahara 6262 Eiche marzipan 6268 Esche pure 6286 Risseiche vintage weiß gelaugt 6315 Eiche cremeweiß 6261 Eiche weiß gelaugt 6181 Eiche harmonisch weiß 6139
Nussbaum hell 2017	Nussbaum 211 Nussbaum dunkel 6081 Nussbaum hell 6141

Zubehör

Befestigungsklipps | Verlegezubehör

	Artikel-Nr.	zzgl. MwSt. SFr./Päckchen
Befestigungsklipps für Fußleiste Profil 2 PK, 3 PK, 5 PK, 8 PK, 8 PK E, 9 PK, 10 PK, 11 PK, 12 PK und 13 PK Material: ABS 1 Päckchen à 50 Klipps, inkl. Schrauben (Menge reicht für ca. 20 lfd. M. Leisten): Umkarton à 40 Päckchen:	 9010 00 001	14,20 13,50
Befestigungsklipps für Fußleiste Profil 1 MK, 14 MK, 15 MK und 16 MK Material: Metall 1 Päckchen à 50 Klipps, inkl. Schrauben und Dübel (Menge reicht für ca. 20 lfd. M. Leisten): Umkarton à 40 Päckchen:	 9010 08 001	17,80 17,00
Zur Wandmontage von MEISTER-Longlife®-Parkett PD 450, PD 400 Cottage, PD 200, PS 300, PC 400 Style, PC 300 und PC 200		
Klammer TOP 13 neu Material: Metall 1 Päckchen à 100 Stück (Menge reicht für ca. 7 qm, bei PS 300 für ca. 5,5 qm): Umkarton à 20 Päckchen:	9010 72 000	14,90 SFr./Päckchen 14,20 SFr./Päckchen
Anfangs-/Endklipp Für die Befestigung der ersten und letzten Reihe in Verbindung mit dem Lattungprofil Typ 8 1 Päckchen à 20 Stück, inkl. Schrauben (Menge reicht für ca. 7 lfd. M.): Umkarton à 30 Päckchen:	9010 67 001	10,70 SFr./Päckchen 10,20 SFr./Päckchen
Lattungprofil Typ 8 Als Unterkonstruktion für die schnelle Montage von MEISTER-Longlife-Parkett Material: Metall Länge: 2500 mm Stärke: 8 mm VPE: 10 Stück pro Bund	9010 69 000	5,60 SFr./Stück
	Artikel-Nr.	zzgl. MwSt.
Stichsägeblatt für Nadura-Böden neu Material: Hartmetall, HW 75, Schnittlänge: 75 mm, Gesamtlänge: 100 mm VPE: 1 Stück	9108 02 000	28,40 SFr./St.
MEISTER-Zugeisen Zum Einpassen der letzten Bodendielen	9060 50 000	29,90 SFr./St.
MEISTER-Verlegekeile Für alle MEISTER-Linoleumböden mit Uniclic-Verbindung Einzelabnahme (6 Stück/VPE): Kartonabnahme (28 VPE im Karton):	9060 77 000	4,20 SFr./VPE 3,90 SFr./VPE
MEISTER-Schlagklotz In&Out Für alle MEISTER-Böden mit Uniclic- oder Multiclic-Verbindung Aus PE-Kunststoff Umkarton à 10 Stück:	9060 76 000	8,90 SFr./St. 8,70 SFr./St.
MEISTER-Holzkeile Zum Einhalten des entsprechenden Wandabstandes 21 Stück im Beutel verpackt:	9060 57 000	5,70 SFr./Beutel
MEISTER-Montagekeil Zum Einhalten des entsprechenden Wandabstandes	9060 58 000	15,60 SFr./St.
MEISTERCOLL (für schwimmende Verlegung) 500 g-Flasche Spezialleim zur Nut-Feder-Verleimung von UV-geölten MEISTER-Longlife-Parkett PD 550, mit Spritzdüse. Einzelflasche: Kilogrammpreis: Umkarton à 12 Flaschen:	9060 40 000	9,50 SFr./Flasche 19,00 SFr./kg 8,80 SFr./Flasche
MEISTER-Holzleim D3 (für schwimmende Verlegung) 500 g-Flasche Holzleim D3 (wasserfest) zur Nut-Feder-Verleimung von naturgeölten MEISTER-Longlife-Parkett PD 550, mit Spritzdüse. Einzelflasche: Kilogrammpreis: Umkarton à 12 Flaschen:	9060 46 000	8,50 SFr./Flasche 17,00 SFr./kg 8,00 SFr./Flasche

Zubehör

Unterlagsmaterialien (Dämmunterlagen)

	Artikel-Nr.	zzgl. MwSt.
MEISTER-Silence 25 DB Ca. 3 mm stark, aus PUR-Mineralgemisch mit integrierter Dampfbremse . Optimale Trittschall- und Raumschallreduzierung durch hohes Eigengewicht. Druckstabilität (CS-Wert): ca. 150 kPa Raumschallreduzierung: bis zu 32 % Trittschallreduzierung: bis zu 19 dB Quadratmeterpreis bei Rollenabnahme: Quadratmeterpreis bei Palettenabnahme: Verpackungseinheit: 1 Rolle = 1 m × 5,5 m = 5,5 qm <input type="checkbox"/> neu 1 Palette = 40 Rollen × 5,5 qm = 220 qm <input type="checkbox"/> neu	9060 06 001	12,70 SFr./qm 11,80 SFr./qm
MEISTER-Silence 20 Ca. 2,5 mm stark, aus PUR-Mineralgemisch. Druckstabilität (CS-Wert): ca. 120 kPa Raumschallreduzierung: bis zu 29 % Trittschallreduzierung: bis zu 19 dB Quadratmeterpreis bei Rollenabnahme: Quadratmeterpreis bei Palettenabnahme: Verpackungseinheit: 1 Rolle = 1 m × 7 m = 7 qm 1 Palette = 25 Rollen × 7 qm = 175 qm	9060 07 001	8,50 SFr./qm 7,80 SFr./qm
MEISTER-Silence 15 DB <input type="checkbox"/> neu Ca. 2 mm stark, aus PUR-Mineralgemisch mit integrierter Dampfbremse und Alu-Klebeband. Druckstabilität (CS-Wert): ca. 220 kPa Raumschallreduzierung: bis zu 22 % Trittschallreduzierung: bis zu 18 dB Quadratmeterpreis bei Rollenabnahme: Quadratmeterpreis bei Palettenabnahme: Verpackungseinheit: 1 Rolle = 1 m × 8,5 m = 8,5 qm 1 Palette = 40 Rollen × 8,5 qm = 340 qm	9060 09 000	8,10 SFr./qm 7,40 SFr./qm
MEISTER-Alu-Strip Alu-Klebestreifen zur Verbindung der Bahnen an den Stößen der MEISTER-Silence 25 DB und MEISTER-Duo-Guard zwingend erforderlich. 5 cm breit, 50 lfd. M. auf Rolle. Laufmeterpreis:	9060 01 002	12,40 SFr./Rolle 0,25 SFr./lfd.M.
MEISTER-Duo-Guard Ca. 2 mm stark, MEISTER-Schaumfolie mit integrierter Dampfbremse . Druckstabilität (CS-Wert): ca. 50 kPa Trittschallreduzierung: bis zu 18 dB Quadratmeterpreis bei Rollenabnahme: Quadratmeterpreis bei Palettenabnahme: Verpackungseinheit: 1 Rolle = 1 m × 25 m = 25 qm 1 Palette = 16 Rollen × 25 qm = 400 qm	9067 01 001	6,20 SFr./qm 5,30 SFr./qm
MEISTER-Schaumfolie Ca. 2 mm stark, aus Polyethylenschaum. Druckstabilität (CS-Wert): ca. 45 kPa Trittschallreduzierung: bis zu 18 dB Quadratmeterpreis bei Rollenabnahme: Quadratmeterpreis bei Palettenabnahme: Verpackungseinheit: 1 Rolle = 1 m × 25 m = 25 qm 1 Palette = 20 Rollen × 25 qm = 500 qm	9065 01 001	3,10 SFr./qm 2,80 SFr./qm
MEISTER-PE-Folie 0,2 mm stark, aus Polyethylen. Quadratmeterpreis: Verpackungseinheit: 4 Stück à 4 m × 6 m = 96 qm	9060 02 000	1,10 SFr./qm 105,60 SFr./VPE
MEISTER-PE-Folie (Rollenware) 0,2 mm stark, aus Polyethylen. Quadratmeterpreis: Verpackungseinheit: 1 Rolle, 2 m × 13 m = 26 qm	9060 03 000	1,20 SFr./qm 31,20 SFr./Rolle

Zubehör

Heizkörper-Rosetten

MEISTER-Universal-Heizkörper-Rosetten, Kunststoff

VPE: 2 Stück
Trägermaterial: ABS



Innendurchmesser	ø 15 18 22 mm		
Außendurchmesser	ø 50 mm		
zzgl. MwSt. SFr./VPE	8,50		
Ahorn 2009	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	9061 23 2009
Buche 2011	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	9061 23 2011
Chrom 2035	<input type="checkbox"/> neu	Dekor	9061 23 2035
Eiche hell 2034	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	9061 23 2034
Eiche natur 2013	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	9061 23 2013
Eiche weiß 2014	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	9061 23 2014
Nussbaum 2017	<input type="checkbox"/> neu	Holznachbildung	9061 23 2017
Weiß 2043	<input type="checkbox"/> neu	Dekor	9061 23 2043

MEISTER-Heizkörper-Rosetten, Kork, massiv

VPE: 1 Stück
Trägermaterial: Kork massiv



Innendurchmesser	ø 15 mm	ø 18 mm	ø 22 mm
Außendurchmesser	ø 50 mm	ø 50 mm	ø 55 mm
zzgl. MwSt. SFr./VPE	8,90	8,90	8,90
Kork creme	massiv	9061 15 229	9061 18 229
Kork natur	massiv	9061 15 227	9061 18 227
Kork rotbraun	massiv	9061 15 040	9061 18 040
Kork weiß	massiv	9061 15 228	9061 18 228

Passende Heizkörper-Rosetten zum MEISTER-Laminat- und Korkboden-Programm

Holznachbildungen und Korkstrukturen

Ahorn 2009	Ahorn 202 Ahorn 6077
Buche 2011	Buche 201 Buche 6201
Eiche hell 2034	Eiche hell 286 Eiche rustikal natur 6135 Esche 6175 Risseiche hell 6258 Eiche natur 6151 Eiche toffee 6275 Eiche karamell 6276 Hemlock 6057 Eiche vital 6254 Holzapfel creme 6252 Eiche pure 6270 Risseiche pure 6282
Eiche natur 2013	Eiche 6079 Eiche natur 287 Akazie 782 Eiche natur 6067 Eiche 6064 Eiche rustikal 6264
Eiche weiß 2014	Fichte weiß 6025 Eiche weiß 6082 Eiche hell 6011 Eiche hell 6147 Eiche articweiß 6503 Eiche sahara 6262 Eiche marzipan 6268 Esche pure 6286 Risseiche vintage weiß gelaugt 6315 Eiche cremeweiß 6261 Eiche weiß gelaugt 6181 Eiche harmonisch weiß 6139
Kork creme	Maser, creme 666
Kork natur	Blockschnitt 668 Blockschnitt fein 674 Maser 665 Struktur fein 664 Struktur grob 670 Struktur mittel 672 Rustic 6809
Kork rotbraun	Struktur grob, rotbraun 671
Kork weiß	Rustic, weiß 675 Floral creme auf weiß 677 Flex creme auf weiß 6803 Streifer creme auf weiß 6805 Blockschnitt, weiß 6801 Struktur mittel, crème 673 Rustic, creme 6804 Struktur grob, creme 6806
Nussbaum 2017	Nussbaum 211 Nussbaum dunkel 6081 Nussbaum hell 6141

Zubehör

Heizkörper-Rosetten | Türstopper

MEISTER-Heizkörper-Rosetten, Echtholz, massiv


VPE: 1 Stück
Trägermaterial: Echtholz massiv



Innendurchmesser		ø 15 mm	ø 18 mm	ø 22 mm
Außendurchmesser		ø 50 mm	ø 50 mm	ø 55 mm
zzgl. MwSt. SFr./VPE		7,00	7,00	7,00
Ahorn kanadisch 027	massiv	9061 15 027	9061 18 027	9061 22 027
Buche 019	massiv	9061 15 019	9061 18 019	9061 22 019
Buche hell 020	massiv	9061 15 020	9061 18 020	9061 22 020
Eiche 001	massiv	9061 15 001	9061 18 001	9061 22 001
zzgl. MwSt. SFr./VPE		7,80	7,80	7,80
Kirschbaum amerikanisch 014	massiv	9061 15 014	9061 18 014	9061 22 014
Nussbaum 015	massiv	9061 15 015	9061 18 015	9061 22 015
Eiche auf Wenge gebeizt 010	massiv	9061 15 010	9061 18 010	9061 22 010

MEISTER-Türstopper, Echtholz, massiv

VPE: 1 Stück
Trägermaterial: Echtholz massiv



zzgl. MwSt. SFr./Stück		nur 8 mm Einschraubtiefe
		10,20
Ahorn kanadisch 027	massiv	9061 40 027
Buche 019	massiv	9061 40 019
Buche hell 020	massiv	9061 40 020
Eiche 001	massiv	9061 40 001
zzgl. MwSt. SFr./Stück		11,30
Kirschbaum amerikanisch 014	massiv	9061 40 014
Nussbaum 015	massiv	9061 40 015

Passende Heizkörper-Rosetten und Türstopper zum MEISTER-Longlife-Parkett-Programm

Ahorn kanadisch Ahorn europäisch	Ahorn kanadisch 027
Buche Buche weiß	Buche hell 020
Buche gedämpft	Buche 019
Eiche	Eiche 001
Kirschbaum amerikanisch	Kirschbaum amerikanisch 014
Nussbaum amerikanisch	Nussbaum 015
Eiche kerngeräuchert Eiche black washed	Eiche auf Wenge gebeizt 010


Zubehör

Aluminiumprofile

Typ 286 Universal-Anpassungsprofil (6,5 bis 16 mm)

Passend zu den MEISTER-Parkett-, Design-, Kork-, Linoleum-, Nadura- und Laminatböden

Zur Anpassung an angrenzende niedrigere Flächen oder Bodenbeläge (z.B. Teppich, PVC...).




	Einzelabnahme		Kartonabnahme 10 Stück	
	90 cm	270 cm	90 cm	270 cm
zzgl. MwSt. SFr./Stück	28,20	78,20	26,30	73,20
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.	31,33	28,96	29,22	27,11
Bronze eloxiert	9111 09 222	9111 27 222	9111 09 222	9111 27 222
Edelstahl-Oberfläche	9111 09 340	9111 27 340	9111 09 340	9111 27 340
Gold eloxiert	9111 09 221	9111 27 221	9111 09 221	9111 27 221
Sand eloxiert	9111 09 230	9111 27 230	9111 09 230	9111 27 230
Silber eloxiert	9111 09 220	9111 27 220	9111 09 220	9111 27 220

Typ 287 B Universal-Abschlussprofil (6,5 bis 16 mm)

Passend zu den MEISTER-Parkett-, Design-, Kork-, Linoleum-, Nadura- und Laminatböden

Breites Unterprofil ermöglicht eine bessere Befestigung am Untergrund. Für saubere Abschlüsse vor höheren angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen oder anderen Erhöhungen.




	Einzelabnahme		Kartonabnahme 10 Stück	
	90 cm	270 cm	90 cm	270 cm
zzgl. MwSt. SFr./Stück	29,80	82,70	27,70	76,50
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.	33,11	30,63	30,78	28,33
Bronze eloxiert	9124 09 222	9124 27 222	9124 09 222	9124 27 222
Edelstahl-Oberfläche	9124 09 340	9124 27 340	9124 09 340	9124 27 340
Gold eloxiert	9124 09 221	9124 27 221	9124 09 221	9124 27 221
Sand eloxiert	9124 09 230	9124 27 230	9124 09 230	9124 27 230
Silber eloxiert	9124 09 220	9124 27 220	9124 09 220	9124 27 220

Typ 288 B Universal-Übergangsprofil (6,5 bis 16 mm)

Passend zu den MEISTER-Parkett-, Design-, Kork-, Linoleum-, Nadura- und Laminatböden

Breites Unterprofil ermöglicht eine bessere Befestigung am Untergrund. Für Bewegungsfugen: Höhenunterschiede von bis zu 3 mm sind überbrückbar.



	Einzelabnahme		Kartonabnahme 10 Stück	
	90 cm	270 cm	90 cm	270 cm
zzgl. MwSt. SFr./Stück	29,80	82,70	27,70	76,50
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.	33,11	30,63	30,78	28,33
Bronze eloxiert	9125 09 222	9125 27 222	9125 09 222	9125 27 222
Edelstahl-Oberfläche	9125 09 340	9125 27 340	9125 09 340	9125 27 340
Gold eloxiert	9125 09 221	9125 27 221	9125 09 221	9125 27 221
Sand eloxiert	9125 09 230	9125 27 230	9125 09 230	9125 27 230
Silber eloxiert	9125 09 220	9125 27 220	9125 09 220	9125 27 220


Zubehör

Aluminiumprofile

Typ 888 Universal-Übergangprofil „Flex“ (7 bis 17 mm)

Passend zu den MEISTER-Parkett-, Design-, Kork-, Linoleum-, Nadura- und Laminatböden

Für Bewegungsfugen:
Höhenunterschiede von bis zu 12 mm
sind zwischen zwei Bodenaufbauten
(z. B. von Parkett auf Laminat) überbrückbar.




	Einzelabnahme		Kartonabnahme 10 Stück	
	90 cm	270 cm	90 cm	270 cm
zzgl. MwSt. SFr./Stück	31,90	89,00	29,60	83,50
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.	35,44	32,96	32,89	30,93
Bronze eloxiert	9120 09 222	9120 27 222	9120 09 222	9120 27 222
Edelstahl-Oberfläche	9120 09 340	9120 27 340	9120 09 340	9120 27 340
Gold eloxiert	9120 09 221	9120 27 221	9120 09 221	9120 27 221
Sand eloxiert	9120 09 230	9120 27 230	9120 09 230	9120 27 230
Silber eloxiert	9120 09 220	9120 27 220	9120 09 220	9120 27 220

Typ 551 Universal-Übergangprofil „Magic“ (7 bis 16 mm)

Passend zu den MEISTER-Parkett-, Design-, Kork-, Linoleum-, Nadura- und Laminatböden

Für Bewegungsfugen:
Höhenunterschiede von bis
zu 2 mm sind überbrückbar.
Mit integriertem Kabelkanal für
unsichtbare Kabelverlegung.



	Einzelabnahme		Kartonabnahme 10 Stück	
	90 cm	270 cm	90 cm	270 cm
zzgl. MwSt. SFr./Stück	41,30	116,40	38,50	108,40
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.	45,89	43,11	42,78	40,15
Bronze eloxiert	9121 09 222	9121 27 222	9121 09 222	9121 27 222
Edelstahl-Oberfläche	9121 09 340	9121 27 340	9121 09 340	9121 27 340
Gold eloxiert	9121 09 221	9121 27 221	9121 09 221	9121 27 221
Sand eloxiert	9121 09 230	9121 27 230	9121 09 230	9121 27 230
Silber eloxiert	9121 09 220	9121 27 220	9121 09 220	9121 27 220

Typ 369 SK Abschlussprofil (selbstklebend)

Für saubere Abschlüsse vor Terrassentüren
oder bodentiefen Fenstern



	Einzelabnahme		Kartonabnahme 20 Stück	
	270 cm		270 cm	
zzgl. MwSt. SFr./Stück	34,20		32,50	
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.	12,67		12,04	
Bronze eloxiert	9126 27 222		9126 27 222	
Edelstahl-Oberfläche	9126 27 340		9126 27 340	
Gold eloxiert	9126 27 221		9126 27 221	
Sand eloxiert	9126 27 230		9126 27 230	
Silber eloxiert	9126 27 220		9126 27 220	
zzgl. MwSt. SFr./Stück	41,30		39,70	
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.	15,30		14,70	
Weiß pulverbeschichtet	<input type="checkbox"/> neu	9126 27 360	9126 27 360	


Zubehör

Aluminiumprofile

Typ 320 Universal-Treppenkantenprofil (7 bis 16 mm)

Passend zu den MEISTER-Parkett-, Design-, Kork-, Linoleum-, Nadura- und Laminatböden

Wird als zweiteiliges Profilsystem geliefert (Abdeck- und Baselement).
Entsprechende Schrauben liegen bei.




	Einzelabnahme	Einzelabnahme	Kartonabnahme 6 Stück	Kartonabnahme 4 Stück
	100 cm	300 cm	100 cm	300 cm
zzgl. MwSt. SFr./Stück	38,20	113,40	36,20	107,70
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.	38,20	37,80	36,20	35,90
Bronze eloxiert	9114 10 222	9114 30 222	9114 10 222	9114 30 222
Edelstahl-Oberfläche	9114 10 340	9114 30 340	9114 10 340	9114 30 340
Gold eloxiert	9114 10 221	9114 30 221	9114 10 221	9114 30 221
Sand eloxiert	9114 10 230	9114 30 230	9114 10 230	9114 30 230
Silber eloxiert	9114 10 220	9114 30 220	9114 10 220	9114 30 220

Montagewinkel 3400

Mit umlaufenden Kleberillen, Aluminium, naturfarbig, mit versenkten Bohrungen, Holzschrauben mit Kreuzschlitz 3,5 Ø × 20 mm liegen bei.

Härte: ca. 75 N/mm²
Länge: 100 cm




	Einzelabnahme	Kartonabnahme 3 Stück
	100 cm	100 cm
zzgl. MwSt. SFr./Stück	24,70	22,70
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.	24,70	22,70
	9044 01 000	9044 01 000

Schrägwinkel 3402

Mit umlaufenden Kleberillen, Aluminium, naturfarbig, mit versenkten Bohrungen, Holzschrauben mit Kreuzschlitz 3,5 Ø × 20 mm liegen bei.


Härte: ca. 75 N/mm²
Länge: 100 cm



	Einzelabnahme	Kartonabnahme 3 Stück
	100 cm	100 cm
zzgl. MwSt. SFr./Stück	24,70	22,70
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.	24,70	22,70
	9044 02 000	9044 02 000

MEISTER-Basis-Profilaufsatz (5 mm)

Beinhaltet: 6 Stück Aufsätze 5 mm inklusive Schrauben für MEISTER-Universal-Anpassungs-, Abschluss- und Übergangsprofile, ausreichend für 1 Schiene à 90 cm
Umkarton à 10 Sets:
Zur Erreichung einer Aufbauhöhe bis 21 mm.



	Setabnahme	Umkartonabnahme 10 Sets
zzgl. MwSt. SFr./Set	12,20	11,50
	9111 05 000	9111 05 000

Zubehör

Aluminiumprofile mit spezialbeschichteter Laminatfolie ummantelt oder Aluminium eloxiert

Universal-Klipp-Übergangprofil »Flexo« (7 bis 15 mm) neu


Passend zu den MEISTER-Parkett-, Design-, Kork-, Linoleum-, Nadura- und Laminatböden.

Speziell abgestimmt auf die Oberflächen der MEISTER-Laminatböden LD 300|25 Melango und LD 300|20 Melango.

Inkl. Niveau-Ausgleich 4 bis 18 mm.

Für Bewegungsfugen: Höhenunterschiede von bis zu 6 mm sind überbrückbar.

Breites Unterprofil ermöglicht bessere Befestigung am Untergrund.



		Einzelabnahme		Kartonabnahme 10 Stück	
		100 cm	300 cm	100 cm	300 cm
zzgl. MwSt. SFr./Stück		28,40	79,90	27,00	76,50
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.		28,40	26,63	27,00	25,50
Ahorn 202	Holznachbildung	9131 10 202	9131 30 202	9131 10 202	9131 30 202
Buche 201	Holznachbildung	9131 10 201	9131 30 201	9131 10 201	9131 30 201
Eiche arcticweiß 6503	Holznachbildung	9131 10 6503	9131 30 6503	9131 10 6503	9131 30 6503
Eiche braun 6036	Holznachbildung	9131 10 6036	9131 30 6036	9131 10 6036	9131 30 6036
Eiche cremegrau 6285 neu	Holznachbildung	9131 10 6285	9131 30 6285	9131 10 6285	9131 30 6285
Eiche grau 6132	Holznachbildung	9131 10 6132	9131 30 6132	9131 10 6132	9131 30 6132
Eiche harmonisch hell 6133	Holznachbildung	9131 10 6133	9131 30 6133	9131 10 6133	9131 30 6133
Eiche harmonisch weiß 6139	Holznachbildung	9131 10 6139	9131 30 6139	9131 10 6139	9131 30 6139
Eiche hell 286	Holznachbildung	9131 10 286	9131 30 286	9131 10 286	9131 30 286
Eiche karamell 6276 neu	Holznachbildung	9131 10 6276	9131 30 6276	9131 10 6276	9131 30 6276
Eiche mittel 6131	Holznachbildung	9131 10 6131	9131 30 6131	9131 10 6131	9131 30 6131
Eiche natur 287	Holznachbildung	9131 10 287	9131 30 287	9131 10 287	9131 30 287
Eiche titan 6278 neu	Holznachbildung	9131 10 6278	9131 30 6278	9131 10 6278	9131 30 6278
Eiche toffee 6275 neu	Holznachbildung	9131 10 6275	9131 30 6275	9131 10 6275	9131 30 6275
Eiche vintage mohairgrau 6288 neu	Holznachbildung	9131 10 6288	9131 30 6288	9131 10 6288	9131 30 6288
Eiche vintage natur 6287 neu	Holznachbildung	9131 10 6287	9131 30 6287	9131 10 6287	9131 30 6287
Eiche weißgrau 6277 neu	Holznachbildung	9131 10 6277	9131 30 6277	9131 10 6277	9131 30 6277
Esche pure 6286 neu	Holznachbildung	9131 10 6286	9131 30 6286	9131 10 6286	9131 30 6286
Nussbaum lebhaft 6140	Holznachbildung	9131 10 6140	9131 30 6140	9131 10 6140	9131 30 6140
Pinie silbergrau 791	Holznachbildung	9131 10 791	9131 30 791	9131 10 791	9131 30 791
Pinie vintage hell 6283 neu	Holznachbildung	9131 10 6283	9131 30 6283	9131 10 6283	9131 30 6283
Pinie vintage nougat 6284 neu	Holznachbildung	9131 10 6284	9131 30 6284	9131 10 6284	9131 30 6284
Räuchereiche 6035	Holznachbildung	9131 10 6035	9131 30 6035	9131 10 6035	9131 30 6035
Risseiche vintage braun 6316 neu	Holznachbildung	9131 10 6316	9131 30 6316	9131 10 6316	9131 30 6316
Risseiche vintage cappuccino 6317 neu	Holznachbildung	9131 10 6317	9131 30 6317	9131 10 6317	9131 30 6317
Risseiche vintage weiß gelaugt 6315 neu	Holznachbildung	9131 10 6315	9131 30 6315	9131 10 6315	9131 30 6315
zzgl. MwSt. SFr./Stück		29,90	85,40	28,40	81,20
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.		29,90	28,47	28,40	27,07
Sand eloxiert		9131 10 230	9131 30 230	9131 10 230	9131 30 230
Silber eloxiert		9131 10 220	9131 30 220	9131 10 220	9131 30 220
Edelstahl-Oberfläche		9131 10 340	9131 30 340	9131 10 340	9131 30 340

Achtung! Umstellung auf geringere Aufbauhöhe und flacheren Übergang.


Zubehör

Aluminiumprofile mit spezialbeschichteter Laminatfolie ummantelt oder Aluminium eloxiert

Universal-Klipp-Abschlussprofil (7 bis 18 mm) neu

Passend zu den MEISTER-Parkett-, Design-, Kork-, Linoleum-, Nadura- und Laminatböden.
Speziell abgestimmt auf die Oberflächen der MEISTER-Laminatböden LD 300|25 Melango und LD 300|20 Melango.

Für saubere Abschlüsse vor höheren angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen oder anderen Erhöhungen.



	Einzelabnahme		Kartonabnahme 10 Stück	
	100 cm	300 cm	100 cm	300 cm
zzgl. MwSt. SFr./Stück	27,00	75,60	25,60	72,20
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.	27,00	25,20	25,60	24,07
Ahorn 202 neu	Holznachbildung 9132 10 202	9132 30 202	9132 10 202	9132 30 202
Buche 201 neu	Holznachbildung 9132 10 201	9132 30 201	9132 10 201	9132 30 201
Eiche arcticweiß 6503 neu	Holznachbildung 9132 10 6503	9132 30 6503	9132 10 6503	9132 30 6503
Eiche braun 6036 neu	Holznachbildung 9132 10 6036	9132 30 6036	9132 10 6036	9132 30 6036
Eiche cremegrau 6285 neu	Holznachbildung 9132 10 6285	9132 30 6285	9132 10 6285	9132 30 6285
Eiche grau 6132 neu	Holznachbildung 9132 10 6132	9132 30 6132	9132 10 6132	9132 30 6132
Eiche harmonisch hell 6133 neu	Holznachbildung 9132 10 6133	9132 30 6133	9132 10 6133	9132 30 6133
Eiche harmonisch weiß 6139 neu	Holznachbildung 9132 10 6139	9132 30 6139	9132 10 6139	9132 30 6139
Eiche hell 286 neu	Holznachbildung 9132 10 286	9132 30 286	9132 10 286	9132 30 286
Eiche karamell 6276 neu	Holznachbildung 9132 10 6276	9132 30 6276	9132 10 6276	9132 30 6276
Eiche mittel 6131 neu	Holznachbildung 9132 10 6131	9132 30 6131	9132 10 6131	9132 30 6131
Eiche natur 287 neu	Holznachbildung 9132 10 287	9132 30 287	9132 10 287	9132 30 287
Eiche titan 6278 neu	Holznachbildung 9132 10 6278	9132 30 6278	9132 10 6278	9132 30 6278
Eiche toffee 6275 neu	Holznachbildung 9132 10 6275	9132 30 6275	9132 10 6275	9132 30 6275
Eiche vintage mohairgrau 6288 neu	Holznachbildung 9132 10 6288	9132 30 6288	9132 10 6288	9132 30 6288
Eiche vintage natur 6287 neu	Holznachbildung 9132 10 6287	9132 30 6287	9132 10 6287	9132 30 6287
Eiche weißgrau 6277 neu	Holznachbildung 9132 10 6277	9132 30 6277	9132 10 6277	9132 30 6277
Esche pure 6286 neu	Holznachbildung 9132 10 6286	9132 30 6286	9132 10 6286	9132 30 6286
Nussbaum lebhaft 6140 neu	Holznachbildung 9132 10 6140	9132 30 6140	9132 10 6140	9132 30 6140
Pinie silbergrau 791 neu	Holznachbildung 9132 10 791	9132 30 791	9132 10 791	9132 30 791
Pinie vintage hell 6283 neu	Holznachbildung 9132 10 6283	9132 30 6283	9132 10 6283	9132 30 6283
Pinie vintage nougat 6284 neu	Holznachbildung 9132 10 6284	9132 30 6284	9132 10 6284	9132 30 6284
Räuchereiche 6035 neu	Holznachbildung 9132 10 6035	9132 30 6035	9132 10 6035	9132 30 6035
Risseiche vintage braun 6316 neu	Holznachbildung 9132 10 6316	9132 30 6316	9132 10 6316	9132 30 6316
Risseiche vintage cappuccino 6317 neu	Holznachbildung 9132 10 6317	9132 30 6317	9132 10 6317	9132 30 6317
Risseiche vintage weiß gelaut 6315 neu	Holznachbildung 9132 10 6315	9132 30 6315	9132 10 6315	9132 30 6315
zzgl. MwSt. SFr./Stück	28,40	79,90	27,00	76,50
zzgl. MwSt. SFr./lfd.M.	28,40	26,63	27,00	25,50
Sand eloxiert neu	9132 10 230	9132 30 230	9132 10 230	9132 30 230
Silber eloxiert neu	9132 10 220	9132 30 220	9132 10 220	9132 30 220
Edelstahl-Oberfläche neu	9132 10 340	9132 30 340	9132 10 340	9132 30 340

Zubehör

Reinigungs- und Pflegemittel

Die Verwendung der Pflegeprodukte im Überblick

	Bauschlussreinigung/ Laufende Reinigung	Auffrischungspflege	Spezialreinigung
MEISTER-Longlife-Parkett			
naturgeölt	CC-Holz Seife MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 87 070 A17 In stärker strapazierten/ gewerblichen Bereichen: Ersteinpfege CC-Premium Pflegeöl MV: unverdünnt	CC-H ₂ Oil MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 87 160 A17 In stärker strapazierten/ gewerblichen Bereichen: CC-Premium Pflegeöl MV: unverdünnt	CC-Intensivreiniger für Hartböden MV: 1:1 bis 1:3 Art.-Nr. 9061 87 040 A17
UV-geölt	CC-Holz Seife MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 87 070 A17	CC-H ₂ Oil MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 87 160 A17	CC-Intensivreiniger für Hartböden MV: 1:1 bis 1:3 Art.-Nr. 9061 87 040 A17
lackiert	CC-Parkett und Kork Reiniger MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 87 011 A17	CC-Parkett und Kork Matt MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 87 031 A17	CC-Intensivreiniger für Hartböden MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 87 040 A17
hochglanzlackiert	CC-Parkett und Kork Reiniger MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 87 011 A17		CC-Intensivreiniger für Hartböden MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 87 040 A17
MEISTER-Designböden			
	1. Bauschlussreinigung: CC-PU Reiniger MV: 1:10 Art.-Nr. 9061 87 150 A17 2. Laufende Reinigung: CC-PU Reiniger MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 87 150 A17	CC-Vollpflege matt MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 87 090 A17	CC-Intensivreiniger für Hartböden MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 87 040 A17
MEISTER-Korkböden			
lackiert	CC-Parkett und Kork Reiniger MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 87 011 A17	CC-Parkett und Kork Matt MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 87 031 A17	CC-Intensivreiniger für Hartböden MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 87 040 A17
MEISTER-Linoleumböden			
	1. Bauschlussreinigung: CC-PU Reiniger MV: 1:10 Art.-Nr. 9061 87 150 A17 2. Laufende Reinigung: CC-PU Reiniger MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 87 150 A17	CC-Vollpflege matt MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 87 090 A17	CC-Intensivreiniger für Hartböden MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 87 040 A17
MEISTER-Nadura-Böden			
	CC-Laminat Reiniger MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 87 000 A17		CC-Intensivreiniger für Hartböden MV: 1:1 bis 1:3 Art.-Nr. 9061 87 040 A17
MEISTER-Laminatböden			
	CC-Laminat Reiniger MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 87 000 A17		CC-Elatex Universal Fleckentferner MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 87 110 A17

MV = Mischverhältnis

Zubehör

Reparatur-Zubehör

	Artikel-Nr.	zzgl. MwSt.
MEISTER-Repair-Set	9060 41 001	318,40 SFr./ Stück
Das umfangreiche Reparaturset für Boden, Wand und Decke. Das Set beinhaltet:		
1 Gaslötkolben mit Feuersteinzünder		
1 Füllstoffhobel		
1 Kantenfixstift (matt)		
1 Kantenfixstift (seidenmatt)		
1 Flasche Korrekturanlöser (100 ml)		
1 Poliertuch		
1 Schleifpad		
40 Stangen Hartwachs		
20 Stangen Weichwachs		
1 Gebrauchsanweisung		
Hartwachs zum Ausbessern von kleinen Schäden.		
Inhalt: jeweils 3 unterschiedlich farbige Hartwachsstangen		
Farbton beige hell	9060 71 2020	14,20 SFr./Set
Farbton beige dunkel	9060 71 2021	14,20 SFr./Set
Farbton rot hell	9060 71 2022	14,20 SFr./Set
Farbton rot dunkel	9060 71 2023	14,20 SFr./Set
Farbton braun hell	9060 71 2024	14,20 SFr./Set
Farbton braun dunkel	9060 71 2025	14,20 SFr./Set
Farbton grau	9060 71 2026	14,20 SFr./Set
Farbton weiß	9060 71 2027	14,20 SFr./Set
Farblich abgestimmt auf Nadura		
Inhalt: 1 Stück		
Farbton anthrazit 6220	9060 71 6220	11,30 SFr./Stück
Farbton grau 6221	9060 71 6221	11,30 SFr./Stück
Farbton betongrau 6223	9060 71 6223	11,30 SFr./Stück
Farbton cremegrau 6304	9060 71 6304	11,30 SFr./Stück
Farbton beige-grau 6302	9060 71 6302	11,30 SFr./Stück
Farbton dunkelbraun 6303	9060 71 6303	11,30 SFr./Stück
Farbton Rost 6300	9060 71 6300	11,30 SFr./Stück
Farbton Sandstein 6301	9060 71 6301	11,30 SFr./Stück
Farbton Siena grau 6305	9060 71 6305	11,30 SFr./Stück
Oberflächenstift zum Einfärben und einfachen Retuschieren von kleinen Beschädigungen, z.B. leichten Kratzern. Farblich abgestimmt auf Nadura.		
VPE: 1 Stück		
Farbton anthrazit 6220	9039 01 6220	17,00 SFr./Stück
Farbton grau 6221	9039 01 6221	17,00 SFr./Stück
Farbton betongrau 6223	9039 01 6223	17,00 SFr./Stück
Farbton cremegrau 6304	9039 01 6304	17,00 SFr./Stück
Farbton beige-grau 6302	9039 01 6302	17,00 SFr./Stück
Farbton dunkelbraun 6303	9039 01 6303	17,00 SFr./Stück
VPE: 2 Stück		
Farbton/Strukturton Rost 6300	9039 01 6300	32,70 SFr./VPE
Farbton/Strukturton Sandstein 6301	9039 01 6301	32,70 SFr./VPE
Farbton/Strukturton Siena grau 6305	9039 01 6305	32,70 SFr./VPE

Longlife-Garantie auf MeisterWerke-Parkettböden

I. Garantiefall: MeisterWerke Schulte GmbH, Johannes-Schulte-Allee 5, 59602 Rüthen-Meiste, gewährt über die gesetzlichen Rechte nach § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) hinaus eine Garantie nach Maßgabe der folgenden Garantiebedingungen. Bei dem dreischichtigen Aufbau des Parketts (Edelholz-Nutzschicht, Mittellage und Gegenzug) wird durch die Verwendung einer speziellen Mittellage aus einer hochverdichteten Faserplatte (HDF) die besondere Beständigkeit des Parketts erzielt. Daher garantiert MeisterWerke bei bestimmungsgemäßem Gebrauch im Wohnbereich die Dauerhaftigkeit dieses dreischichtigen Produktaufbaus hinsichtlich der Verleimung der einzelnen Schichten miteinander. Nicht abgedeckt durch die Garantie sind Schäden durch unsachgemäße Behandlung und unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere nicht bestimmungsgemäße Belastung und Abnutzung des Bodens, mechanische Beschädigungen durch Möbel, Haustiere u.Ä. wie z.B. Eindrücke und Kratzer. Optische Beeinträchtigungen wie Fugen, Farbveränderungen durch Licht sowie jahreszeitliche, raumklimatisch bedingte Verformungen der einzelnen Dielen sind ebenfalls nicht abgedeckt. Ausgenommen sind auch Schäden infolge von Insektenbefall, unsachgemäßer Pflege, Reinigung oder Instandhaltung der Oberfläche und der Oberflächenbeschichtung, insbesondere chemische Beschädigungen bzw. Schäden durch Feuchtigkeitseinwirkung. Die Garantie gilt ausschließlich für Erste-Wahl-Produkte und die Verwendung im normal beanspruchten, privaten Wohnbereich, mit Ausnahme von Feuchträumen wie z.B. Bad oder Sauna. Die Garantie gilt nur für Produkte, die innerhalb der Europäischen Union gekauft und verlegt wurden.

II. Garantiedauer: Die Garantiedauer beträgt für MEISTER-Parkettböden 35 Jahre ab dem entsprechenden Kaufdatum.

III. Garantiebedingungen: Der Boden muss fachgerecht, insbesondere entsprechend der Verlegeanleitung, die jeder dritten Produktverpackung beiliegt, in den darin benannten, zugelassenen Einsatzbereichen verlegt worden sein. Insbesondere müssen die Hinweise in der Verlegeanleitung zu der Feuchtigkeitsüberprüfung der Unterböden und die Hinweise bei der Verlegung auf Fußbodenheizung beachtet werden. Das Material ist vor der Verlegung auf eventuelle Materialfehler/Beschädigungen zu prüfen. Ebenso hat die Pflege und Reinigung des Bodens entsprechend der dem Produkt beiliegenden Pflegeanleitung zu erfolgen. Sollten diese Verlege- und Pflegehinweise fehlen und/oder unvollständig sein, ist der Garantieberechtigte gehalten, diese Hinweise bei seinem Fachhändler oder unmittelbar bei MeisterWerke vor Beginn der Verlegung anzufordern. Ferner ist zu beachten, dass die Oberflächenbeschichtung eine Schutzschicht für die darunterliegende Nutzschicht aus Holz ist und

der normalen Abnutzung (Verschleiß) unterliegt. Der Verschleiß dieser Oberflächenbeschichtung ist daher kein Garantiefall. Zeigen sich Abnutzungserscheinungen, muss die Oberfläche rechtzeitig und im erforderlichen Maße fachgerecht durch einen Fachbetrieb erneuert werden. Die Garantie erstreckt sich daher nicht auf Schäden, die aus einer unsachgemäßen Verlegung, unsachgemäßen Reinigung oder Pflege sowie einer nicht rechtzeitigen fachgerechten Instandhaltung der Oberflächenbeschichtung resultieren.

IV. Anmeldung des Garantiefalls: Jede Beanstandung muss bei MeisterWerke schriftlich unter Vorlage der Originalrechnung des Fachhändlers, die als Garantieurkunde gilt, erfolgen. Kann die Originalrechnung des Fachhändlers nicht mehr vorgelegt werden, ist ein Garantieanspruch ausgeschlossen. Nach Eingang der Anzeige bei MeisterWerke hat MeisterWerke innerhalb von vier Wochen dem Kunden gegenüber zu erklären, ob ein Garantiefall anerkannt wird. Erfolgt keine Mitteilung innerhalb dieser Frist, gilt der Garantiefall als abgelehnt. Während dieses Zeitraums ist MeisterWerke oder einem von ihr beauftragten Dritten die Besichtigung des beanstandeten Bodens vor Ort zu gewähren, um die Berechtigung des Anspruchs zu prüfen.

V. Garantiefumfang: Bei einem anerkannten Garantiefall wird nach Wahl von MeisterWerke die nicht ordnungsgemäße Diele repariert oder alternativ hierzu gleichwertiges Ersatzmaterial – so weit als möglich aus dem gleichen Sortiment – für den jeweiligen Raum, in dem der Garantiefall aufgetreten ist, gestellt. Das Ersatzmaterial kann von dem Kunden kostenlos, unter Ausschluss aller weitergehenden Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von Demontage-, Verlege- oder Folgekosten sowie auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst eingetreten sind, bei der ursprünglichen Verkaufsstelle, die sich aus der Originalrechnung ergibt, abgeholt werden.

VI. Verjährung des geltend gemachten Garantieanspruchs: Durch den Garantiefall verlängert sich die Garantiefrist nicht. Die Ansprüche aus dieser Garantie verjähren in sechs Monaten, beginnend mit dem Eingang der schriftlichen Beanstandung des Kunden bei MeisterWerke (siehe IV.), frühestens jedoch mit Ablauf der Garantiefrist.

Garantie auf MeisterWerke-Kork- und -Linoleumböden

I. Garantiefall: MeisterWerke Schulte GmbH, Johannes-Schulte-Allee 5, 59602 Rülthen-Meiste, gewährt über die gesetzlichen Rechte nach § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) hinaus eine Garantie nach Maßgabe der folgenden Garantiebedingungen. MeisterWerke garantiert bei bestimmungsgemäßem Gebrauch im Wohnbereich die Ordnungsgemäßheit des Produktaufbaus hinsichtlich der dreischichtigen Verleimung. Nicht abgedeckt durch die Garantie sind Schäden durch unsachgemäße Behandlung und unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere nicht bestimmungsgemäße Belastung und Abnutzung des Bodens, mechanische Beschädigungen durch Möbel, Haustiere u.Ä. wie z.B. Eindrücke und Kratzer. Optische Beeinträchtigungen wie Fugen, Farbveränderungen durch Licht sowie jahreszeitliche, raumklimatisch bedingte Verformungen der einzelnen Dielen sind ebenfalls nicht abgedeckt. Ausgenommen sind auch Schäden infolge von Insektenbefall, unsachgemäßer Pflege, Reinigung oder Instandhaltung der Oberfläche und der Oberflächenbeschichtung, insbesondere chemische Beschädigungen bzw. Schäden durch Feuchtigkeitseinwirkung. Die Garantie gilt ausschließlich für Erste-Wahl-Produkte und die Verwendung im normal beanspruchten, privaten Wohnbereich, mit Ausnahme von Feuchträumen wie z.B. Bad oder Sauna. Die Garantie gilt nur für Produkte, die innerhalb der Europäischen Union gekauft und verlegt wurden.

II. Garantiedauer: Die Garantiedauer beträgt für die Produkte Korkboden KC 400 S und Linoleumboden LIC 400 S und LIB 400 S 10 Jahre, jeweils ab dem entsprechenden Kaufdatum.

III. Garantiebedingungen: Der Boden muss fachgerecht, insbesondere entsprechend der Verlegeanleitung, die jeder dritten Produktverpackung beiliegt, in den darin benannten, zugelassenen Einsatzbereichen verlegt worden sein. Insbesondere müssen die Hinweise in der Verlegeanleitung zu der Feuchtigkeitsüberprüfung der Unterböden und die Hinweise bei der Verlegung auf Fußbodenheizung beachtet werden. Das Material ist vor der Verlegung auf eventuelle Materialfehler/Beschädigungen zu prüfen. Ebenso hat die Pflege und Reinigung des Bodens entsprechend der dem Produkt beiliegenden Pflegeanleitung zu erfolgen. Sollten diese Verlege- und Pflegehinweise fehlen und/oder unvollständig sein, ist der Garantieberechtigte gehalten, diese Hinweise bei seinem Fachhändler oder unmittelbar bei MeisterWerke vor Beginn der Verlegung anzufordern. Ferner ist zu beachten, dass die Oberflächenbeschichtung eine Schutzschicht für die darunterliegende Nuttschicht aus Kork bzw. Linoleum ist und der normalen Abnutzung (Verschleiß) unterliegt. Der Verschleiß dieser Oberflächenbeschichtung ist daher kein Garantiefall. Zeigen sich Abnutzungserscheinungen, muss die Oberfläche rechtzeitig und im erforderlichen Maße fachge-

recht durch einen Fachbetrieb erneuert werden. Die Garantie erstreckt sich daher nicht auf Schäden, die aus einer unsachgemäßen Verlegung, unsachgemäßen Reinigung oder Pflege sowie einer nicht rechtzeitigen fachgerechten Instandhaltung der Oberflächenbeschichtung resultieren.

IV. Anmeldung des Garantiefalls: Jede Beanstandung muss bei MeisterWerke schriftlich unter Vorlage der Originalrechnung des Fachhändlers, die als Garantieurkunde gilt, erfolgen. Kann die Originalrechnung des Fachhändlers nicht mehr vorgelegt werden, ist ein Garantieanspruch ausgeschlossen. Nach Eingang der Anzeige bei MeisterWerke hat MeisterWerke innerhalb von vier Wochen dem Kunden gegenüber zu erklären, ob ein Garantiefall anerkannt wird. Erfolgt keine Mitteilung innerhalb dieser Frist, gilt der Garantiefall als abgelehnt. Während dieses Zeitraums ist MeisterWerke oder einem von ihr beauftragten Dritten die Besichtigung des beanstandeten Bodens vor Ort zu gewähren, um die Berechtigung des Anspruchs zu prüfen.

V. Garantieuumfang: Bei einem anerkannten Garantiefall wird nach Wahl von MeisterWerke die nicht ordnungsgemäße Diele repariert oder alternativ hierzu gleichwertiges Ersatzmaterial – so weit als möglich aus dem gleichen Sortiment – für den jeweiligen Raum, in dem der Garantiefall aufgetreten ist, gestellt. Das Ersatzmaterial kann von dem Kunden kostenlos, unter Ausschluss aller weitergehenden Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von Demontage-, Verlege- oder Folgekosten sowie auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst eingetreten sind, bei der ursprünglichen Verkaufsstelle, die sich aus der Originalrechnung ergibt, abgeholt werden.

VI. Verjährung des geltend gemachten Garantieanspruchs: Durch den Garantiefall verlängert sich die Garantiefrist nicht. Die Ansprüche aus dieser Garantie verjähren in sechs Monaten, beginnend mit dem Eingang der schriftlichen Beanstandung des Kunden bei MeisterWerke (siehe IV.), frühestens jedoch mit Ablauf der Garantiefrist.

Garantie auf Abriebfestigkeit für MeisterWerke-Design-, -Nadura- und -Laminatböden

I. Garantiefall: MeisterWerke Schulte GmbH, Johannes-Schulte-Allee 5, 59602 Rùthen-Meiste, gewährt über die gesetzlichen Rechte nach § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) hinaus eine Garantie nach Maßgabe der folgenden Garantiebedingungen auf den Boden dahingehend, dass es bei dem erworbenen Produkt innerhalb der Garantiedauer bei bestimmungsgemäßem Einsatz nicht zu einem Abrieb der Dekorschicht/Furnierschicht kommt. Als abgerieben gilt eine Stelle, deren Dekorschicht/Furnierschicht auf mindestens 1 cm² Fläche bis auf das Trägermaterial entfernt ist, wobei Abrieberscheinungen im Kantenbereich der einzelnen Bodendiele von der Garantie ausgenommen sind. Nicht bestimmungsgemäße Belastungen des Bodens sowie mechanische Beschädigungen und die nicht ordnungsgemäße Beachtung der MeisterWerke-Pflegeanleitung für den jeweiligen Boden schließen die Garantie aus.

Die Garantie gilt ausschließlich für Erste-Wahl-Produkte und die Verwendung in privaten bzw. gewerblichen Bereichen in Abhängigkeit der angegebenen Beanspruchungsklasse, mit Ausnahme von Feuchträumen wie z.B. Bad oder Sauna. Die Garantie gilt nur für Produkte, die innerhalb der Europäischen Union gekauft und verlegt wurden.

II. Garantiedauer: Die Garantiedauer ergibt sich aus der bei dem jeweiligen Produkt ausgelobten Garantiezeit für die konkrete, beschriebene Nutzungsart.

III. Garantiebedingungen: Der Boden muss fachgerecht, insbesondere entsprechend der Verlegeanleitung, die jeder dritten Produktverpackung beiliegt, in den darin benannten, zugelassenen Einsatzbereichen verlegt worden sein. Insbesondere müssen die Hinweise in der Verlegeanleitung zu der Feuchtigkeitsüberprüfung der Unterböden und die Hinweise bei der Verlegung auf Fußbodenheizung beachtet werden. Das Material ist vor der Verlegung auf eventuelle Materialfehler/Beschädigungen zu prüfen. Ebenso hat die Pflege und Reinigung des Bodens entsprechend der dem Produkt beiliegenden Pflegeanleitung zu erfolgen. Sollten diese Verlege- und Pflegehinweise fehlen und/oder unvollständig sein, ist der Garantieberechtigte gehalten, diese Hinweise bei seinem Fachhändler oder unmittelbar bei MeisterWerke vor Beginn der Verlegung anzufordern.

IV. Anmeldung des Garantiefalls: Jede Beanstandung muss bei MeisterWerke schriftlich unter Vorlage der Originalrechnung des Fachhändlers, die als Garantieurkunde gilt, erfolgen. Kann die Originalrechnung des Fachhändlers nicht mehr vorgelegt werden, ist ein Garantieanspruch ausgeschlossen. Nach Eingang der Anzeige bei MeisterWerke hat MeisterWerke innerhalb von vier Wochen dem Kunden gegenüber zu erklären, ob ein Garantiefall anerkannt wird. Erfolgt keine Mitteilung innerhalb dieser Frist, gilt der Garantiefall als abgelehnt. Während dieses Zeitraums ist MeisterWerke oder einem von ihr beauftragten Dritten die Besichtigung des beanstandeten Bodens vor Ort zu gewähren, um die Berechtigung des Anspruchs zu prüfen.

V. Garantiefumfang: Bei einem anerkannten Garantiefall wird nach Wahl von MeisterWerke die nicht ordnungsgemäße Diele repariert oder alternativ hierzu gleichwertiges Ersatzmaterial – so weit als möglich aus dem gleichen Sortiment – für den jeweiligen Raum, in dem der Garantiefall aufgetreten ist, gestellt. Das Ersatzmaterial kann von dem Kunden kostenlos, unter Ausschluss aller weitergehenden Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von Demontage-, Verlege- oder Folgekosten sowie auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst eingetreten sind, bei der ursprünglichen Verkaufsstelle, die sich aus der Originalrechnung ergibt, abgeholt werden.

VI. Verjährung des geltend gemachten Garantieanspruchs: Durch den Garantiefall verlängert sich die Garantiefrist nicht. Die Ansprüche aus dieser Garantie verjähren in sechs Monaten, beginnend mit dem Eingang der schriftlichen Beanstandung des Kunden bei MeisterWerke (siehe IV.), frühestens jedoch mit Ablauf der Garantiefrist.

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (ALZ)

§ 1 Geltungsbereich

1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen" (ALZ). Abweichenden Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen.

2. Sind die ALZ dem Käufer nicht mit dem Angebot zugegangen oder wurden sie ihm nicht bei anderer Gelegenheit übergeben, so finden sie im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung unter Kaufleuten Anwendung, wenn er sie aus einer früheren Geschäftsverbindung kannte oder kennen musste und auch wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht ausdrücklich auf ihre Einbeziehung hingewiesen hat.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich; sie beinhalten lediglich Aufforderungen, ein Angebot zu unterbreiten. Angebotserklärungen und sämtliche Bestellungen des Käufers bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Die termingemäße Ausführung der Bestellung gilt als Annahme des Auftrags. Dann gilt die Rechnung als Auftragsbestätigung.

2. Angaben in Prospekten, Werbekatalogen, Bestellformularen und ähnlichen Erklärungen werbenden Inhalts, insbesondere die darin enthaltenen Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

3. Vereinbarungen mit Beauftragten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

4. Kreuzen sich Bestätigungsschreiben der Parteien, die abweichende Bestimmungen enthalten, gelten die Bedingungen des Verkäufers.

§ 3 Liefer- und Leistungszeit

1. Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.

2. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers.

3. (1) Bei Liefer- und Leistungsverzögerungen, die der Verkäufer nach Ziffer 3 Abs.2 dieses Paragraphen nicht zu vertreten hat, verlängert sich die Liefer- bzw. Leistungsfrist - auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen und innerhalb eines Verzuges - um den Zeitraum, in dem die Leistung vom Verkäufer nicht erbracht werden kann zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. In diesen Fällen ist der Verkäufer berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Ersatz für Schäden, die durch die Verlängerung der Lieferzeit oder die Befreiung des Verkäufers von seiner Verbindlichkeit entstehen, kann der Käufer nicht verlangen.

(2) Nicht zu vertreten hat der Verkäufer Ereignisse, die durch Umstände entstehen, die außerhalb seiner Einflussmöglichkeit liegen. Dazu gehören neben dem Eintritt höherer Gewalt insbesondere Streik, Aussperrung, Mobilmachung, behördliche Anordnung, unverschuldete Verzögerungen im Betriebsablauf, etc. Das gilt auch, wenn diese Ereignisse bei Lieferanten des Verkäufers oder bei deren Unterlieferanten eintreten.

(3) Der Verkäufer kann die Rechte aus Abs.1 nur geltend machen, wenn er den Käufer von dem Leistungshindernis unverzüglich nach dessen Entstehen unterrichtet hat.

(4) Besteht das Liefer- oder Leistungshindernis länger als drei Monate, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer verpflichtet innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrag zurücktritt.

4. Hält der Verkäufer aus anderen als den in § 3 Ziffer 3 genannten Gründen den Lieferungstermin oder die Leistungsfrist nicht ein, kann der Käufer die sich daraus ergebenden Rechte erst nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist von mindestens 14 Tagen geltend machen.

5. Der Verkäufer haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das seiner Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden seiner Vorlieferanten hat er nicht einzustehen, da diese nicht seine Erfüllungsgehilfen sind. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen eventuelle ihm gegen seine Vorlieferanten zustehende Ansprüche an den Käufer abzutreten.

6. Nimmt der Käufer die bestellte Ware nicht zu dem vereinbarten Liefertermin ab oder weigert er sich, die Ware abzunehmen, ist er dem Verkäufer zum Schadensersatz verpflichtet. Der Schadensersatz beträgt 25 % des Nettoverkaufswertes der Ware. Dem Käufer bleibt es vorbehalten, das Entstehen eines geringeren Schadens nachzuweisen.

§ 4 Gefahrübergang

Die Vergütungsgefahr geht auf den Käufer über mit der Folge, dass dieser zur Entrichtung des Kaufpreises verpflichtet ist, sobald die Ware an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

§ 5 Zahlung

1. Die Rechnungen des Verkäufers sind acht Tage nach Rechnungsstellung abzüglich 3 % Skonto oder 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Eine Aufrechnung ist nur mit vom Verkäufer anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

2. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz abweichender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Hiervon wird der Käufer informiert. Der Verkäufer darf Zahlungen zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und dann auf die Hauptforderung anrechnen.

3. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag uneingeschränkt verfügen kann. Die Entgegennahme von Wechseln und Schecks erfolgt erfüllungshalber; Erfüllungswirkung tritt erst nach Einlösung ein.

4. Vom Zeitpunkt des Eintritts des Verzuges des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines höheren Zinsschadens bleibt unberührt. Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem Käufer vorbehalten.

5. Wegen Mängeln oder sonstiger Beanstandungen darf der Käufer Zahlungen nur in einem der Leistungsstörung entsprechenden Umfang zurückbehalten. Über den Umfang entscheidet im Streitfall ein von der Industrie- und Handelskammer am Sitz des Verkäufers benannter Sachverständiger. Die Kosten für die Einschaltung des Sachverständigen tragen Käufer und Verkäufer zu gleichen Teilen.

§ 6 Mängelhaftung

1. Der Verkäufer übernimmt die Gewähr, dass die verkauften Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind.

2. Werden die Verlege- und Montageanleitungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jegliche Mängelhaftung, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. Der Käufer verpflichtet sich, die Verlege- oder Montageanleitung des Verkäufers vollständig und unverändert an einen Verbraucher als Endabnehmer weiterzugeben.

3. Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Es gelten die §§ 377, 378 HGB mit der Maßgabe, dass der Käufer Mängelrügen innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort bei dem Verkäufer schriftlich und spezifiziert anzuzeigen hat. Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist.

4. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung) festzulegen. Zur Nacherfüllung hat der Käufer dem Verkäufer die nach billigem Ermessen erforderliche Frist, mindestens jedoch 14 Tage, zu gewähren. Beim Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Käufer berechtigt, zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.

5. Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleistungsfall hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu informieren. Die Information muss hierbei den Namen und die Anschrift des Verbrauchers, den Ort, an dem sich das vom Verkäufer gelieferte Material befindet, eine genaue Beschreibung des vom Verbraucher gerügten Mangels sowie den Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Verbraucher (Übergabe/Lieferung des Materials an den Verbraucher) enthalten. Die Information hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass der Verkäufer noch vor Ablauf einer vom Verbraucher gesetzten Frist das vom Verbraucher gerügte Material zur Beweissicherung in Augenschein nehmen kann.

6. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

7. Aufgrund unterschiedlicher klimatischer Verhältnisse haftet der Verkäufer nicht für die Beschaffenheit von melaminharzbeschichteten Produkten, wenn sie außerhalb Deutschlands verwendet werden, es sei denn, der vorgesehene Verwendungszweck und das Land, in dem die Produkte verwendet werden sollen, wurden dem Verkäufer vor Gebrauch schriftlich zur Kenntnis gebracht und die Eignung des Materials schriftlich durch den Verkäufer bestätigt.

8. Für Schadensersatzansprüche gilt § 8.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Forderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung zustehen, werden dem Verkäufer folgende Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, wenn und soweit ihr Wert die Gesamtforderung des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.

2. Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilsmäßig (Rechnungswert) an den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers uneigentlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-) Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang stehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.

5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom Vertrage.

§ 8 Haftungsbeschränkung

1. Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (nachfolgend Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos. Dies gilt ferner nicht, soweit nach gesetzlichen Vorschriften zwingend gehaftet wird, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen groben Verschuldens, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit kein grobes Verschulden vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden.

2. Diese Regelung gilt für den Käufer entsprechend.

§ 9 Internationales

Alle Streitigkeiten werden nach dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland entschieden. Die Anwendung der einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen sowie das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

§ 10 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Teilnichtigkeit

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche zwischen den Parteien sich ergebende Streitigkeiten ist Rütten.

2. Sollte eine Bestimmung der ALZ oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

09|08



968101011Z96 10|13



© 2013 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rùthen-Meiste | GERMANY
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com